

**Makita**<sup>®</sup>

# Čistiaca technika

## 2021



**Vysávač DVC150**

Dodávané s hadicou, nastavcami a hubicou



Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 15 L / 12 L  
Max. prúdenie vzduchu AC / DC: 3,6 / 2,1 m<sup>3</sup>/min  
Vibrácie 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Úroveň akustického tlaku 75 dB(A)  
Rozmery 366x334x421 mm  
Hmotnosť 8,9 – 9,6 kg

**DVC150LZ**  
649,99 €

**Vysávač DVC560**

Objem zbernej nádoby Prach: 5 L  
Max. prúdenie vzduchu 1,9 m<sup>3</sup>/min  
Vibrácie 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Úroveň akustického tlaku 70 dB(A)  
Rozmery 326x318x1.146 mm  
Hmotnosť 8,3 – 9,0 kg

**DVC560Z**  
569,99 €

**Vysávač DVC155**

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 15 L / 12 L  
Max. prúdenie vzduchu 2,1 m<sup>3</sup>/min  
Vibrácie 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Úroveň akustického tlaku 70 dB(A)  
Rozmery 366x334x421 mm  
Hmotnosť 7,2 – 7,9 kg

**DVC155LZX2**  
499,99 €

**Vysávač DVC660**

Dodávané s hadicou, nastavcami a hubicou

Objem zbernej nádoby Prach 6,0 L  
Max. prúdenie vzduchu s hadicou 32 – 1,0: 2,2 m<sup>3</sup>/min  
s hadicou 28 – 1,0: 2,0 m<sup>3</sup>/min  
Vibrácie 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Úroveň akustického tlaku 70 dB(A)  
Rozmery 297x174x523 mm  
Hmotnosť 6,1 – 6,7 kg

**DVC660Z**  
359,99 €

**Vysávač DVC157**

Objem zbernej nádoby Prach: 15  
Max. prúdenie vzduchu 2,4 m<sup>3</sup>/min  
Vibrácie 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Úroveň akustického tlaku 70 dB(A)  
Rozmery 366x334x421 mm  
Hmotnosť 8,0 – 8,6 kg

**DVC157LZX3**  
629,99 €

**Vysávač DVC750**

Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L  
Pracovný čas (min.) s BL1850B Max 30 min,  
Min 60 min  
Max. prúdenie vzduchu MAX 1,6 m<sup>3</sup>/min,  
MIN 1,3 m<sup>3</sup>/min  
Vibrácie 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Úroveň akustického tlaku 76 dB(A)  
Rozmery 418x251x278  
Hmotnosť 4,3 – 4,6 kg

**DVC750LZX1**  
159,99 €

**Vysávač DVC261**

Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 1,5 L  
Pracovný čas (min.) s BL1860B Max 40 min,  
High 75 min, Normal 140 min  
Max. prúdenie vzduchu 2,0 m<sup>3</sup>/min  
Vibrácie 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Úroveň akustického tlaku 70 dB(A)  
Rozmery 230x152x373  
Hmotnosť 3,8 – 4,5 kg

**DVC261ZX11**  
339,99 €

**Vysávač DVC665**

Dodávané s hadicou

Objem zbernej nádoby Prach 6,0 L  
Max. prúdenie vzduchu s hadicou 28 – 1,5: 1,8 m<sup>3</sup>/min  
Vibrácie 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Úroveň akustického tlaku 70 dB(A)  
Rozmery 297x174x523 mm  
Hmotnosť 6,1 – 6,7 kg

**DVC665ZU**  
399,99 €

**Vysávač DVC265**

Dodávané s hadicou

Objem zbernej nádoby Prach / Voda: 1,5 L  
Pracovný čas (min.) s BL1860B Max 40 min,  
Min 75 min  
Max. prúdenie vzduchu 2,0 m<sup>3</sup>/min  
Vibrácie 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Úroveň akustického tlaku 70 dB(A)  
Rozmery 230x152x373  
Hmotnosť 3,9 – 4,5 kg

**DVC265ZXU**  
349,99 €

**Vysávač DRC200**

Pracovný čas (min.) s BL1850B x2: 200  
s BL1830B x2: 120  
Max. plocha s BL1850B x2: 500 m<sup>2</sup>  
s BL1830B x2: 300 m<sup>2</sup>  
Max. rýchlosť 0,3 m/sec  
Objem zbernej nádoby 2,5 L  
Rozmery 460x460x180 mm  
Hmotnosť 7,8 kg

**DRC200Z**  
999,99 €

**Vysávač DCL180**

Objem zbernej nádoby 650 mL  
Pracovný čas (min.) s BL1830B: 20  
Max. prúdenie vzduchu 1,4 m<sup>3</sup>/min  
Rozmery 999x114x152 mm  
Hmotnosť 1,2 kg

**DCL180Z**  
49,99 €

**DCL180Z + 195584-2 + 632B42-4**  
169,99 €

**Vysávač DCL182**

Objem zbernej nádoby Zberné vrecko: 500 mL  
Papierové vrecko: 330 mL  
Pracovný čas (min.) s BL1850B (Max.): 33  
s BL1850B (Min.): 66  
Max. prúdenie vzduchu 1,4 m<sup>3</sup>/min  
Rozmery 1.004x115x151 mm  
Hmotnosť 1,3 kg

**DCL182Z**  
64,99 €

**Vysávač DCL184**

Objem zbernej nádoby 500 ml  
330 ml papierový sáčok  
Pracovný čas (min.) Max / High / Normal: 33 / 50 / 133  
Max. prúdenie vzduchu Vysávanie: 1,4 m<sup>3</sup>/min  
Fúkание: 0,8 m<sup>3</sup>/min  
Rozmery 365x138x202 mm  
Hmotnosť 1,8 – 2,2 kg

**DCL184Z**  
299,99 €

**Vysávač DCL280**

Objem zbernej nádoby 750 mL  
Pracovný čas (min.) s BL1830B: 20 min  
Max. prúdenie vzduchu 1,4 m<sup>3</sup>/min  
Rozmery 1.016x113x155 mm  
Hmotnosť 1,2 – 1,6 kg

**DCL280FZ**  
139,99 €

**Vysávač DCL501**

Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie



Objem zbernej nádoby 250 mL  
s BL1860B (Max.): 35  
Pracovný čas (min.) s BL1860B (Min.): 77  
Max. prúdenie vzduchu 1,2 m<sup>3</sup>/min  
Rozmery 352x189x252 mm  
Hmotnosť 3,1 kg

**DCL501Z**  
399,99 €

**Vysávač CL121**



Objem zbernej nádoby 500 mL  
 Max. prúdenie vzduchu 1,3 m³/min  
 Rozmery 345x138x202 mm  
 Hmotnosť 1,7 – 1,8 kg

**CL121DSA**  
 199,99 €

**CL121DZ**  
 99,99 €

**Vysávač CL106**



Objem zbernej nádoby 600 mL  
 Pracovný čas (min.) s BL1041B: 42  
 Max. prúdenie vzduchu 1,3 m³/min  
 Rozmery 958x100x150 mm  
 Hmotnosť 1,0 kg

**CL106FDWM**  
 139,99 €

**Vysávač CL107**



Objem zbernej nádoby Zberné vrecko: 500 mL  
 Papierové vrecko: 330 mL  
 Pracovný čas (min.) Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50  
 Max. prúdenie vzduchu 1,4 m³/min  
 Rozmery 960x112x150 mm  
 Hmotnosť 1,1 kg

**CL107FDZ**  
 59,99 €

**Vysávač CL108**



Objem zbernej nádoby 600 mL  
 Pracovný čas (min.) s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50  
 Max. prúdenie vzduchu 1,3 m³/min  
 Rozmery 956x110x150 mm  
 Hmotnosť 1,0 – 1,2 kg

**CL108FDWA**  
 129,99 €

**CL108FDZ**  
 59,99 €

**Vysávač CL114**



Objem zbernej nádoby 500 ml  
 330 ml papierový sáčok  
 Pracovný čas (min.) Max / High / Normal: 10 / 18 / 55  
 Max. prúdenie vzduchu 1,4 m³/min  
 Rozmery 983 / 457x113x136mm  
 Hmotnosť 1,1 kg

**CL114FDWIX**  
 99,99 €

**Vysávač CL070**



Objem zbernej nádoby 600 mL  
 Pracovný čas (min.) 8  
 Max. prúdenie vzduchu 1,2 m³/min  
 Rozmery 966x103x142 mm  
 Hmotnosť 0,81 kg

**CL070DS**  
 89,99 €

**Vysávač VC2000**

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti L  
 Príkon 1.000 W  
 Max. podtlak 21,0 kPa  
 Objem nádrže 20 L  
 Rozmery 390x385x505 mm  
 Hmotnosť 7,5 kg  
 Dĺžka privodného kábla 5 m

**VC2000L**  
 169,99 €

**Vysávač VC2012**



EU trieda prašnosti L  
 Príkon 1.000 W  
 Max. prúdenie vzduchu 3,6 m³/min  
 Max. podtlak 21,0 kPa  
 Objem nádrže Prach: 15L  
 Voda: 12L  
 Hlučnosť 72dB(A)  
 Rozmery 371x390x495  
 Hmotnosť 7,0 kg  
 Dĺžka privodného kábla 7,5m

**VC2012L**  
 239,99 €

**Vysávač VC2512**



EU trieda prašnosti L  
 Príkon 1.000 W  
 Max. prúdenie vzduchu 3,6 m³/min  
 Max. podtlak 21,0 kPa  
 Objem nádrže Prach: 21L  
 Voda: 18L  
 Hlučnosť 72dB(A)  
 Rozmery 375x390x530  
 Hmotnosť 7,0 kg  
 Dĺžka privodného kábla 5 m

**VC2512L**  
 179,99 €

**Vysávač VC3011**



EU trieda prašnosti L  
 Príkon 1.000 W  
 Max. prúdenie vzduchu 3,6 m³/min  
 Max. podtlak 21,0 kPa  
 Objem nádrže Prach: 26L  
 Voda: 23L  
 Hlučnosť 72dB(A)  
 Rozmery 390x400x635  
 Hmotnosť 9,0kg  
 Dĺžka privodného kábla 7,5m

**VC3011L**  
 259,99 €

**Vysávač VC3012**

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti L / M  
 Príkon 1.500 W  
 Max. prúdenie vzduchu 3,7 m³/min  
 Max. podtlak 25,0 kPa  
 Objem nádrže Prach: 24L  
 Voda: 19L  
 Hlučnosť 59dB(A)  
 Rozmery 450x380x595  
 Hmotnosť 11,0kg  
 Dĺžka privodného kábla 7,5m

**VC3012L**  
 399,99 €

**VC3012M**  
 549,99 €

**Vysávač VC4210**



EU trieda prašnosti L / M  
 Príkon 1.400 W  
 Max. prúdenie vzduchu 4,5 m³/min  
 Max. podtlak 25,0 kPa  
 Objem nádrže Prach: 34L  
 Voda: 30L  
 Hlučnosť 60dB(A)  
 Rozmery 565x385x605  
 Hmotnosť 16,0kg  
 Dĺžka privodného kábla 7,5m

**VC4210L**  
 549,99 €

**VC4210M**  
 599,99 €

Model	Trieda prašnosti	Napájanie	Objem nádoby prach/voda (L)	Zberná nádoba	Max. prúdenie vzduchu (ml / min)	Max. podtlak (kpa)	Pripojenie k Aku strojom
DVC560	5L(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	5/- (iba prach)	-	1,9	12	-
DVC665	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 6,0/ textilný sáčok 5,5	-	1,8****	11	AWS
DVC660	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 6,0/ textilný sáčok 5,5	-	2,2**** / 2,0***	11	-
DVC750L	L (HEPA filter)	DC (LXT18V)	7,5/4,5	plast	1,6	6,7	-
DVC867L	L (HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	8/- (iba prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC866L	L	DC (LXT18Vx2)	8/- (iba prach)	plast	2,1	11	-
DVC865L	L	DC (LXT18Vx2)	8/6	plast	2,1	11	-
DVC861L / DVC151L	L (HEPA filter)	AC/DC (LXT18Vx2)	8/- / 15/- (iba prach)	plast	AC/DC : 3,6 / 2,1**	AC/DC : 24 / 9,0	-
DVC860L / DVC150L	L	AC/DC (LXT18Vx2)	8/6 / 15/12	plast	AC/DC : 3,6 / 2,1**	AC/DC : 24 / 9,0	-
DVC265	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 2,0/ textilný sáčok 1,5	-	2,0*** / 1,8****	11	AWS
DVC261	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 2,0/ textilný sáčok 1,5	-	1,5*	11	-
DVC157L	L (HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	15/ - (iba prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT18Vx2)	15/ - (iba prach)	plast	2,1	11	-
DVC155L	L	DC (LXT18Vx2)	15/12	plast	2,1	11	-
DVC350	-	DC (LXT18Vx1)	3/- (iba prach)	-	1,4*	6,0	-
VC2000L	L	AC	20/- (iba prach)	plast		21,0	
VC3211H	H	AC	32/27	nerez	2,0* / 1,5**	22,0	Automatic
VC3211M	M	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2211M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2201M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	-
VC3210L	L	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2510L	L	AC	25/14	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC1310L	L	AC	13/7	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC4210M	M	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC4210L	L	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC3012M	M	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3012L	L	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3011L	L	AC	26/23	nerez	3,6	21,0	Automatic
VC2512L	L	AC	21/18	plast	3,6	21,0	Automatic
VC2012L	L	AC	15/12	nerez	3,6	21,0	Automatic

\*s hadicou Ø 28-2,5 \*\*s hadicou Ø 38-2,5 \*\*\*s hadicou Ø 28-1,0 \*\*\*\*s hadicou Ø 28-1,5 \*\*\*\*\*s hadicou Ø 32-1,0



Možné zmeny vyhradené

## Príslušenstvo pre vysávače

**s prednou časťou** **priemer hadice 28** **priemer hadice 38** **priemer hadice 32**

\*pre model DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

**Model DVC861L**  
DVC150L DVC865L  
DVC151L DVC866L  
DVC155L DVC867L  
DVC156L  
DVC157L  
DVC860L

**Model VC3211H**  
VC3211M  
VC2211M  
VC210L  
VC2510L  
VC1310L

**Model DVC261**  
DVC265  
DVC660  
DVC665  
DVC350

**Hadica 38 mm**  
1,5m 199388-4

**Hadica 32 mm**  
1,0m\*199453-9 1,7m 199493-7

**Hadica 28 mm**  
1,0m \*143787-2 5,0m A-34229  
1,5m 144408-9  
1,5m 152992-0  
2,5m 195437-5  
3,5m 195433-3  
5,0m 195436-7

**Zahnutá rúra s uzamknutím**  
140G26-3

**Zahnutá rúra s uzamknutím**  
127093-3

**Zahnutá rúra**  
458184-2

**Zahnutá rúra**  
126756-8

**Adaptér 22**  
195547-8

**Cyklónový zberač /klik/ \***  
○ 191D71-3 / 191D70-5  
● 191D73-9 / 191D72-1  
● A-70063 (Up pkg.)

**Cyklónový zberač \***  
○ 199491-1 / 191D74-7  
● 191D75-5 / 199553-5

**Hliníková rúra (L=465mm)**  
199844-4

**Rovná rúra /klik/ Hliníková rúra 28L (L=590-942mm) 140G19-0**

**Plastová rúra 28L (L=590-950mm) 127605-2**

**Plastová rúra rovná 28L /klik/ (L=479mm)**  
○ 459353-8  
● 459356-2  
● 458942-6

**Plastová rúra rovná 28L /klik/ (L=340mm) pre cyklónový set**  
○ 191D76-3  
● 191D78-9  
● 191D77-1

**Rúra Plastová teleskopická rúra 28 (L=500-850mm) 198559-0**

**Plastová rúra (L=465mm)**  
○ 451424-7  
○ 451241-5  
● 451244-9  
● 456587-4

**Plastová rúra rovná 28 (L=320mm) pre cyklónový set**  
○ 191D79-7  
● 191D81-0  
● 191D80-2

**Hliníková rúra 32 (L=465mm)**  
199843-6

**pre ostatné nadstavce 32 mm**

**Tapered nozzle set**  
192236-6

**38 mm príslušenstvo**  
plochá hubica (suché vysávanie) 199455-5  
**Podlahová hubica** podlahová/kobercová hubica (suché vysávanie) 198184-7 / 198533-8  
**Podlahová hubica** (suché/mokrú vysávanie) 195551-7  
**Kompaktná hubica A** (suché vysávanie) 195549-4 / 122334-2  
**Kompaktná hubica B** (len mokré vysávanie) 195550-9 / 122335-0  
**Široká hubica** (len mokré vysávanie) A-47846  
**Okrúhla kefa** 191657-9  
**Štrbinová hubica** 410306-2

**28 mm príslušenstvo**  
**Hubica** Flat type 199454-7  
**Podlahová hubica 28** podlahová/kobercová 191G86-8  
**Podlahová hubica 28** podlahová/kobercová  
○ 198183-9 / 198532-0  
● 199431-9  
**Hubica** Floor t-nozzle 28  
○ 123485-4  
○ 123486-2  
● 123488-8  
● 123539-7  
**Podlahová/kobercová hubica** na koberce  
○ 198150-4 / 198149-9  
○ 198525-7 / 198528-1  
● 198523-1 / 198527-3  
● 198526-5 / 198529-9  
**Hubica** na koberce 122291-4

**Hubica 28** For automobile  
○ 199038-1  
● 199041-2  
● 199039-9  
**Hubica 120** na auto 140H95-0  
**Hubica 120** na auto 459056-4  
**Kefa** 191M30-1  
**Štrbinová hubica**  
○ 416041-0  
○ 451240-7  
● 451243-1  
● 456586-6  
**Štrbinová hubica 330**  
○ 198919-6  
● 198990-0  
● 198992-6  
**Štrbinová hubica 415** 199439-3

**Model VC3012L**  
VC4210L  
VC3012M  
VC4210M

**Model VC2012L**  
VC2512L  
VC3011L

**Hadica 32 mm**  
4m P-84084

**Hadica 32 mm**  
3,5m P-81739

**Zahnutá rúra nerez** P-70346  
**Extension tubes** ø35x350mm 3 ks W107418350  
**Podlahová hubica** D36x260 (suché/mokrú) W107402706  
**Podlahová hubica** Universal Type (mokré) W14295  
**Rohová hubica** ø35x200 Use with P-81745 W29541

**Predlžovacie rúry** ø35x520mm čierna 2 ks P-72942  
**Podlahová hubica** D36x300 (suché/mokrú) W14295  
**Rohová hubica** ø35x200 Use with P-81745 W29541


**Set A, B, C, D set** W107418349

**Gumový nadstavec 330 set** \*422437-5  
**Mäkký gumový nadstavec 28\*** 197901-2  
\*nadstavce sa napájajú na rúry nie koleno


# Filtre & zberné sáčky

	Na prach	Na suché a mokré vysávanie	Kompatibilné s bežnými sáčkami					
	DVC150L, DVC155L, DVC865L, DVC860L (mokré a suché)	DVC151L, DVC156L, DVC157L, DVC861L, DVC866L, DVC867L (suché)	VC3211H (mokré a suché)	VC3211M, VC2211M, VC2201M (mokré a suché)	VC3210L (mokré a suché)	VC2510L (mokré a suché)	VC1310L (mokré a suché)	
<b>použí ako set</b>	Prachový filter suché vysávanie	*197166-6	*197166-6	*196251-2	*196252-0	195441-4	195441-4	195438-3
	*HEPA filter suché vysávanie					*191F82-0	*191F82-0	
	Filter na hrubé nečistoty	195552-5	195552-5	196254-6	196254-6	195552-5	195552-5	195552-5
	Prefilter	195553-3	195553-3	196253-8	196253-8	195612-3	195554-1	195553-3
	Látkový filter suché a mokré vysávanie	140248-3	140248-3					
Filter na mokré vysávanie mokré vysávanie Odporúčane používať vodný filter	195555-9				195611-5	195556-7	195555-9	
Papierové sáčky (5 ks)	A-48430	A-48430					A-48430	
Papierové zberné vrečko 7L (5 ks)	A-49541	A-49541					A-49541	
Textilné zberné vrečko 15L (5 ks)	195557-5	195557-5				195557-5	195557-5	
Textilné zberné vrečko 25L (5 ks)			195558-3	195558-3	195558-3			
Igelitové sáčky (10 ks)	195432-5	195432-5	195440-6	195440-6	195440-6	195440-6	195432-5	

Pri použití prachového filtra odstráňte plavák.



**Zväčšenie kapacity zbernej nádoby**  
 DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, DVC865L, DVC866L, DVC867L, 191B56-7, 191B57-5\*  
 \* „HEPA filter“



# Príslušenstvo pre AKU vysávače

<b>s príslušenstvom /klik/</b> CL001G DCL280F DCL281F DCL282F CL141FD	<b>Model:</b> DCL180 DCL181F DCL182 DCL183D CL106D CL107FD	<b>Model:</b> CL070D CL072D	<b>Model:</b> DCL184, CL121D	
<b>Cyklónový zberač /klik/</b> 191D71-3 / 191D70-5 191D73-9 / 191D72-1 A-70063 (Up pkg.)	<b>Hadica set</b> 191E30-3	<b>Cyklónový zberač</b> 199491-1 / 191D74-7(USA) 191D75-5 / *199553-5(USA)	<b>Nadstavec fúkar</b> 140J64-3	
<b>Rovná rúra /klik/</b> Hliníková teleskopická rúra 28 L (L=590-942mm) 140G19-0 Plastová teleskopická rúra 28 L (L=590-950mm) šedá 127605-2 Plastová rúra rovná 28L /klik/ (L=479mm) 459353-8 459356-2 458942-6	191D76-3 191D78-9 191D77-1	<b>Rovná rúra</b> Plastová teleskopická rúra 28 (L=500-850mm) 198559-0 Plastová rúra rovná 28 (L=465mm) 451242-7 451241-5 451244-9 451245-5 457231-6 456587-4	<b>Mäkká hadica</b> 191496-7 / 198544-3 198867-9 / 198868-7 198541-9 / 198545-1 198542-7 / 198546-9 198870-0 / 198871-8 198543-5 / 198547-7	
191D79-7 191D81-0 191D80-2	<b>Mäkký gumový nadstavec 28</b> 197901-2	<b>28 mm príslušenstvo</b>		
<b>Hubica</b> Podlahová hubica 28 123485-4 123486-2 123488-8 123489-6 123843-4 123539-7	<b>Podlahová hubica</b> na podlahy a koberce 198183-9 / 198532-0 199431-9	<b>Podlahová hubica 28</b> na podlahy a koberce 191G86-8	<b>Štrbinová hubica</b> 416041-0 451240-7 451243-1 416225-0 457228-5 456586-6	<b>Okrúhla kefa</b> 198552-4 198878-4 198553-2 198554-0 198881-5 198555-8 198555-9 šedá 191D67-4
<b>Podlahová hubica</b> na koberce 198150-4 / 198149-9 198525-7 / 198528-1 198523-1 / 198527-3 198524-9 / 198522-3 198882-3 / 198883-1 198526-5 / 198529-9	<b>Hubica</b> na koberce 122291-4	<b>Keňa</b> 191M30-1	<b>Štrbinová hubica 330</b> 198919-6 198990-0 198992-6	<b>Keňa</b> 198537-0 198873-4 198538-8 198539-6 198876-8 198540-1
<b>Hubica 28</b> na auto 199038-1 199041-2 199039-9	<b>Hubica 120 set</b> na auto 140H95-0	<b>Hubica 120</b> na auto 459056-4	<b>Štrbinová hubica 415</b> 199439-3	<b>Jemná keňa 360</b> 140H94-2
<b>Držiak vysávača</b> obj. číslo 199971-7 Model: DDCL280F, DCL281F, DCL282F, DCL180, DCL180F, DCL181F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL107FD, CL072D, CL001G				
<b>Držiak príslušenstva 28</b> pre plastovú rúru rovnú Model: DCL282F, DCL281F, DCL280F, CL114FD, CL001G biela 459354-6 modrá 459355-4 čierna 459038-6 slonovica 459036-0 plastová rúra rovná držiak príslušenstva 28 slonovica 416043-6 biela 451242-3 modrá 451245-7 červená 416227-6 ružová 457229-3 čierna 456585-8				

# Príslušenstvo pre AKU tyčové a chrbtové vysávače

## Bezvrečkový vysávač

Model: DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D, CL001G

**Filter + Predfilter**

**Rám (Filter flame)** 458467-0

**Filter** 10per pkg. 198914-6 198915-4(EU)

**Predfilter** 198750-0 198751-8(EU)

**Prachový filter (vysokoučinný filter)** 199966-0

**Prachový filter (vysokoučinný filter)** 199966-0

**HEPA filter + Predfilter** 198750-0 198751-8(EU)

**Prachový filter (vysokoučinný filter)** 199966-0

**HEPA filter + Prachový filter**

**Penový filter 57** 422268-2  
pre model: CL070D, CL183D

**HEPA filter** 199989-8  
pre model: CL183D

**Ventil** 424208-6

## Sáčkové vysávače

Model: DCL282F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D, DCL184, CL121D

**AKU vysávač**

**Penový filter 76 - 110 (zapustený)** 424804-0

**Papierové antibakteriálne vrecko (vysokoučinný filter)** 10per pkg. 194565-3/ 198744-5 (EU) 5per pkg. 194566-1/ 198745-3 (EU)

**Dust bag** 198746-1 198747-9 (EU)

**Prachový filter** 198748-7 198749-5 (EU)

**Držiak filtra** 143677-9 DCL184, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D, 140K23-3 (DCL282F)

**Penový filter 90** 422440-6

**DCL184, CL121D**

## Taška na vysávač

**Okrem: DCL184, CL121D** obj. číslo 199901-8 (LxWxH: 600x210x190mm)

**Model: DCL184, CL121D** obj. číslo 199900-0 (LxWxH: 490x210x230mm)

## Modrá zberná nádoba

Priesvitná modrá zberná nádoba.

Model: DCL280F, DCL281F obj. číslo 136106-9



## Chrbtový vysávač

Model: DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

**DVC660, DVC665**

**Vysypacie zberné vrecko** 191C30-1

**Zberné vrecká (papierové)** 10 ks / bal 191C26-2

**(HEPA filter)** 191D12-9

**DVC261, DVC265**

**Vysypacie zberné vrecko** 197898-5 197899-3(EU)

**Zberné vrecká (papierové)** 10 ks / bal 197903-8

**(HEPA filter)** 127725-2

# Príslušenstvo pre AKU prenosné vysávače

Farba ● ● ● ● ●

## Aku vysávač

Model: DVC560

**28 mm príslušenstvo**

**dlhá štrbinová hubica 300** ● 191D65-8 ● 198919-6 ● 198990-0 ● 198992-6

**Okrúhla kefa** ● 191D67-4 ● 198552-4 ● 198878-4 ● 198553-2 ● 198555-8

**Kefa** ● 198537-0 ● 198873-4 ● 198538-8 ● 198540-1

**Hubica 28 na auto** ● 199038-1 ● 199041-2 ● 199039-9

**Hubica 120 na auto 140H95-0**

**Hubica 120 na auto 459056-4**

**Štrbinová hubica** ● 416041-0 ● 451240-7 ● 456586-6

**Štrbinová hubica 415** 199439-3

**Jemná kefa 360** 140H94-2

**Zberné vrecká** 10 ks / bal 191D63-2

**Hepa filter** 191E39-5

**Kefa** 191D69-0

## Aku prenosný vysávač

Model: DVC750L

**Hadica** 28 - 2,0m s adaptérom 38 140G04-3

**38 mm príslušenstvo**

**Hubica** 458891-7

**Okrúhla kefa** 191657-9

**Adaptér 22 - 38** 195548-6

**Štrbinová hubica** 458919-1

**Štrbinová hubica** 410306-2

**Štrbinová hubica** 192236-6

**Adaptér 38** 418500-0

**28 mm príslušenstvo**

**Suché**

**(HEPA filter)** suché 162518-0

**Predfilter a filter na hrubé nečistoty** suché 199827-4

**Filter na hrubé nečistoty** 422449-8

**Predfilter** 162635-6

**Mokrú**

**Filter na mokré vysávanie** 191M39-3

**Popruh** 199486-4

# Vysokotlakové čističe

## Aku tlakový čistič DHW080 NOVINKA Li-ion



18V



Max. prítok vody	6,3 l/min
Max. prietok vody	Max 5,5 / min 4,0 l/min
Max. tlak	8 Mpa
Pracovný tlak	Max 5,5 / min 3,0 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	70,9 dB(A)
Rozmery	438x218x269 mm
Hmotnosť	7,1 – 7,7 kg

**DHW080ZK**  
599,99 €

## Vysokotlakový čistič HW1200



Príkion	1.800W
Max. tlak	12 MPa (120 bar. 1.740 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrácie	4,11 m/s <sup>2</sup>
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

**HW1200**  
259,99 €

## Vysokotlakový čistič HW1300



Príkion	1.800W
Max. tlak	13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	4,86 m/s <sup>2</sup>
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	12,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

**HW1300**  
299,99 €

## Vysokotlakový čistič HW102 / HW111 / HW132 / HW151



	HW102	HW111	HW132	HW151
Príkion	1.300W	1.700W	2.100 W	2.500 W
Max. tlak	10 MPa (100 bar. 1.450 PSI)	11 MPa (110 bar. 1.595 PSI)	14 MPa (140 bar)	15 MPa (150 bar. 2.175 PSI)
Max. prietok vody	360 L/hr	370 L/hr	420 L/hr	500 L/hr
Typ motora	Univerzálny	Universal	Indukčný	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	85,74 dB(A)	79,15 dB(A)	80,1 dB(A)	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)	87 dB(A)	88 dB(A)	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m	5,5 m	8 m	10 m
Hmotnosť	5,8 kg	7,4 kg	18,8 kg	26,9 kg

**HW102**  
109,99 €

**HW111**  
179,99 €

**HW132**  
359,99 €

**HW151**  
599,99 €

# HW1200/HW1300/DHW080



# Akumulátorový vysokotlakový čistič



Nádoba na vodu a príslušenstvo

Uskladnenie príslušenstva




Nastaviteľná tryska




Turbotryska



Kefa



Prívod vody z nádoby alebo vodovodu



Napeňovací nadstavec



Nastaviteľná tryska



Hadica na prepchávanie potrubia



Nadstavec na umývanie podbehov



Rotačná kefa



50 L



Napúšťanie vody



Jednoduchá preprava



Umiestnenie kufríka Makpack





# LI-ION AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY

40Vmax 18V		Fast Charging DC40RA DC40RB*	DC40RC	Fast Charging DC40RA + ADP10 Kompatibilné s LXT	DC40RC + ADP10 Kompatibilné s LXT	Fast Charging DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SF Except BL1430A	DC18SD DC18SH* DC18SE (Automotive)	
<b>XGT</b>	5,0Ah BL4050F	50min.	85min.	-	-	-	-	-	
	4,0Ah BL4040	45min.	67min.	-	-	-	-	-	
	2,5Ah BL4025	28min.	38min.	-	-	-	-	-	
	2,0Ah BL4020	22min.	30min.	-	-	-	-	-	
<b>LXT</b>	6,0Ah BL1860B	-	-	40min.	85min.	55min.	1 do 2 aku 130 min.	3 do 4 aku 260 min.	130min.
	5,0Ah BL1850B	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.
	4,0Ah BL1840B	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.
	3,0Ah BL1830B	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.
	2,0Ah BL1820B	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.
	1,5Ah BL1815N	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.

CXT		Fast Charging DC10SB DC18RE**	DC10WD	PDC1200	DC4001	PDC01
12Vmax Lithium-ion	4,0Ah BL1041B	60min.	130min.	40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 	360min.	18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion
	2,0Ah BL1021B	30min.	70min.			
	1,5Ah BL1016	22min.	50min.			
Možné použitie so 4 ks 18V LXT aku						

10,8V 7,2V		DC10WA	18V 14,4V	DC18WA
10,8V Lithium-ion	1,3Ah BL1013	50min.	18V Lithium-ion	70min.
7,2V Lithium-ion	1,5Ah BL0715	35min.	14,4V Lithium-ion	



Makita s. r. o.  
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica  
www.makita.sk