



2025

Katalóg strojov Makita

Platný od 1. 4. 2025 – 30. 9. 2025



OBSAH

2712	63	CE002GZ01	57	DDF484Z	7	DHG180ZK	121	DMP180Z	79	DUA200Z01	97
3711	75	CE003GZ02	57	DDF485Z	7	DHG181ZK	121	DMP181Z	79	DUA300Z	97
3712	75	CE004GZ	57	DDF486Z	6	DHK180ZJ	35	DMR055	112	DUA301Z	97
4326	69	CF002GZ	116	DDF487Z	7	DHP458Z	7	DMR056	111	DUB184Z	102
4327	69	CF003GZ	116	DDF489Z	6	DHP482Z	8	DMR057	112	DUB185Z	102
4329	69	CG100DSAA	121	DDG461Z	17	DHP484Z	7	DMR108N	111	DUB186Z	102
6412	13	CL001GZ	84	DEADML805	113	DHP485RF3J		DMR112	111	DUB187Z	101
6413	12	CL002GZ01	84	DEADML811	113	+ DTD172Z	123	DMR115	111	DUB361Z	101
9031	53	CL003GZ	84	DEAML106	114	DHP485Z	7	DMR116	111	DUB362Z	101
9032	53	CL070DS	85	DEBDML186	115	DHP486Z	6	DMR202	112	DUB363ZV	101
9046	49	CL107FDZ	85	DEBDML802	114	DHP487Z	7	DMR203	112	DUC101Z01	95
9741	53	CL108FDZ	85	DEBDML806	114	DHP489Z	6	DMR301	111	DUC150Z01	95
9903	52	CL121DZ	84	DEBDML808	114	DHR171Z	28	DP2010	12	DUC254Z	95
9910	53	CP100DWA	59	DEBML105	116	DHR182Z	28	DP4003	12	DUC306ZB	95
9911	52	CS002GZ	56	DF001DW	9	DHR183Z	28	DP4010	12	DUC353Z	95
1806B	73	CW002GZ01	117	DF001GZ01	6	DHR202Z	28	DP4011	12	DUC355Z	95
1911B	73	CW003GZ01	117	DF002GZ	6	DHR241Z	29	DP4020	12	DUC357ZX3	95
2012NB	74	CW004GZ	116	DF012DSE	9	DHR243Z	29	DP4021	12	DUH502Z	98
2704N	63	DA3010F	13	DF0300	9	DHR263Z	28	DPB182Z	59	DUH507Z	98
4100KB	56	DA333DSAE	13	DF032DZ	8	DHR280Z	28	DPB183Z	59	DUH601Z	98
4112HS	57	DAS180Z	102	DF033DZ	8	DHR282ZU	28	DPJ180Z	73	DUH602Z	99
4350FCTJ	69	DBM080	16	DF332DZ	8	DHR400ZKUN	28	DPO500Z	48	DUH606Z	98
4351FCTJ	69	DBM130	17	DF333DSAE		DHS660ZJ	65	DPO600Z	48	DUH607Z	98
5103R	67	DBO180Z	51	+ CL108FDZ	123	DHS661ZJU	65	DPP200ZK	59	DUH651Z	98
5143R	67	DBO380Z	50	DF333DZ	8	DHS680Z	65	DPT353Z	78	DUH751Z	98
5903R	66	DBO381ZU	51	DFJ212AL	118	DHS710Z	65	DPV300Z	47	DUM604ZX	93
7104L	76	DBO480Z	50	DFJ213AL	118	DHS782Z	65	DRC200Z	83	DUN461WZ	99
9237CB	47	DBS180Z	52	DFJ216AL	119	DHS783ZU	65	DRC300Z	83	DUN500WZ	99
9403J	52	DCB200A	118	DFJ312AL	119	DHS900ZU	65	DRT50ZX4	75	DUP180Z	100
9404J	52	DCC500Z	56	DFJ416AL	119	DHW080ZK	102	DRT52Z	75	DUP362PT2	100
9557HNRG	45	DCE090ZX1	57	DFL063F4Z	23	DHW180Z	103	DRV150ZJ	77	DUP362Z	100
9558HNRG	45	DCF102Z	116	DFL125FZ	23	DJN161Z	60	DRV250ZJ	77	DUR189Z	92
9565CR	44	DCF201Z	116	DFL126F4Z	24	DJR183Z	70	DS4012	12	DUR190LZX3	92
9565CVR	44	DCF203Z	116	DFL204FZ	24	DJR186Z	70	DSC163ZK	58	DUR190UZX3	92
9924DB	52	DCF301Z	116	DFL302FZ	24	DJR187Z	70	DSC251ZK	58	DUR192LZ	92
AC001GZ	79	DCG180Z	121	DFL303F4Z	24	DJR188Z	70	DSD180Z	71	DUR193Z	93
AF353	78	DCJ205ZL	118	DFL404F4Z	24	DJR189Z	70	DSL801ZU	52	DUR368AZ	92
AF506	77	DCJ206ZL	118	DFL651FZ	24	DJR360PT2	70	DSP600ZJ	67	DUR369AZ	92
AN454	78	DCL180Z	85	DFN350Z	77	DJS131Z	59	DSP601ZJU	67	DUS054Z	100
AN902	78	DCL180Z		DFR452Z	18	DJS200Z	59	DSS610Z	65	DUS108Z	100
AN924	79	+ 195584-2		DFR453Z	18	DJV181Z	68	DST221Z	78	DUS158Z	100
AN943K	79	+ 632F01-2	123	DFR550Z	18	DJV182Z	68	DTC100ZK	58	DUT130Z	38
AS001GZ	102	DCL181FZW	85	DFR551Z	18	DJV184Z	68	DTC101ZK	58	DUV320Z	90
AT1150A	78	DCL182Z	85	DFR552Z	18	DJV185Z	68	DTC102ZK	58	DUX18ZX1	93
AT638A	78	DCL184Z	84	DFS251Z	17	DK0053G	122	DTD152Z	11	DUX60ZM4	93
BO001CGZ	49	DCL280FZ	85	DFS452Z	17	DKP180Z	73	DTD153Z	10	DVC150LZ	81
BO002CGZ	50	DCL283FZ	84	DFT025FM4Z	23	DKP181Z	73	DTD154Z	10	DVC155LZX2	81
BO003CGZ	50	DCL284FZ	84	DFT060FM4Z	23	DKT360Z	117	DTD156Z	11	DVC157LZX3	81
BO004CGZ	50	DCL286FZ	85	DFT060TMZ	23	DLM330Z	89	DTD157Z	10	DVC261ZX11	83
BO005CGZ	50	DCM501Z	117	DFT087FM4Z	23	DLM382Z	89	DTD172Z	10	DVC265ZXU	83
BO006CGZ	50	DCO181Z	74	DFT120TMZ	23	DLM432Z	89	DTD173Z	10	DVC560Z	84
BO007CGZ	50	DCS552Z	56	DFT129FM4Z	23	DLM463Z	89	DTL063RTJ	11	DVC660Z	83
BO3710	51	DCS553Z	56	DFV210AL	119	DLM465Z	89	DTM51Z	76	DVC665ZU	83
BO3711	51	DCU180Z	104	DFV214A01	119	DLM480Z	89	DTM52Z	76	DVC750LZX1	82
BO4555	51	DCU601Z	104	DFV215A02	119	DLM481Z	89	DTR180ZJ	77	DVP180Z	121
BO4557	51	DCU602Z	104	DG002GZ	17	DLM537Z	88	DTR181ZJ	77	DVP181ZK	121
BO4565K	51	DCU603Z	104	DGA452Z	43	DLM539Z	88	DTS141Z	11	DVR450Z	38
BO4900VJ	51	DCU604Z	104	DGA504ZJ	43	DLX3078TX1	122	DTW1001Z	14	DWD181ZJ	109
BO5030	49	DCU605Z	104	DGA506ZJ	42	DMC300Z	58	DTW1002Z	15	DWR180Z	16
BO5031	49	DCV202ZL	118	DGA511Z	42	DML809	113	DTW1004Z	15	ELM3320	90
BO5041	49	DCX200CL	118	DGA513ZJ	42	DML810	112	DTW181Z	15	ELM3720	90
BO6030	49	DCX201CL	118	DGA518ZJU	42	DML812	114	DTW190Z	16	ELM4120	90
BO6050J	49	DDA350Z	13	DGA519Z	43	DML814	112	DTW251Z	15	ELM4121	90
BS001GZ	52	DDA351Z	13	DGA521ZX1	42	DML815	114	DTW300Z	15	ELM4620	90
CA5000XJ	58	DDF083Z	8	DGA900Z	42	DML816	115	DTW301Z	15	ELM4621	89
CC301DZ	56	DDF458Z	7	DGD800Z	47	DML817	115	DTW700Z	15	FN001GZ	77
CE001GZ	56	DDF482Z	8	DGP180Z	121	DML818	115	DTW701Z	15	FS4000	17

OBSAH

FS4300	17	HM1501	34	HS6601J	66	M2402	126	RT001GZ17	74	UH5570	99
FS6300R	17	HM1502	35	HS6601J		M3601	127	RT0702C	75	UH6570	99
GA005GZ01	41	HM1511	35	+ 197462-2		M3602	127	SA7000C	47	UH6580	99
GA023GZ	41	HM1512	35	+ 199141-8	123	M3702	127	SG1251J	57	UH7580	99
GA029GZ	41	HM1802	34	HS7100	66	M4301	126	SG150	57	UM600DZX	94
GA035GZ	41	HM1812	34	HS7101	66	M4501K	126	SG150		UN001GZ	99
GA036GZ	41	HP001GZ01	6	HS7601	66	M5802	126	+ VC4210L	123	UN460WDWA	100
GA038GZ	41	HP002GZ	6	HS7611J	66	M6002	125	SG181	57	UP100DZ	100
GA041GZ	41	HP0300	9	HW001GZ	102	M6600	125	SK105DZ	109	UR002GZ01	91
GA044GZ	41	HP1630K	35	HW111	103	M8103	125	SK40GDZ	109	UR006GZ06	91
GA050GZ	42	HP1631K	35	HW1300	103	M8700	125	SK700D	109	UR008GZ01	91
GA051GZ	42	HP1641K1X	35	HW151	103	M8701Z	125	SK700GD	109	UR012GZ06	91
GA4530R	45	HP2050HJ	36	JN1601	60	M9001	125	SKR001Z	109	UR013GZ04	91
GA5021C	43	HP2051HJ	36	JN3201J	60	M9203	126	SKR200Z	109	UR016GZ	92
GA5030R	45	HP2070J	36	JR001GZ	69	M9204	126	SP001GZ03	67	UR100DZX	93
GA5050R	45	HP2071J	36	JR002GZ	69	M9400	125	SP6000J	67	UR101CZ	91
GA5090X01	43	HP332DZ	9	JR103DZ	70	M9502R	125	ST113DSAJ	77	UR3000	93
GA5091X01	44	HP333DZ	8	JR105DZ	70	M9800X2	126	TD002GZ01	10	UR3502	93
GA5092X01	44	HR003GZ01	27	JR3051TK	71	MAC210Q	79	TD003GZ	10	UT001GZ01	38
GA5093X01	44	HR004GZ01	27	JR3061T	71	MEU029J	122	TD004GZ	10	UT1200	38
GA5094	44	HR005GZ01	27	JR3070CT	71	ML001G	114	TD0101F	11	UT1305	39
GA5095X01	44	HR006GZ	27	JS1000	60	ML002G	115	TD022DSE	11	UT1400	39
GA5100	45	HR007GZ	27	JS1601	60	ML003G	113	TD110DZ	11	UT1401	39
GA6021	43	HR008GZ06	27	JS1602	60	ML006GX	115	TD111DZ	11	UT1600	39
GA6021C	43	HR009GZ04	27	JS3201J	60	ML007G	113	TM001GZ	76	UT2204	38
GA6040C01	43	HR010GZ	27	JV001GZ	68	ML009G	112	TM3010C	76	UV001GZ	90
GA7020	45	HR140DZ	29	JV002GZ	68	ML009GX	112	TM30DZ	76	UV3200	91
GA9020	46	HR166DSMJ	29	JV0600K	69	ML010G	113	TW001GZ	14	UV3600	90
GA9030X01	45	HR1840	29	JV101DZ	68	ML011G	115	TW002GZ	14	UX01GZ01	93
GA9040R	46	HR2300	29	JV103DZ	68	ML012G	113	TW003GZ	14	VC001GLZ	81
GA9050R	46	HR2600	30	KP001GZ01	73	ML107	115	TW004GZ	14	VC003GLZ	81
GA9060R	46	HR2630	30	KP0800	74	MLS100N	64	TW007GZ	14	VC004GLZ01	81
GA9070X1	46	HR2630T	30	KP0800		MLT100N	63	TW009GZ	14	VC006GMZ01	81
GA9080FX1	46	HR2630T		+ 824892-1	122	MP001GZ	79	TW010GZ	14	VC008GZ	83
GA9081	46	+ GA9060R	123	KP0810	74	MP100DZ	79	TW0200	16	VC010GZ	83
GA9082	46	HR2630X7	30	KP0810C	73	MR001G	111	TW0350	16	VC011GZ	82
GA9090N	47	HR2631F	30	KP312S	74	MR004G	110	TW1000	16	VC2000L	82
GB602	48	HR2631FT	30	KT001GZ	117	MR006G	110	TW141DZ	16	VC2012L	82
GB602W	48	HR2641	30	LB1200F	67	MR007G	110	UA003GZ	96	VC2512L	82
GB801	48	HR2670	29	LC1230N	56	MR009GZ	110	UA004GZ	96	VC3011L	82
GD0601	48	HR2670FT	29	LD030P	110	MR010GZ	110	UB001GZ	101	VC3012L	82
GD0603	48	HR2800	30	LD050P	110	MR014G	111	UB002CZ02	101	VC4210L	82
GD0800C	47	HR2810	30	LD080PI	110	MR052	112	UB003CZ	101	VC4210M	81
GD0801C	48	HR2810T	31	LF1000	63	MW001GZ	117	UB004CZ	101	VR001CZ	38
GD0810C	47	HR2811FT	31	LH1040	63	N5900B	66	UB1103	102	VR003GZ	38
HB350	13	HR3001CJ	31	LH1201FL	63	PB002GZ	59	UC003GZ	94	VR004GZ	38
HG5030K	122	HR3011FCJ	31	LM001CZ	88	PC5000C	74	UC006GZ	94	VS001GZ	86
HG6030K	122	HR3012FCWJ	31	LM001GZ	88	PC5010C	74	UC011GZ	94	WR100DZ	16
HG6031VK	122	HR3200C	31	LM002GZ	88	PF0300	103	UC015GZ	94		
HG6530VK	121	HR3210C	31	LM003GZ	88	PF0410	103	UC022GZ	94		
HG6531CK	122	HR3210FCT	31	LM004GZ	88	PF0800	103	UC025GZ	94		
HK1820	35	HR4002	31	LS002GZ01	62	PF1010	103	UC029GZ01	94		
HM001GZ02	32	HR4003C	32	LS003GZ01	62	PJ7000J	73	UC100DZ01	95		
HM002GZ03	32	HR4013C	32	LS004GZ01	62	PM001GZ01	100	UC3041A	96		
HM004GZ01	33	HR4501C	32	LS0815FLN	62	PO6000C	49	UC3051AX1	96		
HM0870C	33	HR4511C	32	LS0816F	62	PP001GZK	59	UC3541A	96		
HM0871C	33	HR5202C	32	LS1018LN	62	PS001GZ	86	UC3551AX1	96		
HM1101C	33	HR5212C	32	LS1019L	62	PT001GZ01	78	UC4041A	96		
HM1111C	33	HR5212C		LS1040N	63	PV001GZ	47	UC4051AX1	96		
HM1203C	33	+ DMR108N	123	LS1110F	63	RM350D	88	UD2500	91		
HM1205C	33	HS004GZ01	64	LS1219L	62	RP001GZ	75	UE001GZ	92		
HM1213C	33	HS009GZ	64	LS1219L		RP0900	76	UH004GZ	97		
HM1214C	34	HS011GZ	64	+ DEAWST07	123	RP1111CJ	76	UH005GZ	97		
HM1307C	34	HS012GZ01	64	LW1401	58	RP1803FX07	75	UH006GZ	97		
HM1307CB	34	HS013GZ	64	M1901	127	RP2303FC07	75	UH007GZ	97		
HM1317C	34	HS0600	67	M1902	127	RS001GZ	64	UH008GZ	98		
HM1317CB	34	HS301DZ	66	M2401	126	RS002GZ	64	UH021GZ	97		

Séria batérií XGT



Max. výkon

0,9 kW



2,0 Ah BL4020



Max. výkon

1,1 kW



2,5 Ah BL4025



Max. výkon

1,5 kW



4,0 Ah BL4040

XGT® je nová platforma akumulátorových strojov a batérií s vyšším výkonom určená pre profesionálne využitie v stavebníctve, priemysle, záhradníctve a v mnohých ďalších odvetviach


Optimálny systém napájania a nabíjania

Digitálna komunikácia medzi náradím, baterkami a nabíjačkou pre optimálny výkon

Náradie ◀▶ Batéria ◀▶ Nabíjačka
Digitálna komunikácia

Optimum charging system

Automatický systém s dvomi chladiacimi ventilátormi zaručuje optimálnejšie a rýchle nabíjanie





Max. výkon
2,1 kW



Max. výkon
2,8 kW

POWER



4,0 Ah BL4040F | **5,0 Ah** BL4050F



8,0 Ah BL4080F

Odolná konštrukcia

4 -LED kontrolky
kapacity baterky



Ochranná stena




Terminál je chránený proti skratu
ochrannou stenou



Odolný vonkajší kryt
a držiak článkov

Priestor pre
absorbovanie nárazov

Konštrukcia absorbujúca nárazy



Izolačný
papier

Membrána

Tesniaci
krúžok

Článok

Troj vrstváová ochrana proti
vode a prachu



Vodiaca lišta

Odolná vodiaca lišta, ktorá drží pevne
batériu v náradí

Akumulátory & nabíjačky

40Vmax 18V		Fast Charging DC40RA	DC40RC	DC40WA*1	Fast Charging DC40RA + ADP10	DC40RC + ADP10	Fast Charging DC18RC	DC18SF Except BL1430A	DC18SD	DC18WC
		DC40RB*1			Compatible with LXT Li-ion batteries	Compatible with LXT Li-ion batteries	DC18RD*1 DC18RE*2		DC18SH*1 DC18SE (Automotive)	
40Vmax Lithium-ion XGT	8.0Ah BL4080F	76min.	170min.	420min.	-	-	-	-	-	-
	5.0Ah BL4050F	50min.	85min.	260min.	-	-	-	-	-	-
	4.0Ah BL4040F BL4040	45min.	67min.	210min.	-	-	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025	28min.	38min.	130min.	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020	22min.	30min.	110min.	-	-	-	-	-	-
18V Lithium-ion LXT	6.0Ah BL1860B	-	-	-	40min.	85min.	55min.	1 to 2 batteries 130 min.	3 to 4 batteries 260 min.	130min. 160min.
	5.0Ah BL1850B	-	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min. 135min.
	4.0Ah BL1840B	-	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min. 110min.
	3.0Ah BL1830B	-	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min. 80min.
	2.0Ah BL1820B	-	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min. 55min.
	1.5Ah BL1815N	-	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min. 40min.

*1 DC40RB / DC40WA / DC18RD / DC18SH: Two Port Multi Charger *2 DC18RE: CXT & LXT Dual port Fast Charger

			Fast Charging DC10SB DC18RE*2 	DC10WD 	PDC1200 	PDC1500 	DC4001 	PDC01 
12V_{max} Lithium-ion CXT	5.0Ah BL1050B 	75min.	160min.	 40V_{max} Lithium-ion 35.5Ah PDC1200	360min.	 40V_{max} Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion Powered by up to four 18V LXT Batteries		
	4.0Ah BL1041B 	60min.	130min.					
	2.0Ah BL1021B 	30min.	70min.	43.55Ah PDC1500	450min.			
	1.5Ah BL1016 	22min.	50min.					



PRODUKTY

Skrutkovanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  2 rýchlostná prevodovka
-  3 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Elektronika 3 rýchlosti
-  Elektronika 4 rýchlosti
-  Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
-  Nastavenie momentu 6
-  Nastavenie momentu 9
-  Nastavenie momentu 16
-  Nastavenie momentu 18
-  Nastavenie momentu 20
-  Nastavenie momentu 21
-  Spojka
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Svetlo
-  Kufrík

Skrutkovanie

DF001G

AKU SKRUTKOVAČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm
	Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povoloovací moment	125 N·m
Hmotnosť	2,7 – 3 kg

XGT BL XPT AFT

DF001GM201
899,99 €DF001GZ01
353,99 €

HP001G

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm
	Drevo: 76 mm
	Murivo: 20 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 39.000 / 0 – 9.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povoloovací moment	125 N·m
Rozmery	2,7 – 3 kg

XGT BL XPT AFT

HP001GM201
869,99 €HP001GZ01
365,99 €

DF002G

AKU SKRUTKOVAČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo / drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

XGT BL XPT

DF002GA201
511,99 €DF002GZ
183,99 €

HP002G

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo / drevo / murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 33.000 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 64 / 30 Nm
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
	Vrtanie s príklepom murivo 9,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Hmotnosť	2,0 – 2,6 kg

XGT BL XPT

HP002GA201
522,99 €HP002GZ
194,99 €

DDF486

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 50 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.100
	Min: 0 – 550
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj
	130 / 65 Nm
Rozmery	178x81x217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL XPT

DDF486RTJ
549,99 €DDF486Z
316,99 €

DHP486

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 50 mm
	Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.100
	Min: 0 – 550
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 31.500
	Min: 0 – 8.250
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj
	130 / 65 Nm
Rozmery	178x81x217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

BL XPT LXT

DHP486RTJ
587,99 €DHP486Z
341,99 €

DDF489

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.800 / 0 – 550
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj
	73 / 40 Nm
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg

LXT BL XPT

DDF489RTJ
563,99 €DDF489Z
235,99 €

DHP489

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 51 / 16 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 27.000 / 0 – 8.250
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.800 / 0 – 550
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj
	73 / 40 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

LXT BL XPT

DHP489RTJ
542,99 €DHP489Z
245,99 €

DDF484

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 54 / 30 N-m
Max. povolovací moment	60 N-m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	172x79x261 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT

DDF484RFJ
378,99 €DDF484Z
171,99 €

DHP484

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 30.000 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 54 / 30 N-m
Max. povolovací moment	60 N-m
Vibrácie – vŕtanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s ²	
Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²	
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	182x79x261 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT BL XPT

DHP484RFJ
404,99 €DHP484Z
183,99 €

DDF485

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povolovací moment	50 Nm
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB (A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT BL XPT

DDF485RAJ
305,99 €DDF485RFJ
439,99 €DDF485RTJ
378,99 €DDF485Z
153,99 €

DHP485

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / drevo / murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max/min 0 – 28.500 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povolovací moment	50 Nm
Vibrácie – vŕtanie do betónu	8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT

DHP485RFJ
429,99 €DHP485Z
165,99 €

DDF487

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 40 / 25 Nm
Rozmery	150x81x248 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL XPT LXT

DDF487Z
153,99 €

DHP487

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



ax. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm Murivo: 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 25.500 Min: 0 – 7.500
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj 40 / 25 Nm
Rozmery	164x81x232 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT BL XPT

DHP487Z
158,99 €

DDF458

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 91 / 58 N-m
Max. povolovací moment	84 N-m
Rozmery	225x79x259 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

LXT XPT

DDF458RFJ
583,99 €DDF458Z
176,99 €

DHP458

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 30.000 Min: 0 – 6.000
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 91 / 58 N-m
Max. povolovací moment	84 N-m
Rozmery	225x79x259 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,6 kg

LXT XPT

DHP458RTJ
489,99 €DHP458Z
199,99 €

Skrutkovanie

DDF482

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Max. povoloací moment	54 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	185×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT

DDF482RFE
353,99 €DDF482RFJ
368,99 €DDF482Z
117,99 €

DHP482

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 28.500 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 62 / 36 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 6,0 m/s ²
Rozmery	198×79×249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT

DHP482RFJ
368,99 €DHP482Z
127,99 €

DDF083

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 40 / 23 N·m
Max. povoloací moment	40 N·m
Vibrácie	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	124×79×247 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,4 kg

LXT BL XPT

DDF083Z
119,99 €

DF333D

AKU SKRUTKOVAČ

12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo
	10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj
	30 / 14 N·m
Max. povoloací moment	28 N·m
Vibrácie Vŕtanie do železa:	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Max. výkon	170 W
Rozmery	179×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT

DF333DSAE
183,99 €DF333DSME
239,99 €DF333DZ
64,99 €

DF033D

AKU SKRUTKOVAČ

12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo:
	10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj:
	30 / 14 N·m
Max. povoloací moment	34 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Max. výkon	170 W
Rozmery	149×66×229 mm
Hmotnosť	0,9 – 1,1 kg

CXT

DF033DSAE
183,99 €DF033DZ
59,99 €

DF332D

AKU SKRUTKOVAČ

12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo:
	10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj:
	35 / 21 N·m
Max. povoloací moment	38 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Max. výkon	250 W
Rozmery	154×66×217 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT BL XPT

DF332DSAE
265,99 €DF332DSME
289,99 €DF332DZ
132,99 €

DF032D

AKU SKRUTKOVAČ

12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo:
	10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj:
	35 / 21 N·m
Max. povoloací moment	38 N·m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	250 W
Rozmery	124×66×217 mm
Hmotnosť	0,88 – 1 kg

CXT BL XPT

DF032DSAE
276,99 €DF032DSME
306,99 €DF032DZ
119,99 €

HP333D

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 25.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 30 / 14 N·m
Max. povoloací moment	34 N·m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 13 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	193×66×229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT

HP333DSAE
194,99 €HP333DZ
76,99 €

Skrutkovanie

HP332D

AKU SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

12 V max



Max. vŕtací výkon	Železo / Drevo / Murivo:
	10 / 28 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 22.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 35 / 21 N-m
Max. povoľovací moment	38 N-m
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	168x66x217 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT BL XPT

HP332DSAE
257,99 €HP332DSME
306,99 €HP332DZ
142,99 €

DF012D

AKU SKRUTKOVÁČ

7,2 V



Max. vŕtací výkon	Železo: 5 mm
	Drevo: 6 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 650
	Min.: 200
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 5,6 / 3,6 N-m
Max. povoľovací moment	8,0 N-m
Vibrácie – vŕtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 218x44x142 mm
Rozmery (Lx W)	Pistoľová verzia: 273x44 mm
Hmotnosť	0,53 kg

DF012DSE
221,99 €

DF001D

AKU SKRUTKOVÁČ

7,2 V



Max. ťahovací výkon	Skrutky do dreva: ø3,8x32 mm
Voľnobežné otáčky	220
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 4,0 / 3,0 N-m
Max. povoľovací moment	6,0 N-m
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Nabíjací čas (hod.)	3 – 5
Rozmery	Rovná verzia: 287x47x51 mm
	Pistoľová verzia: 205x47x51 mm
Hmotnosť	0,36 kg

DF001DW
77,99 €

DF0300

EL. SKRUTKOVÁČ



Prikon	320 W
Max. vŕtací výkon	Železo 10 mm
	Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrдый spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DF0300
94,99 €

HP0300

EL. SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM



Prikon	320 W
Max. vŕtací výkon	Betón 8 mm
	Železo 10 mm
	Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrдый spoj / mäkký spoj 56 / 21 Nm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP0300
99,99 €

Skrutkovanie

TD002G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Hard / Med / Soft 0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft 0 – 4.600 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.400
Max. ťahovací moment	220 N.m
Rozmery s BL4020:	119x86x247 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,9 kg

XGT BL XPT

TD002GZ01
347,99 €

TD003G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Hard / Med / Soft 0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft 0 – 4.100 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.400
Max. ťahovací moment	210 N.m
Rozmery	121x86x245 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,9 kg

XGT BL XPT

TD003GA201
542,99 €TD003GZ
214,99 €

NOVINKA

TD004G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	0 – 3.900 / 0 – 3.000 / 0 – 2.100 / 0 – 1.200 min ⁻¹
Počet úderov za minútu	0 – 3.900 / 0 – 3.600 / 0 – 3.100 / 0 – 1.900 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	230 Nm
Rozmery	136 x 86 x 248 mm
Hmotnosť	3.1 kg

XGT BL XPT

TD004GZ
NA VÝŽIADANIE

NOVINKA

DTD173

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M14
Upínanie:	1/4"
Max. ťahovací moment:	180 Nm
Voľnobežné otáčky:	Max / Tvrdý / Priemer / Min 0 – 3.600 / 0 – 3.200 / 0 – 2.100 / 0 – 1.100 min ⁻¹
Počet úderov za minútu:	Max / Tvrdý / Priemer / Min 0 – 3.800 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.100 min ⁻¹
Rozmery:	111 x 81 x 234 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

LXT BL XPT

DTD173RTJ
511,99 €DTD173Z
204,99 €

DTD172

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Počet úderov za minútu	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (1) / T (2) mód 0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 / 2.900 / 3.600
Max. ťahovací moment	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (2) mód 0 – 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100 / 3.800 / 3.800 / 2.600
Vibrácie	180 Nm
Rozmery	114x81x236 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL XPT

DTD172RTJ
569,99 €DTD172Z
259,99 €

DTD154

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.600 / 0 – 2.100 / 0 – 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.800 / 0 – 2.600 / 0 – 1.100
Max. ťahovací moment	175 N.m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	117x79x236 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL XPT

DTD154RTJ
527,99 €DTD154Z
212,99 €

DTD153

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. ťahovací moment	170 N.m
Vibrácie	13,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	126x79x238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL XPT

DTD153Z
189,99 €

DTD157

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vŕtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 4.100 / 0 – 2.000
Max. ťahovací moment	140 N.m
Rozmery	133x81x185 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL XPT

DTD157Z
165,99 €

Skrutkovanie

DTD152

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.900
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	165 N·m
Vibrácie	10,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	137×79×238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT XPT

DTD152Z
122,99 €

DTD156

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.500
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	155 N·m
Rozmery	143×79×241 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT

DTD156RTJ
449,99 €DTD156Z
99,99 €

TD111D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Tvrdý / mäkký spoj: 0 – 3.900 / 0 – 1.600
Max. ťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	135×66×210 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,1 kg

CXI BL XPT

TD111DZ
135,99 €

TD110D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 mm Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	110 N·m
Vibrácie	8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Max. výkon	120 W
Rozmery	153×66×204 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXI

TD110DSAE
209,99 €TD110DSME
263,99 €TD110DZ
59,99 €

TD022D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

7,2 V



Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M3 – M8 Skrutka štandardná: M3 – M8 Skrutka vysokopevnostná: M3 – M6
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.450
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	25 N·m
Vibrácie	Upevňovacia skrutka: 7,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 282×42×52 mm Pistoľová verzia: 227×42×142 mm
Hmotnosť	0,55 – 0,56 kg

TD022DSE
209,99 €

TD0101F

EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkion	230 W
Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M14 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M10
Upínanie	1/4"
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Voľnobežné otáčky	0 – 3.600
Max. ťahovací moment	100 N·m
Rozmery	184×67×192 mm
Hmotnosť	0,99 kg
Dĺžka privádzneho kábla	2,5 m

TD0101F
122,99 €

DTL063

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 – M12 Skrutka vysokopevnostná: M4 – M8
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.000
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	387×78×116 mm
Hmotnosť	1,4 – 2,0 kg

LXT

DTL063RTJ
599,99 €

DTS141

AKU PULZNÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8 Skrutka štandardná: M5 – M8 Skrutka vysokopevnostná: M5 – M6
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max.: 0 – 3.200 Priemer: 0 – 2.000 Min.: 0 – 1.200
Počet úderov za minútu	Tvrdý spoj: 0 – 2.700 Stredný spoj: 0 – 2.200 Mäkký spoj: 0 – 1.400
Max. ťahovací moment	40 N·m
Hlučnosť	77 dB(A)
Rozmery	136×79×240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXT BL XPT

DTS141Z
368,99 €

Skrutkovanie

DP2010

EL. VŔTAČKA



Príkon	370 W
Max. výkon	Železo: 6,5 mm
	Drevo: 15 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.200
Rozmery	209×64×175 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



DP2010
79,99 €

DP4011

EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DP4011
183,99 €

DP4010

EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm
	Železo min.: 13 mm
	Drevo max.: 25 mm
	Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900
	Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347×70×220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DP4010
161,99 €

DP4003

EL. VŔTAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 38 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 700
Celková dĺžka	308 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DP4003
255,99 €

DS4012

EL. VŔTAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 600
Rozmery	340×83×390 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



DS4012
245,99 €

NOVINKA

DP4020

EL. VŔTAČKA



Príkon	630 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3 000 min ⁻¹
Rozmery	269 × 66 × 209
Hmotnosť	1,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2 m



DP4020
91,99 €

NOVINKA

DP4021

EL. VŔTAČKA



Príkon	630 W
Max. výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3 000 min ⁻¹
Rozmery	271 × 66 × 209
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2 m



DP4021
91,99 €

6413

EL. VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozmery	234×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



6413
95,99 €

6412

EL. VŘTAČKA



Příkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozměry	228×64×183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

6412
85,99 €

DDA350

AKU UHLOVÁ VŘTAČKA

18 V



Max. vřtací výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.800
Rozměry	314×79×115 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DDA350Z
204,99 €

DDA351

AKU UHLOVÁ VŘTAČKA

18 V



Max. vřtací výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.800
Rozměry	326×79×115 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT

DDA351Z
204,99 €

DA333D

AKU UHLOVÁ VŘTAČKA

12 V max



Max. vřtací výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 12 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Výška hlavy	84 mm
Výška těla stroja	23,5 mm
Vibrácie – vřtanie do železa	3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	s BL1016/BL1021B : 313×68×95 mm s BL1041B : 332×68×95 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg

CXT

DA333DSAE
257,99 €

DA3010F

EL. UHLOVÁ VŘTAČKA



Příkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm
	Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.400
Celková dĺžka	270 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DA3010F
224,99 €

HB350



Příkon	1 050 W
Max. vřtací výkon	35 mm
Voľnobežné otáčky	850 / min
Magnetická upínacia sila	8.000 N
Rozměry	270×110×330 mm
Hmotnosť	11,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HB350
845,99 €

Skrutkovanie

TW009G

AKU

NOVINKA

40 V max



Upínanie	1"
Štandardné skrutky	M27 – M45
Vysokopevnostné skrutky	M20 – M33
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1,200 / 0 – 850 / 0 – 700 / 0 – 600 min ⁻¹
Počet úderov za minútu	0 – 1,750 / 0 – 1,500 / 0 – 1,300 / 0 – 1,200 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	3,150 N·m
Rozmery / celková dĺžka	435 mm
Hmotnosť	11.0 – 11.9 kg

XGT BL XPT

TW009GZ
NA VÝŽIADANIENOVINKA
TW010G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Upínanie	1"
Dĺžka nádstavca	163 mm
Štandardné skrutky	M27 – M45
Vysokopevnostné skrutky	M20 – M33
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1200 / 0 – 850 / 0 – 700 / 0 – 600
Počet úderov za minútu	0 – 1750 / 0 – 1500 / 0 – 1300 / 0 – 1200
Max. ťahovací moment	3 150 Nm
Ťahovacie momenty	2 850 / 1600 / 1000 / 600 Nm
Úroveň akustického tlaku	103 dB
Úroveň akustického výkonu	111 dB
Rozmery	570x135x297 mm s BL4050F
Hmotnosť	12 – 12,9 kg BL4040F–BL4080F

XGT BL XPT

TW010GZ
979,99 €

TW001G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M36 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M27
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.400 / 0 – 1.150 / 0 – 950
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.500 / 0 – 2.400 / 0 – 2.200 / 0 – 1.900
Max. ťahovací moment	1.800 N·m
Rozmery	217x94x303 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,2 kg

XGT BL XPT

TW001GM201
999,99 €TW001GZ
459,99 €NOVINKA
TW002G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Upínanie	1/2"
spoľ	Max / tvrdý / stredný / mäkký
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900 / 0 – 850 min ⁻¹
Počet úderov za minútu	0 – 2.400 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800 / 0 – 1.700 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	1.700 N·m
Úroveň akustického tlaku	95 dB
Úroveň akustického výkonu	103 dB
Rozmery	213 x 94 x 297 mm s BL4025
Hmotnosť	3,9 – 5,1 kg s BL4025 – BL4080F

LXT BL XPT

TW002GZ
409,99 €NOVINKA
TW003G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1800 / 0 – 1200 / 0 – 1000 / 0 – 800
Počet úderov za minútu	0 – 2400 / 0 – 2300 / 0 – 2000 / 0 – 1600
Max. ťahovací moment	1 360 Nm
Úroveň akustického tlaku	96 dB
Úroveň akustického výkonu	104 dB
Rozmery	213x94x297 mm s BL4025
Hmotnosť	3,8 – 5,0 kg BL4020 – BL4080F

XGT BL XPT

TW003GZ
449,99 €

TW007G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M24 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600
Počet úderov za minútu	0 – 2.900 / 2.700 / 1.900 / 1.200
Max. ťahovací moment	760 Nm
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	2,7 – 3,3 kg

XGT BL XPT

TW007GM201
869,99 €TW007GZ
368,99 €

TW004G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M20 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Max. ťahovací moment	350 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

XGT BL XPT

TW004GD201
696,99 €TW004GZ
306,99 €

DTW1001

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	1.250 N·m
Vibrácie	15,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Rozmery	229x91x289 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,7 kg

LXT BL

DTW1001RTJ
819,99 €DTW1001Z
436,99 €

Skrutkovanie

DTW1002

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrдый / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrдый / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	1.200 N·m
Vibrácie	18,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	229×91×289 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

LXI BL

DTW1002RTJ
795,99 €DTW1002Z
423,99 €

DTW1004

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrдый / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.000 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrдый / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.400 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	1.050 N·m
Vibrácie	18,4 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	223×91×289 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

LXI BL XPT

DTW1004Z
429,99 €

DTW701

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. ťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXI BL XPT

DTW701Z
333,99 €

DTW700

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. ťahovací moment	700 N·m
Vibrácie	19 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXI BL XPT

DTW700RTJ
696,99 €DTW700Z
368,99 €

DTW300

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2" Krúžok
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXI BL XPT

DTW300RTJ
609,99 €DTW300Z
293,99 €

DTW301

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnostná skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	330 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXI BL XPT

DTW301RTJ
609,99 €DTW301Z
293,99 €

DTW251

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M14
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.100
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. ťahovací moment	230 N·m
Vibrácie	11,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	165×79×234 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXI

DTW251RTJ
529,99 €DTW251Z
173,99 €

DTW181

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnostná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. ťahovací moment	210 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXI BL XPT

DTW181RTJ
549,99 €DTW181Z
159,99 €

Skrutkovanie

DTW190

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 - M16 Skrutka vysokopecvnosť: M8 - M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 - 2.300
Počet úderov za minútu	0 - 3.000
Max. ťahovací moment	190 N-m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	176 mm
Hmotnosť	1,4 - 1,8 kg

LXT

DTW190JX3
429,99 €DTW190RFJ
417,99 €DTW190Z
99,99 €

TW141D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 - M16 Skrutka vysokopecvnosť: M6 - M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 - 2.600
Počet úderov za minútu	0 - 3.200
Max. ťahovací moment	145 Nm
Hmotnosť	1,1 - 1,2 kg

CXT

TW141DZ
71,99 €

TW1000

EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	1.200 W
Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M24 - M30 Skrutka vysokopecvnosť: M22 - M24
Uchytenie nástroja	1"
Voľnobežné otáčky	1.400
Počet úderov za minútu	1.500
Max. ťahovací moment	1.000 N-m
Vibrácie	17,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Rozmery	382x110x290 mm
Hmotnosť	8,8 kg
Dĺžka privádzneho kábla	2,5 m

TW1000
716,99 €

TW0350

EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	400 W
Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 - M22 Skrutka vysokopecvnosť: M12 - M16
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	2.000
Počet úderov za minútu	2.000
Max. ťahovací moment	350 N-m
Vibrácie	11,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	283x87x233 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka privádzneho kábla	2,5 m

TW0350
329,99 €

TW0200

EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	380 W
Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 - M16 Skrutka vysokopecvnosť: M10 - M12
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	0 - 2.200
Počet úderov za minútu	0 - 2.200
Max. ťahovací moment	200 N-m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	251x72x220 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privádzneho kábla	2,5 m

TW0200
255,99 €

DWR180

AKU RAČŇA

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 - M12 Skrutka vysokopecvnosť: M5 - M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 - 800
Max. ťahovací moment	47,5 N-m
Hmotnosť	1,2 - 1,6 kg

LXT XPT

DWR180RA
358,99 €DWR180Z
183,99 €

WR100D

AKU RAČŇA

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 - M12 Skrutka vysokopecvnosť: M5 - M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 - 800
Max. ťahovací moment	47,5 N-m
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	341x67x84 mm
Hmotnosť	1,0 - 1,2 kg

CXT XPT

WR100DSA
305,99 €WR100DSM
329,99 €WR100DZ
197,99 €

DBM080

EL. DIAMANTOVÁ VŔŤAČKA



Príkon	1.300 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 82 mm
Upínanie nástroja	(Vreťeno / oska): M18
Voľnobežné otáčky	0 - 3.400
Hmotnosť	3,4 kg

DBM080
409,99 €

Skrutkovanie

DBM130

EL. DIAMANTOVÁ VRTAČKA



Prikon	1.700 W
Max. výkon	(s diamantovou korunkou)
Max.:	Betón: 70 mm
Min.:	Betón: 132 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno / oska /): M18
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 3.000
	Min.: 0–1.500
Hmotnosť	5,5 kg

DBM130
716,99 €

DG002G

AKU ZEMNÝ VRTÁK

40 V max



Max. výkon	Piesočnatá zem: 200 mm
Hlinitá zem	150 mm
Voľnobežné otáčky	Max/min: 0 – 1 500 / 0 – 400
Max. ťahovací moment	Max 136 Nm / min 55 Nm
Hmotnosť	6,8 – 8,0 kg

XGT BL XPT ADT

DG002GZ
655,99 €

DDG461

AKU ZEMNÝ VRTÁK

18 V x2



Max. výkon	Piesočnatá zem: 200 mm
Hlinitá zem	150 mm
Voľnobežné otáčky	Max/min: 0 – 1 400 / 0 – 350
Hmotnosť	7,0 – 7,6 kg

LXI BL XPT ADT

DDG461Z
655,99 €

DFS452

AKU SKRUTKOVÁČ

18 V



Max. vrtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm
	Skrutky na sadrokartón: 9 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	251x79x259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXI BL XPT

DFS452Z
257,99 €

DFS251

AKU SKRUTKOVÁČ

18 V



Max. vrtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm
	Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.500
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	237x79x259 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXI BL

DFS251Z
283,99 €DFS251RTJ
599,99 €

FS4000

SKRUTKOVÁČ



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm
	Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	269x65x207 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

FS4000
118,99 €

FS4300

SKRUTKOVÁČ



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm
	Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	279x65x207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

FS4300
165,99 €

FS6300R

SKRUTKOVÁČ



Prikon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 4 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 – 6.000
Rozmery	279x65x207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

FS6300R
153,99 €

Skrutkovanie

NOVINKA

DFR552

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	3,5 – 4,2 x 25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 4,500 min ⁻¹
Rozmery	396 x 88 x 211 mm s BL1860B
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT BL XPT



DFR552Z
NA VÝŽIADANIE

DFR551Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4x25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 6,000
Rozmery	396x88x165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT BL XPT



DFR551RTJ
727,99 €

DFR551Z
447,99 €

DFR550Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4x25 – 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4,000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	424x80x238 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,1 kg

LXT



DFR550RFE
563,99 €

DFR550Z
306,99 €

DFR452Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4x20 – 41 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 6,000
Rozmery	360x88x165 – 211 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg



LXT BL XPT



DFR452Z
409,99 €

NOVINKA

DFR453

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	3,5 – 4,2 x 20 – 41 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 4,500 min ⁻¹
Rozmery	360 x 88 x 211 mm s BL1860B
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT BL XPT



DFR453Z
419,99 €

XGT**40V^{Li-ion}max****Vysoký výkon****Vysoká odolnosť****Digitálna komunikácia**
XGT 40V^{Li-ion}max
XGT X2 80V^{max}
**Akumulátor**BL4020
2.0AhBL4025
2.5AhBL4040 /
BL4040F
4.0AhBL4050F
5.0AhBL4080F
8.0Ah**Nabíjačka**


DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10

Adapter for
LXT Battery**230+
STROJOV****18V
LITHIUM-ION**

18V x2

**430+
STROJOV**

18V Lithium-ion

6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah 1.5Ah
3.0Ah 2.0Ah**LXT**

40V^{Li-ion} max

XGT

Vysokovýkonné batérie



BL4040F
[Tab-less]



BL4050F



BL4080F



Posúvajú vaše
nástroje na vyšší
výkon a dlhší
pracovný čas




Odolávajú vyšiemu
zaťaženiu aj pri
náročných prácach
kde sa vyžaduje
vysoký výkon

BL4040F Tab-less Battery

Štandardná

Tab-less


BL4050F (Štandardná batéria)



Vyšší elektrický
odpor

Dochádza
k prehrievaniu

**Strata
energie**



Nižší elektrický
odpor

Nedochádza
k prehrievaniu

**Minimálna
strata energie**



20 článkov
(2P10S)

BL4040F (Tab-less)




10 článkov
(1P10S)



Posúvajú vaše náradie na vyšší výkon a dlhší pracovný čas

Použitím vysokovýkonnej batérie sa zmení nastavenie indikátora preťaženia vďaka inteligentnému systému, čo umožňuje nepretržitú prácu s vysokým zaťažením, čím sa zvyšuje účinnosť a odomkne sa plný výkon pre určité modely



Cordless Chain Saw
UC017G (42cc Class)
Pílenie ø 300mm cédrové drevo

Štandardná
batéria
[BL4040]

9,7 sec.

Vysokovýkonná
batéria
[BL4040F / BL4050F]

6,9 sec.


Rýchlejšia až o
29%

Odolávajú vyšiemu zaťaženiu

aj pri náročných prácach kde sa vyžaduje vysoký výkon

Použitím vysokovýkonnej batérie je menej pravdepodobné, že bude strácať výkon pri veľkom zaťažení. Napriek rovnakej kapacite batérie BL4040F môže byť pracovný čas na jedno nabitie pri vysokom výkone dlhší ako pri BL4040

Cordless Angle Grinder
GA050G (125 mm/5")



Cordless Angle Grinder
GA038G (230mm/9")
Pozdĺžne rezanie betón, hĺbka 40 mm

Dĺžka rezu na jedno nabitie

Štandardná
batéria
[BL4040]

240 cm

Vysokovýkonná
batéria
[BL4040F / BL4050F]

410 cm

Dlhšie až o
71%

Dosahuje zvýšený nepretržitý výkon pri veľkom zaťažení, čo je porovnateľné s BL4050F, pri zachovaní rovnakej veľkosti ako BL4040.



vs BL4040



36 %
VYŠŠÍ VÝKON



32 %
MENEJ
ZAHRIEVANIA

vs BL4050F



28 %
NÍŽŠIA
HMOTNOSŤ



32 %
KOMPAKTNEJŠÍ

PRODUKTY

Skrutkovanie/Automotive



Skrutkovanie/Automotive

DFT025F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1 300
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

BL LXT

DFT025FM4Z
999,99 €

DFT060F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1 300
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 Nm
Rozmery	161×75×258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

BL LXT

DFT060FM4Z
999,99 €

DFT087F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1 250
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 3 – 8 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT087FM4Z
869,99 €

DFT129F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	70 – 900
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 5 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT129FM4Z
665,99 €

DFT060T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 1 400
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 2 – 6 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT060TMZ
1 469,99 €

DFT120T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 700
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 4 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT

DFT120TMZ
1 469,99 €

DFL063F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	180 – 1 300
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 / 1,5 – 6,5
Rozmery	397×74×116 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

DFL063FZ
2 351,34 €DFL063F4Z
1 499,99 €

DFL125F

AKU SKRUTKOVAČ

14,4 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 700
Ťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 5 – 12 Nm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

BL LXT

DFL125FZ
901,99 €

Skrutkovanie/Automotive

Skrutkovanie/
Automotive

NOVINKA

DFL126F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V

Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	75 – 1 000
Úťahovací moment	5 – 12 N·m
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg
F4Z – odosielanie dát cez wifi /potrebné dokúpiť modul/	

BL MOTOR LXT



DFL126FZ
1 599,99 €

DFL126F4Z
1 699,99 €

DFL204F

AKU SKRUTKOVAČ

14,4 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 440
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 8 – 20 Nm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

BL MOTOR LXT



DFL204FZ
1 881,99 €

DFL302F

AKU SKRUTKOVAČ

14,4 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	70 – 230
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 16 – 30 Nm
Hmotnosť	2 – 2,3 kg

BL MOTOR LXT



DFL302FZ
1 881,99 €

NOVINKA

DFL303F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 420
Úťahovací moment	10 – 30 N·m
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg
F4Z – odosielanie dát cez wifi /potrebné dokúpiť modul/	

BL MOTOR LXT



DFL303FZ
1 844,99 €

DFL303F4Z
1 881,99 €

NOVINKA

DFL404F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 310
Úťahovací moment	20 – 40 N·m
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg
F4Z – odosielanie dát cez wifi /potrebné dokúpiť modul/	

BL MOTOR LXT



DFL404FZ
1 899,99 €

DFL404F4Z
1 999,99 €

DFL651F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	80 – 200
Úťahovací moment	25 – 65 N·m
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg

BL MOTOR LXT



DFL651FZ
1 879,99 €

PRODUKTY

Vŕtanie / sekanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
-  SDS-MAX uchytenie
-  SDS-PLUS uchytenie
-  17 mm uchytenie
-  19 mm uchytenie
-  21 mm uchytenie
-  28,6 mm uchytenie
-  30 mm uchytenie
-  Veľký klinový hriadeľ
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrík

Vrtanie / sekanie

HR006G

AKU VRTACIE KLADIVO SDS-MAX

40 V max x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 21,4 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 52 mm
Počet úderov / min	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Hmotnosť	12,9 – 14,3 kg

HR006GZ
1 301,99 €

HR004G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

40 V max



Rýchlosklúčvadlo

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm Betón (s vrtacou korunkou): 65 mm
Rozsah sklúčovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	4,0 – 4,5 kg

HR004GM201
1 003,99 €HR004GZ01
511,99 €

HR003G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm Betón (s vrtacou korunkou): 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg

HR003GM201
993,99 €HR003GZ01
483,99 €

HR007G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,0 J
Max. vrtací výkon	betón / železo / drevo / korunka / dia korunky na sucho 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,8 kg

HR007GM201
999,99 €HR007GZ
406,99 €

HR008G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm Betón (s vrtacou korunkou) 80 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,2 kg

HR008GM203
1 299,99 €HR008GZ06
645,99 €

HR009G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm Betón (s vrtacou korunkou) 80 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,1 kg

HR009GM203
1 499,99 €HR009GZ04
699,99 €

HR010G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,1 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom) 20 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 1.510
Hmotnosť	2,9 – 4,5 kg

HR010GZ
337,99 €

HR005G

AKU VRTACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 40 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Hmotnosť	7,5 – 8,0 kg

HR005GM202
1 516,99 €HR005GZ01
1 024,99 €

Vŕtanie / sekanie

DHR400

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

18 V x2



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón (s vŕtákom): 40 mm
	Betón (s vŕtácou korunkou): 105 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Rozmery	473x120x285 mm
Hmotnosť	7,3 kg

BL LXT AVT AWS XPT

DHR400ZKUN
1 024,99 €

DHR263

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,5 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 26 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.250
Vibrácie	Vŕtanie s priklepom do betónu: 15,5 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	350x116x232 mm
Hmotnosť	4,1 – 5,1 kg

LXT XPT

DHR263PTJ
716,99 €DHR263Z
299,99 €

DHR282

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s priklepom do betónu: 9,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373x134x232 mm
Hmotnosť	3,9 – 5,0 kg

BL LXT AVT NOLOAD AWS XPT AFT

DHR282T2JU
977,99 €DHR282ZU
499,99 €

DHR280

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vŕtanie s priklepom do betónu: 9,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373x134x232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,9 kg

BL LXT AVT NOLOAD XPT

DHR280PTJ
823,99 €DHR280Z
399,99 €

DHR171

AKU VŕTACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 17 mm
	Železo: 10 mm
	Drevo: 13 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 680
Vibrácie	Vŕtanie s priklepom do betónu: 9,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 273x86x194 mm
	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273x86x211 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,8 kg

BL LXT

DHR171RTJ
511,99 €DHR171Z
199,99 €

DHR183

AKU VŕTACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 18 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.000
Rozmery	s BL1830B-BL1860B: 288x89x216 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,9 kg

BL LXT AVT XPT

DHR183RTWJ
737,99 €DHR183Z
255,99 €

DHR182

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia priklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 18 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.350
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	301x82x285 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,2 kg

BL LXT AVT AWS XPT

DHR182RTJ
532,99 €DHR182Z
286,99 €

DHR202

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia priklepu	2,0 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 20 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Rozmery	358x84x259 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR202RTJ
549,99 €DHR202Z
179,99 €

Vrtanie / sekanie

DHR241

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	1,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 20 mm Železo: 13 mm Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ²
Rozmery	417×84×219 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR241RTJ
542,99 €DHR241Z
189,99 €

DHR243

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Rýchlosklúčvadlo

Energia príklepu	2 J
Max. vrtací výkon	Betón: 24 mm Železo: 13 mm Drevo: 27 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.700
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 950
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 13 m/s ² Sekanie: 11 m/s ² Vrtanie: 2,5 m/s ²
Rozmery	353×85×213 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,7 kg

LXT XPT

DHR243RTJW
798,99 €DHR243Z
376,99 €

HR166

AKU VRTACIE KLADIVO

12 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,1 J
Max. vrtací výkon	Betón: 16 mm Železo: 10 mm Drevo: 13 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 680
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 250×74×187 mm s BL1041B: 250×74×206 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg

BL CXT

HR166DSMJ
368,99 €

HR140

AKU VRTACIE KLADIVO

12 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vrtací výkon	Betón: 14 mm Železo: 10 mm Drevo: 13 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.900
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 850
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s ² Vrtanie do železa: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 246×74×179 mm s BL1041B: 246×74×198 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

HR140DSMJ
329,99 €HR140DZ
135,99 €

HR1840

EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	470 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,4 J
Max. výkon	Betón: 18 mm Vrtacia korunka: 35 mm Diamantová vrtacia korunka: 65 mm Železo/Drevo: 13 mm / 24 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky	0 – 2.100
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 10,0 m/s ²
Rozmery	285×75×208 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR1840
171,99 €

HR2300

EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	720 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,3 J
Max. výkon	Betón: 23 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,5 m/s ²
Rozmery	356×77×209 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2300
185,99 €

NOVINKA

HR2670

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	3,0 J
Max. výkon	Betón: 26 mm Vrtacia korunka: 68 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.500
Rozmery	362 × 77 × 207
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka privodného kábla	4 m

HR2670
189,99 €

NOVINKA

HR2670FT

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	800 W
Sila príklepu	3,0 J
Max. výkon	Betón: 26 mm Vrtacia korunka: 68 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.500
Rozmery	362 × 77 × 207
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka privodného kábla	4 m

HR2670FT
NA VÝŽIADANIE

Vŕtanie / sekanie

HR2600

EL. VŔTACIE Kladivo SDS PLUS



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 26 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	361x77x209 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HR2600
197,99 €

HR2630

EL. KOMBINOVANÉ Kladivo SDS PLUS



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 80 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 15,0 m/s ²
Rozmery	385x77x209 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HR2630
209,99 €

HR2630T
245,99 €

HR2630X7
204,99 €

HR2631F

EL. KOMBINOVANÉ Kladivo SDS PLUS



Rýchlosklúčovadlo

Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Vŕtacia korunka: 68 mm
	Diamantová vŕtacia korunka: 80 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 11,5 m/s ²
Rozmery	385x77x209 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

AVT



HR2631F
219,99 €

HR2631FT
265,99 €

HR2641

EL. KOMBINOVANÉ Kladivo SDS PLUS



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom: 11,5 m/s ²
	Sekanie s rukoväťou: 9,0 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	422x76x156 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

AVT



HR2641
219,99 €

T – vymeniteľné sklúčovadlo

HR2800

EL. VŔTACIE Kladivo SDS PLUS



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314x89x225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HR2800
319,99 €

HR2810

EL. KOMBINOVANÉ Kladivo SDS PLUS



Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vŕtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vŕtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314x89x225 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HR2810
358,99 €

Vrtanie / sekacie

HR2810T

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	339×89×225 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2810T
409,99 €

HR2811FT

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Prikon	800 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 15,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	345×89×225 mm
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2811FT
469,99 €

HR3001C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 13,5 m/s ²
Rozmery	369×98×226 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR3001CJ
427,99 €

HR3011FC

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozmery	369×98×242 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT

HR3011FCJ
459,99 €

HR3012FC

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozmery	386×98×242 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT

HR3012FCWJ
569,99 €

HR3200C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Prikon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,1 J
Max. vrtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	398×108×239 mm
Hmotnosť	4,8 – 5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR3200C
614,99 €

HR3210C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Prikon	850 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,0 J
Max. vrtací výkon	Betón: 32 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
	Vrtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	424×114×239 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,6 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT

HR3210C
665,99 €HR3210FCT
716,99 €

HR4002

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Prikon	1.050 W
Sila príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 6,1 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm
	Betón s vrtácou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	2.500
Voľnobežné otáčky	680
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 17,5 m/s ²
Rozmery	458×114×256 mm
Hmotnosť	6,6 – 6,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4002
634,99 €

Vŕtanie / sekanie

HR4003C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,3 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 9,0 m/s ²
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ²
Rozmery	479x106x263 mm
Hmotnosť	6,2 – 6,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4003C
749,99 €

HR4013C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 40 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 4,5 m/s ²
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 5,0 m/s ²
Rozmery	479x112x263 mm
Hmotnosť	6,8 – 6,9 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT
NOLOADHR4013C
829,99 €

HR4501C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 10,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 45 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 16,0 m/s ²
	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	458x121x288 mm
Hmotnosť	8,2 – 8,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4501C
921,99 €

HR4511C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 45 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vŕtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s ²
	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Rozmery	458x136x288 mm
Hmotnosť	9,0 – 9,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT

HR4511C
979,99 €

HR5212C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ²
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ²
Rozmery	599x140x287 mm
Hmotnosť	11,9 – 12,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT
NOLOADHR5212C
973,99 €

HR5202C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Max. vŕtací výkon	Betón s vŕtákom: 52 mm
	Betón s vŕtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	99 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 10,5 m/s ²
	Vŕtanie s príklepom do betónu: 17,0 m/s ²
Rozmery	599x134x287 mm
Hmotnosť	10,9 – 11,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR5202C
921,99 €

HM001G

AKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Počet úderov / min	0 – 2.600
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	6,3 – 7,1 kg

XGT BL AVT SOFT NOLOAD AWS XPT

HM001GM201
1 126,99 €HM001GZ02
623,99 €

HM002G

AKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20,9 J
Počet úderov / min	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	8,0 m/s ²
Hmotnosť	12,0 – 13,3 kg

XGT BL AVT SOFT NOLOAD AWS XPT

HM002GZ03
942,99 €

HM004G

AKU SEKACIE KĽADIVO 28,6 MM

40 V max x2



Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J	
Počet úderov / min ⁻¹	870
Rozmery	882x227x540 mm
Hmotnosť	30 – 32,4 kg

XGT AVT AWS SOFT NO LOAD XPT

HM004GZ01
2 561,99 €

HM0870C

EL. SEKACIE KĽADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 7,6 J	
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 11,0 m/s ²
Rozmery	449x109x230 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM0870C
511,99 €

HM0871C

EL. SEKACIE KĽADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 8,1 J	
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery	466x116x230 mm
Hmotnosť	5,6 – 5,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM0871C
614,99 €

HM1101C

EL. SEKACIE KĽADIVO SDS MAX



Príkon	1.300 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 11,5 J	
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 13,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	528x115x247 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HM1101C
716,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1111C

EL. SEKACIE KĽADIVO SDS MAX



Príkon	1.300 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 11,2 J	
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.650
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	528x126x247 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,0 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1111C
856,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1203C

EL. BÚRACIE KĽADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J	
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 16,5 m/s ²
Rozmery	576x128x265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1203C
741,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1205C

EL. BÚRACIE KĽADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J	
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 18,5 m/s ²
Rozmery	576x128x265 mm
Hmotnosť	9,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1205C
699,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1213C

EL. BÚRACIE KĽADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 18,6 J	
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery	576x149x265 mm
Hmotnosť	10,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT SOFT NO LOAD

HM1213C
869,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

Vrtanie / sekanie

HM1214C

EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,9 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	700x129x265 mm
Hmotnosť	12,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT *SOFT*
NOLOAD

HM1214C
979,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307C

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	715x129x266 mm
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HM1307C
1 024,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307CB

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 23,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,0 m/s ²
Rozmery	824x129x266 mm
Hmotnosť	17,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HM1307CB
1 229,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317C

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,5 m/s ²
Rozmery	715x129x266 mm
Hmotnosť	17 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT *SOFT*
NOLOAD

HM1317C
1 024,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317CB

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 26,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ²
Rozmery	824x129x266 mm
Hmotnosť	19 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT *SOFT*
NOLOAD

HM1317CB
1 331,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1802

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	2.000 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 71,4 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	843x210x608 mm
Hmotnosť	29,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m


HM1802
1 639,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1812

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	2.000 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	843x210x608 mm
Hmotnosť	31,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT *SOFT*
NOLOAD

HM1812
1 741,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1501

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781x130x265 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m


HM1501
1 229,99 €

HM1502

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Prikon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 49,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	19,7 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HM1502
1 362,99 €

HM1511

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Prikon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,9 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781×130×265 mm
Hmotnosť	19,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT *SOFT*
NOLOADHM1511
1 311,99 €

HM1512

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Prikon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809×130×265 mm
Hmotnosť	20,4 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT *SOFT*
NOLOADHM1512
1 403,99 €

DHK180

AKU SEKACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min	0 – 3.200
Rozmery	368×99×211 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

BL *LXT* AVT *XPT*DHK180ZJ
614,99 €

HK1820

EL. SEKACIE KLADIVO SDS PLUS



Prikon	550 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 3.200
Rozmery	351×102×203 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HK1820
511,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HP1630

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Prikon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 17,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1630K
117,99 €

HP1631

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Prikon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 17,0 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296×75×204 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1631K
122,99 €

HP1641

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Prikon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm
	Železo: 13 mm
	Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 19 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303×72×222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

HP1641K1X
122,99 €

Vŕtanie / sekanie

HP2071

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkion	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 16 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HP2071J
269,99 €

HP2070

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkion	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 16 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	364 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HP2070J
257,99 €

HP2051

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkion	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	360 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HP2051HJ
197,99 €

HP2050

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkion	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



HP2050HJ
189,99 €



PRODUKTY

Miešanie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



2 rýchlostná prevodovka
mechanická



2 rýchlostná prevodovka
elektronická



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh



Kufrík

Miešanie

VR001C

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU



Vibračný nástroj	43 mm
Flexibilná hadica	1 500 mm
Vibrácie / min	12 000 min ⁻¹
Hmotnosť	11,8 kg

VR001CZ
2 905,99 €

VR003G

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

40 V max



Vibračný nástroj	32 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min ⁻¹
Hmotnosť	4,8 kg

XGT BL MOTOR XPT

VR003GZ
665,99 €

VR004G

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

40 V max



Vibračný nástroj	38 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min ⁻¹
Hmotnosť	4,8 kg

XGT BL MOTOR XPT

VR004GZ
678,99 €

DVR450Z

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

18 V



Priemer zhutňovača	25 mm
Dĺžka hadice	1 200 mm
Vibrácie / min	13 000
Rozmery	1 483x93x250 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,8 kg

LXI

DVR450RTE
819,99 €DVR450Z
449,99 €

UT001G

AKU MIEŠADLO

40 V max



Upínanie	M12 alebo M14
Max. priemer metly	240 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 920 / 0 – 500
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

BL XGT

UT001GM102
993,99 €UT001GZ01
678,99 €

DUT130

AKU MIEŠADLO

18 V



Priemer miešacej metly	165 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1 300 / 0 – 350
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	320x89x231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

BL LXI XPT

DUT130Z
404,99 €

UT2204

EL. MIEŠADLO



Príkon	850 W
Max. priemer miešadla	220 mm
Voľnobežné otáčky	550
Upínanie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	929x89x152 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

UT2204
255,99 €

UT1200

EL. MIEŠADLO



Príkon	960 W
Max. hmotnosť hmoty	40 kg
Max. priemer miešadla	120 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 590
Rozmery	345x180x295 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m

UT1200
204,99 €

UT1400

EL. MIEŠADLO



Prikon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	50 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 900
Rozmery	430x180x305 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m



UT1400
327,99 €

UT1401

EL. MIEŠADLO



Prikon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	60 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 730 / 0 – 400
Rozmery	430x180x349 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m



UT1401
378,99 €

UT1600

EL. MIEŠADLO



Prikon	1.800 W
Max. hmotnosť hmoty	90 kg
Max. priemer miešadla	180 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 970 / 0 – 440
Rozmery	430x180x349 mm
Hmotnosť	7,1 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m



UT1600
459,99 €

UT1305

EL. MIEŠADLO



Prikon	850 W
Max. priemer miešadla	165 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Upínanie nástroja	M12
Rozmery	942x87x152 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



UT1305
286,99 €



PRODUKTY

Brúsenie / leštenie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Elektronika 3 rýchlosti
-  Obmedzovač momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Otáčacia hadica
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrík

GA005G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x140x168 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,6 kg

XGT BL ADT XPT (READY)

GA005GM201
819,99 €GA005GZ01
316,99 €

GA023G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,4 kg

XGT BL XPT AWS AFT (READY)

GA023GM201
798,99 €GA023GZ
296,99 €

GA029G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,5 kg

XGT BL XPT AWS AFT (READY)

GA029GM201
809,99 €GA029GZ
306,99 €

GA035G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x171x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT BL XPT AFT (READY)

GA035GZ
265,99 €

GA036G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x171x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT BL XPT AFT (READY)

GA036GZ
276,99 €

GA038G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.600
Rozmery	497x250x156 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT BL XPT AWS AFT (READY)

GA038GT201
999,99 €GA038GZ
327,99 €

GA041G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	433x140x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,7 kg

XGT BL XPT AWS AFT (READY) XLOCK

GA041GZ
337,99 €

GA044G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	433x140x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,8 kg

XGT BL XPT AWS AFT (READY) XLOCK

GA044GZ
347,99 €

Brúsenie / leštenie

GA050G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11.000
Rozmery s BL4050F:	433x140x185 mm
Hmotnosť	3,0 – 5,4 kg





GA050GZ

327,99 €

DGA900

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V x2



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499x250x158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg





DGA900PT2

768,99 €

DGA900Z

353,99 €

DGA518

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	2,4 – 3,1 kg





DGA518ZJU

368,99 €

DGA511

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382x140x145 mm
Hmotnosť	2,3 – 3,0 kg





DGA511RFJ

449,99 €

DGA511Z

235,99 €

DGA521

AKU UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg





DGA521ZX1

235,99 €

DGA513

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382x140x151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg





DGA513RTJ

563,99 €

DGA513ZJ

269,99 €

DGA506

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362x140x151 mm
Hmotnosť	2,35 – 3,83 kg





DGA506RTJ

511,99 €

DGA506ZJ

245,99 €

Brúsenie / leštenie

DGA504

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362×140×145 mm
Hmotnosť	2,26 – 3,73 kg

BL LXT XPT ADT AFT

DGA504RTJ
491,99 €DGA504ZJ
245,99 €

DGA452

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11.000
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	317×129×126 mm
Hmotnosť	2,06 – 2,71 kg

LXT

DGA452RTJ
459,99 €DGA452Z
132,99 €

DGA519

AKU UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	396×117×147 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,1 kg

BL LXT XPT XLOCK ADT AFT

DGA519Z
286,99 €

GA5021C

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.450 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390×139×120 mm
Hmotnosť	2,9 – 4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SJS

GA5021C
209,99 €

GA6021C

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.450 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390×169×120 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SJS

GA6021C
255,99 €

GA6021

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	384×172×120 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SJS

GA6021
204,99 €

GA6040C

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	303×171×116 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

01 – antivibračná rukoväť

SJS

GA6040C01
204,99 €

GA5090

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,6 kg

SJS

GA5090X01
235,99 €

Brúsenie / leštenie

GA5091

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,8 kg

GA5091X01
265,99 €

GA5092

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

GA5092X01
224,99 €

GA5093

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,9 kg

GA5093X01
265,99 €

GA5094

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,9 kg

GA5094
265,99 €

GA5095

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

GA5095X01
224,99 €

9565CR

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Vibrácie Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	
7,5 m/s ²	
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	299x139x103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9565CR
163,99 €

9565CVR

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 12.000
Rozmery	299x139x103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9565CVR
171,99 €

GA5050R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	1.300 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	325x140x117 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA5050R
142,99 €

GA5030R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266x140x108 mm
Hmotnosť	1,91 – 3,06 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
SP4	– 1 ks diamantový kotúč, 2 ks rezný kotúč na nerez, 4 ks lamelové kotúče, 1 ks šiltovka, kufrík
X1	– 5 ks rezný kotúč 125x0,8 mm

GA5030R
91,99 €

9558HNRG

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	840 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271x140x106 mm
Hmotnosť	1,7 – 3,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9558HNRG
99,99 €9558HNRGK
112,99 €

GA4530R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	720 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 7,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266x130x108 mm
Hmotnosť	1,88 – 2,22 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA4530R
86,99 €

9557HNRG

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	840 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 7,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271x130x106 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9557HNRG
101,99 €

GA7020

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 8,0 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	473x200x140 mm
Hmotnosť	5,56 – 6,06 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA7020
163,99 €

GA9030X01

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503x250x140 mm
Hmotnosť	6,26 – 8,55 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

X01 – antivibračná rukoväť

GA9030X01
204,99 €

Brúsenie / leštenie

GA9040R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,0 m/s ²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503x250x140 mm
Hmotnosť	6,69 – 8,98 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9040R
224,99 €GA9040RF01
235,99 €

GA9020

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s ²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	473x249x140 mm
Hmotnosť	5,8 – 8,09 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

K – kufrík

GA9020
183,99 €GA9020K
204,99 €GA9020RF
204,99 €GA9020RFK
224,99 €

GA9050R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s ²
	Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	455x250x132 mm
Hmotnosť	4,82 – 7,12 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9050R
178,99 €

GA9060R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ²
	Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450x250x144 mm
Hmotnosť	5,52 – 7,88 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GA9060R
209,99 €

GA9070

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,8 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506x250x146 mm
Hmotnosť	6,3 – 8,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

AFT

GA9070X1
329,99 €

GA9080

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499x250x144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Otočná zadná rukoväť

GA9080FX1
255,99 €

GA9081

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499x250x144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Otočná zadná rukoväť

GA9081
214,99 €

GA9082

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499x250x144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

Otočná zadná rukoväť

GA9082
194,99 €

NOVINKA

GA9090N

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	2 200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6 600 min ⁻¹
Úroveň akustického tlaku	93 dB
Úroveň akustického výkonu	101 dB
Rozmery	438 x 250 x 144 mm
Hmotnosť	5,3 – 7,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

N-dodávané s krytom na brúsenie a krytom na rezanie

GA9090N
153,99 €

SA7000C

EL. LEŠTIČKA



Prikon	1.600 W
Priemer kotúča	180 mm
Max. priemer padu	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Rozmery	453x170x136 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SA7000C
306,99 €

PV001G

AKU LEŠTIČKA

40 V max



Priemer brúsneho kotúča	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Rozmery	547x198x196 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,8 kg



XGT BL XPT

PV001GZ
429,99 €

DPV300

AKU LEŠTIČKA

18 V



Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm
	Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2.800
	Brúsenie: 0 – 9.500
Rozmery	160x79x256 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT XPT

DPV300Z
265,99 €

9237CB

EL. LEŠTIČKA



Prikon	1.200 W
Max. priemer padu	Vlnený pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	431x198x187 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9237CB
347,99 €

DGD800

AKU PRIAMA BRÚSKA

18 V



Upínanie	Klieština: 3 – 8 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	26.000
Rozmery	402x82x118 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,2 kg

LXT

DGD800RTJ
481,99 €DGD800Z
173,99 €

GD0810C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Prikon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	50 mm
Voľnobežné otáčky	1.800 – 7.000
Čelková dĺžka	371 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0810C
259,99 €

GD0800C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Prikon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 28.000
Rozmery	371x75x75 mm
Hmotnosť	1,88 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0800C
249,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

Brúsenie / leštenie

GD0801C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 8 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 29.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	390x75x88 mm
Hmotnosť	1,96 – 1,97 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m



GD0801C
379,99 €

GD0601

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	400 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3,6 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky	25.000
Rozmery	359x82x82 mm
Hmotnosť	1,68 – 1,84 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m



GD0601
99,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0603

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	240 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 6 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	19 mm
Voľnobežné otáčky	28.000
Priemer rukoväti	65 mm
Rozmery	289x64x67 mm
Hmotnosť	0,98 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m



GD0603
94,99 €

GB801

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	550 W
Priemer kotúča	205 mm
Hrúbka kotúča	19 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	15,88 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	395x265x333 mm
Hmotnosť	19,91 – 19,63 kg



GB801
369,99 €

GB602

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	16 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	375x205x286 mm
Hmotnosť	9,31 – 9,08 kg



GB602
224,99 €

GB602W

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	6,4 mm / 16 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	375x348x286 mm
Hmotnosť	9,27 – 8,93 kg



GB602W
235,99 €

DPO600

AKU LEŠTIČKA

18 V



Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800
	Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600
	Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780
	Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	10,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	530x148x126 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg



DPO600RTE
639,99 €

DPO600Z
409,99 €

DPO500

AKU LEŠTIČKA

18 V



Rozmer padu	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800
	Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600
	Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780
	Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	9,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	530x123x134 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg



DPO500Z
409,99 €

Brúsenie / leštenie

PO6000C

EL. LEŠTIČKA



Príkon	900 W
Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	0 – 6.800
Počet strihov za minútu	0 – 13.600
Voľnobežné otáčky	0 – 780
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Leštenie: 7,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	451x148x126 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

PO6000C
368,99 €

BO6050

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	750 W
Rozmer padu / brúsneho papiera	150 mm / 150 mm
Excentrický výkyv za minútu	1.600 – 6.800
Počet kmitov za minútu	3.200 – 13.600
Rýchlosť padu v roto-orbit móde	140 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Sanding Metal Plate: 5,0 m/s ² Leštenie: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	330x155x145 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO6050J
399,99 €

BO6030

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	310 W
Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Čelková dĺžka	309 mm
Priemer výkyvu	3,0 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO6030
224,99 €

BO5041

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Rozmer padu	123 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	218x123x153 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5041
173,99 €

BO5031

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	153x123x153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5031
158,99 €

BO5030

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	12.000
Rozmery	153x123x153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5030
135,99 €

9046

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	600 W
Rozmer padu	115x229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115x280 mm
Excentrický výkyv za minútu	6.000
Čelková dĺžka	283 mm
Priemer výkyvu	5 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9046
286,99 €

NOVINKA

BO001CG

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

40 V max



Rozmer padu	125 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Počet kmitov za minútu	6.000-10.000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	5,0 mm
Vibrácie	3,2 m/s ²
Rozmery	234 x 123 x 96 mm
Hmotnosť	0,92 kg

XGT EL AWS XPT

BO001CGZ
286,99 €

Brúsenie / leštenie

BO002CG

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

40 V max

Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	5.0 mm
Vibrácie	2.7 m/s ²
Rozmery	247 x 148 x 96 mm
Hmotnosť	0.98 kg



BO002CGZ
306,99 €

NOVINKA
BO003CG

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

40 V max

Rozmer padu	125 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.9 m/s ²
Rozmery	233 x 123 x 96 mm
Hmotnosť	0.91 kg



BO003CGZ
286,99 €

NOVINKA
BO004CG

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

40 V max

Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.5 m/s ²
Rozmery	246 x 148 x 96 mm
Hmotnosť	0.96 kg



BO004CGZ
306,99 €

NOVINKA
BO005CG

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

40 V max

Rozmer padu	80 x 130 mm
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.6 m/s ²
Rozmery	236 x 80 x 99 mm
Hmotnosť	0.93 kg



BO005CGZ
286,99 €

NOVINKA
BO006CG

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

40 V max

Rozmer padu	100 x 150 mm trojuholník
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	3.0 mm
Vibrácie	2.6 m/s ²
Rozmery	263 x 100 x 99 mm
Hmotnosť	0.93 kg



BO006CGZ
306,99 €

NOVINKA
BO007CG

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

40 V max

Rozmer padu	93 x 185 mm suchý zips
	93 x 228 mm svorka
Počet kmitov za minútu	6,000-10,000 min ⁻¹
Priemer výkyvu	2.0 mm
Hmotnosť	1,1 kg



BO007CGZ
279,99 €

DB0480

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V

Veľkosť padu	112x102 mm
Priemer brúsnych papierov	114x102 mm
	pravouhlý: 114x190 mm
	trojuholníkový: 96x96 mm
Počet kmitov za minútu	14.000
Rozmery	156x112x151 mm
Hmotnosť	1,7 kg



DB0480RTJ
462,99 €

DB0480Z
139,99 €

DB0380

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V

Veľkosť padu	93x185 mm
Priemer brúsnych papierov	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336x93x158 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg



DB0380RTJ
542,99 €

DB0380Z
199,99 €

DBO381

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V



Veľkosť padu	93x185 mm
Priemer brúsnych papierov	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336x92x169 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

BA LXT XPT AWS

DBO381ZU
271,99 €

BO4900V

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	330 W
Rozmer padu	115x229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115x232 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	289 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

BO4900VJ
276,99 €

BO4555

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	200 W
Rozmer padu	112x102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x102 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Celková dĺžka	131x112x141 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO4555
101,99 €

BO4565

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	200 W
Rozmer padu	112x190 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x102 mm
Trojuholník	96 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	219x112x139 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO4565K
122,99 €

BO3711

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	190 W
Rozmer padu	93x185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 11.000
Počet strihov za minútu	8.000 – 22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²	
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253x92x154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO3711
122,99 €

BO3710

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	190 W
Rozmer padu	93x185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	11.000
Počet strihov za minútu	22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²	
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253x92x154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO3710
111,99 €

BO4557

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Prikon	180 W
Rozmer padu	112x102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x140 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	131x112x137 mm
Hmotnosť	1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

BO4557
85,99 €

DBO180

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

18 V



Priemer základnej dosky	123 mm
Priemer brúsnej plochy	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	7.000/ 9.500/ 11.000
Rozmery	175x123x153 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT

DBO180Z
142,99 €

Brúsenie / leštenie

DSL801

AKU BRÚSKA NA SADROKARTÓN

18 V



Priemer padu	210 mm
Priemer brúsnych kotúčov	225 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.000 – 1.800
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	1.120 – 1.540×278×273 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,8 kg

BL LXT XPT AWS



DSL801ZU
757,99 €

DBS180

AKU PÁSOVÁ BRÚSKA

18 V



Šírka brúsneho pásu	6 / 9 / 13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	600 – 1,700 m/min
Vibrácie	2,5 m/s ² or less
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

BL LXT



DBS180Z
296,99 €

NOVINKA

BS001G

AKU PÁSOVÁ BRÚSKA

40 V max



Šírka brúsneho pásu	76 mm
Dĺžka brúsneho pásu	533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	120 – 470 m/min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg s BL4020 – BL4050F

XGT BL AWS XPT



BS001GZ
378,99 €

9403

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.200 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	500 m/min
Celková dĺžka	353 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



9403J
368,99 €

9404

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	334 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



9404J
388,99 €

9903

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	76×533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	296 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



9903
306,99 €

9924DB

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	850 W
Rozmer brúsneho pásu	76×610, 620 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	400 m/min
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



9924DB
306,99 €

9911

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76×457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	75 – 270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



9911
183,99 €

Brúsenie / leštenie

9910

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76x457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



9910
173,99 €

9031

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	550 W
Rozmer brúsneho pásu	30x533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	200 – 1.000 m/min
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



9031
306,99 €

9032

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	500 W
Rozmer brúsneho pásu	9x533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	300 – 1.700 m/min
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Celková dĺžka	420 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



9032
255,99 €

9741

EL. KEFOVÁ BRÚSKA



Prikon	860 W
Priemer kotúča	100x120 mm
Voľnobežné otáčky	3.500
Celková dĺžka	310 mm
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m



9741
511,99 €

Brúsenie /
leštenie



PRODUKTY

Rezanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  45° st úkos
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrík

Rezanie

DCC500

AKU DIAMANTOVÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 40,0 mm
	45°: 27 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.800
Vibrácie	4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	283x158x172 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

BL LXT XPT ADT AWS (MAX)



DCC500Z
245,99 €

CC301DZ

AKU DIAMANTOVÁ PÍLA

12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm
	45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.600
Objem nádrže	Voda: 0,5 L
Vibrácie	Rez v betóne: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	313x170x125 mm
Hmotnosť	1,9 kg

LXT



CC301DSMJ
368,99 €

CC301DZ
163,99 €

4100KB

EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Max. rezný výkon	40,0 mm
Voľnobežné otáčky	12.200
Vibrácie	Rezanie betónu: 6,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	231x220x179 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2



4100KB
171,99 €

CS002G

AKU PÍLA NA KOV

40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max. rezný výkon	0°: 67 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500
Rozmery	350x232x270 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

XGT BL LXT (MAX)



CS002GZ
614,99 €

DCS553

AKU PÍLA NA KOV

18 V



Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB (A)
Rozmery	267x186x250 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

BL LXT XPT ADT (MAX)



DCS553RTJ
734,99 €

DCS553Z
306,99 €

DCS552

AKU PÍLA NA KOV

18 V



Priemer kotúča	136 mm
Max. rezný výkon	90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	113 dB (A)
Rozmery	348x196x203 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT



DCS552Z
233,99 €

LC1230N

EL. PÍLA NA KOV



Príkon	1.750 W
Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	90°: 115 mm
	90°: 75x150 mm
	45°: 90 mm
	45°: 85x85 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Rozmery	516x306x603 mm
Hmotnosť	19,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LC1230N
716,99 €

CE001GZ

AKU ROZBRUSOVAČKA

40 V max x2



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max. rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.300
Rozmery	786x272x433 mm
Hmotnosť	12,3 – 12,9 kg



XGT BL LXT XPT AFT WG (MAX)



CE001GZ
1 289,99 €

Rezanie

CE002G

AKU ROZBRUSOVAČKA

40 V max x2



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max. rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Rozmery s BL4040:	825×272×487 mm
Hmotnosť	13,5 – 15,4 kg



XGT BL AFT AWS

CE002GZ01
1 434,99 €

NOVINKA

CE003G

AKU ROZBRUSOVAČKA

40 V max



Priemer kotúča	230 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6 600 min ⁻¹
Úroveň akustického tlaku	105 dB
Úroveň akustického výkonu	116 dB
Rozmery	603 × 240 × 350 mm
Hmotnosť	6,4 – 7,4 kg s BL4040F – BL4080F



XGT BL AFT XPT

CE003GZ02
696,99 €

NOVINKA

CE004G

AKU ROZBRUSOVAČKA

40 V max



Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	121 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5 000 min ⁻¹
Úroveň akustického tlaku	99 dB
Úroveň akustického výkonu	110 dB
Rozmery	663 × 240 × 406 mm
Hmotnosť	6,7 – 7,7 kg s BL4040F – BL4080F



XGT BL AFT XPT

CE004GZ
737,99 €

DCE090

AKU ROZBRUSOVAČKA

18 V x2



Priemer kotúča	230 mm
Vrtanie kotúča	22,23 mm
Max. hrúbka kotúča	3,0 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Voľnobežné otáčky	6 600
Vibration Level	Left / Right: 5,9 / 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Hmotnosť	5,6 – 6,3 kg



BL LXT XPT AFT

DCE090ZX1
614,99 €

4112HS

EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Prikon	2.400 W
Max. rezný výkon	100 mm
Priemer kotúča	305 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Celková dĺžka	648 mm
Hmotnosť	10,4 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	2,5 m

4112HS
795,99 €

SG1251

EL. DRAŽKOVACIA FRÉZA



Prikon	1.400 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 0 – 30 mm
	Šírka: 6 – 30 mm
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	350×151×178 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	5,0 m

SG1251J
614,99 €

SG150

EL. DRAŽKOVACIA FRÉZA



Prikon	1.800 W
Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	Hĺbka: 7 – 45 mm
	Šírka: 7 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	7.800
Celková dĺžka	410 mm
Hmotnosť	5,6 kg

SG150
1 039,99 €

SG181

EL. DRAŽKOVACIA FRÉZA



Prikon	2.150 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 15 – 60 mm
	Šírka: 9 – 43 mm
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	7.200
Hmotnosť	5,6 kg

SG181
1 345,99 €

Rezanie

CA5000

EL. PÍLA NA HLINÍKOVÝ PROFIL



Príkion	1.300 W
Rezný kotúč	Rezný kotúč / TCT kotúč
Max. rezný výkon s rezným kotúčom	S lištou: 11 mm
Max. rezný výkon s TCT kotúčom	S lištou: 36 mm
	Bez lišty: 41 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	346x250x250 mm
Hmotnosť	4,7 kg
Dĺžka privádzneho kábla	2,5 m



CA5000XJ
655,99 €

LW1401

EL. PÍLA NA KOV



Príkion	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. rezný výkon 90°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115x130 mm
	Profil – obdĺžnik: 102x194 mm
	Profil – obdĺžnik: 70x233 mm
Max. rezný výkon 45°	Gulatina: 127 mm
	Profil – obdĺžnik: 115x103 mm
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Rozmery	500x295x640 mm
Hmotnosť	18,3 kg
Dĺžka privádzneho kábla	2,5 m



LW1401
355,99 €

NOVINKA

DTC100

AKU STRIHAČ KÁBLOV

18 V



Max. otvorenie nožov	50 mm
Max. rezný výkon	Neželezné materiály $\varnothing$ 50 mm
	Cu $\varnothing$ 30 mm, Al $\varnothing$ 38 mm
Rozmery	116 x 197 x 363 mm
Hmotnosť	2,2 kg

LXT



DTC100ZK
1 639,99 €

NOVINKA

DTC101

AKU STRIHAČ KÁBLOV

18 V



Max. otvorenie nožov	50 mm
Max. rezný výkon	Neželezné materiály $\varnothing$ 50 mm
	Cu $\varnothing$ 30 mm, Al $\varnothing$ 38 mm
Rozmery	116 x 190 x 430 mm
Hmotnosť	3,6 kg

LXT



DTC101ZK
1 844,99 €

NOVINKA

DTC102

AKU STRIHAČ KÁBLOV

18 V



Max. otvorenie nožov	65 mm
Max. rezný výkon	Neželezné materiály $\varnothing$ 65 mm
	Cu / Al $\varnothing$ 65 mm
Rozmery	116 x 240 x 401 mm
Hmotnosť	3,5 kg

LXT



DTC102ZK
2 049,99 €

DSC251

AKU STRIHAČ ROXOROV

18 V



Priemer kotúča	110 mm
Max. rezný výkon	priemer 10 – 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.200
Vibrácie	Rezanie železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	471x137x139 mm
Hmotnosť	4,0 kg

BL LXT ADT



DSC251ZK
1 229,99 €

DSC163

AKU STRIHAČ ROXOROV

18 V



Max. výkon	Priemer: 3 – 16 mm
Rezná rýchlosť	2,8 sec
Rozmery	360x108x276 mm
Hmotnosť	6,9 kg

LXT BL



DSC163ZK
2 561,99 €

DMC300

AKU REZAČKA

18 V



Priemer kotúča	76 mm (3")
Voľnobežné otáčky (RPM)	20 000
Rozmery	274x105x192 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BL AFT



DMC300Z
159,99 €

Rezanie

CP100D

AKU REZAČ

12 V max



Max. rezný výkon	6 mm
Voľnoběžné otáčky / min ⁻¹	300
Vibrácie	Rez kartónu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 272×66×120 mm s BL1041B: 291×66×121 mm
Hmotnosť	0,72 – 0,88 kg

CXT

CP100DWA
199,99 €

PB002G

AKU PÁSOVÁ PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	127×127 mm
Rýchlosť noža	0 – 3,2 m/min
Veľkosť noža	1,140×13 mm
Rozmery	510×218×314 mm
Hmotnosť	6,5 – 7,1 kg



CXT BL XPT

PB002GZ
645,99 €

DPB183

AKU PÁSOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	66 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg

BL LXT

DPB183Z
388,99 €

DPB182

AKU PÁSOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	64 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	477×197×229 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,1 kg

LXT

DPB182Z
306,99 €

NOVINKA

PP001G

AKU DIEROVAČ

40 V max



Max. hĺbka	Železo: 20 mm Nerez: 20 mm
Úroveň akustického tlaku	77 dB
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	398 × 129 × 315 mm s BL4020 – BL4025
Hmotnosť	11,6 – 12,8 kg s BL4020 – BL4025

CXT BL MOTOR

PP001GZK
3 402,99 €

DPP200

AKU DIEROVAČ

18 V



Max. hĺbka	Železo: 20 mm Nerez: 20 mm
Max. hĺbka hrdla	40 mm
Hmotnosť	10,5 kg

LXT

DPP200ZK
3 074,99 €

DJS200

AKU NOŽNICE NA PLECH

18 V



Max. strihací výkon	železo: 2,0 mm nerez: 1,6 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3,000
Rozmery	345×79×189 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

BL LXT XPT

DJS200Z
569,99 €

DJS131

AKU NOŽNICE NA PLECH

18 V



Max. strihací výkon	železo: 1,3 mm nerez: 1,0 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3,000
Rozmery	332×79×234 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

BL LXT XPT

DJS131Z
645,99 €

Rezanie

DJN161

AKU PRESTRIHOVAČ NA PLECH

18 V



Max. výkon	Železo do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Železo do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	Vnútorný oblúk: 45 mm
	Vonkajší oblúk: 50 mm
Počet strihov za minútu	1.900
Rozmery	313x78x189 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,3 kg

LXT

DJN161RFJ
675,99 €DJN161Z
399,99 €

JS1601

EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	250 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	320x70x78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS1601
306,99 €

JS1000

EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,0 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 0,7 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,5 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	322x70x78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS1000
317,99 €

JS3201

EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 1,5 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 4,0 mm
Min. rádius	50 mm
Počet strihov za minútu	1.600
Rozmery	213x90x239 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS3201J
459,99 €

JS1602

EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.000
Rozmery	255x74x146 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JS1602
378,99 €

JN1601

EL. PRESTRIHOVAČ



Príkon	550 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 50 mm
	Vnútorný obvod: 45 mm
Počet strihov za minútu	2.200
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

JN1601
409,99 €

JN3201

EL. PRESTRIHOVAČ



Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 1,0 mm
	Hliník do 200 N/mm ² : 3,5 mm
Min. rádius	Vonkajší obvod: 128 mm
	Vnútorný obvod: 120 mm
Počet strihov za minútu	1.300
Rozmery	225x90x254 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JN3201J
614,99 €

PRODUKTY

Pílenie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  45° st úkos vľavo
-  45° st úkos vľavo/vpravo
-  45° st úkos vľavo 5° st vpravo
-  Predkmit
-  Makita upínanie
-  Bajonet upínanie
-  Laser
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrik

Pílenie

LS003G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 92x382 mm
	107x363 mm
	45° Pokos, L/P: 92x268 mm
	107x255 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	898x690x725 mm
Hmotnosť	30,5 – 31,1 kg



LS003GZ01
1 372,99 €

LS004G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° 91x279 mm
	45° 91x197 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	805x644x660 mm
Hmotnosť	26,6 – 27,2 kg



LS004GZ01
1 126,99 €

LS002G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° Pokos: 70x312 mm
	45° Pokos: 70x220 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	702x551x557 mm
Hmotnosť	16,4 – 17,0 kg



LS002GZ01
952,99 €

LS1219L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.800 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90°: 107x363 mm
	45°: 107x255 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	898x644x725 mm
Hmotnosť	29,5 kg
Dĺžka privádzacieho kábla	2,5 m



LS1219L
1 126,99 €

LS1019L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.510 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	48° L / 48° R
Max. uhol úkosu	60° L / 60° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90°/90°: 68 / 310 mm
	90°/90°: 91 / 279 mm
	90°/45°LR: 68 / 218 mm
	90°/45°LR: 91 / 197 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	805x644x660 mm
Hmotnosť	26,3 kg
Dĺžka privádzacieho kábla	2,5 m

LS1019L
1 075,99 €

LS1018L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.430 W
Priemer rezného kotúča	255 – 260 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 60° R
Max. uhol úkosu	45° L / 45° R
Max. rezný výkon	90°: 91x305 mm
	45°: 91x215 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	825x536x633 mm
Hmotnosť	20,6 kg
Dĺžka privádzacieho kábla	2,5 m



LS1018L
716,99 €

LS0815FL

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	50° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 5° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 65x305 mm
	45° Pokos, L/R: 65x215 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	755x450x488 mm
Hmotnosť	14,1 kg
Dĺžka privádzacieho kábla	2,5 m



LS0815FLN
459,99 €

LS0816F

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Víťanie kotúča	30 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 47° R
Max. uhol úkosu	47° L / 2° R
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	705x476x521 mm
Hmotnosť	13,9 kg
Dĺžka privádzacieho kábla	2,0 m



LS0816F
347,99 €

LS1110F

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.450 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Vŕtanie kotúča	30 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 47° R
Max. uhol úkosu	47° L / 2° R
Voľnobežné otáčky	4.500
Rozmery	745x497x565 mm
Hmotnosť	16,4 kg

LS1110F
409,99 €

LS1040

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	45° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 90,5x95 mm 45°: 90,5x67 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.600
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	530x476x532 mm
Hmotnosť	12,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1040N
429,99 €

LH1201FL

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.650 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 62x200 mm 90°: 95x155 mm 90°: Table sa W: 52 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Veľkosť stola	307x465 mm
Rozmery	610x535x692 mm
Hmotnosť	20,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1201FL
869,99 €

LH1040

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93x95 mm 45°: 53x95 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	530x476x535 mm
Hmotnosť	14,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1040
686,99 €

LF1000

EL. STOĽOVÁ POKOSOVÁ PÍLA



Prikon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 20x210 mm 90°: 68x155 mm 45°: 50x150 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Rozmery	Pokosová píla: 660x650x1.220 mm Stolová píla: 660x650x1.060 mm
Hmotnosť	36,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LF1000
1 434,99 €

2712

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Prikon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm 45°: 58 mm
Priemer rezného kotúča	315 mm
Voľnobežné otáčky	50 Hz: 2.950 60 Hz: 3.400
Max. rezný výkon / úkos/	0 – 45
Rozmery	1.670x700x810 mm
Hmotnosť	54 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,0 m

2712
716,99 €

2704

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Prikon	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm 45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Max. rezný výkon / úkos/	- 0,5 – 45,5°
Rozmery	665x766x344 mm
Hmotnosť	35,6 – 37,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

2704N
1 536,99 €

MLT100

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Prikon	1.500 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm 45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Rozmery	726x984x333 mm
Hmotnosť	34,8 – 35,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

MLT100N
869,99 €

Pílenie

MLS100

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkon	1.500 W
Priemer rezného kotúča	255 mm
Max. uhol pokosu	75°x130 mm
Max. uhol úkosu	75°x90 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Hmotnosť	14,7 kg



MLS100N
327,99 €

NOVINKA

HS013G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	415 mm
Max. rezný výkon	0°: 158 mm
	45°: 106 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.100
Rozmery	606x233x476 mm
Hmotnosť	11,0 – 12,0 kg
Pripojenie na lištu	NIE

BL XPT AWS



HS013GZ
939,99 €

HS012G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	165 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	0°: 57 mm; 45°: 41 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	w/ BL4020 / BL4025: 352x157x246 mm
	w/ BL4040: 359x157x246 mm
	w/ BL4080F: 406x157x246 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,4 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom: 196953-0	

XGT BL XPT AWS



HS012GZ01
419,99 €

HS011G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	260 – 270 mm
Max. rezný výkon	0°: 97 – 101 mm
	45°: 68 – 71 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500
Rozmery	453x196x336 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

XGT BL XPT AWS



HS011GT201
1 289,99 €

HS011GZ
634,99 €

HS009G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	0°: 85 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Rozmery	413x196x316 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

XGT BL XPT AWS



HS009GZ
573,99 €

HS004G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	190 mm
Vrtanie kotúča	30 mm
Max. rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm; 45°: 44,5 / 43 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	337x210x290 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

XGT BL XPT ADT AWS



HS004GM202
1 085,99 €

HS004GZ01
583,99 €

RS002G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄTOU

40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max rezný výkon	90°: 95 mm
	45°: 70 mm
	56°: 54,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	489x193x309 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,3 kg
Pripojenie na lištu	nie

XGT BL XPT AWS



RS002GT101
901,99 €

RS002GZ
563,99 €

RS001G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄTOU

40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max rezný výkon	90°: 65 mm
	45°: 45 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.400
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	446x196x270 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,6 kg
Pripojenie na lištu	nie

XGT BL XPT ADT



RS001GM101
686,99 €

RS001GZ
378,99 €

DHS900

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V × 2



Priemer kotúča	235 mm
Max rezný výkon	90°: 85 mm 45°: 61 mm 60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.500
Rozmery	413×196×316 mm
Hmotnosť	5,3 – 6,0 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

BL XPT AWS ADT (BL) LXT

DHS900ZU
696,99 €

DHS782

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V × 2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm 45°: 44,5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	348×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

BL XPT ADT (BL) LXT

DHS782PTJ
921,99 €DHS782Z
465,99 €

DHS783

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V × 2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm 45°: 44,5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	348×210×290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

BL LXT XPT AWS ADT (BL)

DHS783ZU
511,99 €

DHS710

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V × 2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 68,5 / 66 mm 45°: 49 / 47,5 mm 50°: 44 / 42,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.800
Vibrácie	Rez do dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	356×217×298 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197252-3

LXT

DHS710PTJ
779,99 €DHS710Z
299,99 €

DHS661

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

BL LXT XPT AWS ADT (BL)

DHS661RTJU
614,99 €DHS661ZU
459,99 €

DHS660

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vŕtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270×186×250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

BL LXT XPT ADT (BL)

DHS660RTJ
583,99 €DHS660ZJ
329,99 €

DHS680

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm 45°: 41 mm 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Vibrácie	Pri rezaní dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	350×170×238 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	196953-0

BL LXT ADT

DHS680RTJ
614,99 €DHS680Z
347,99 €

DSS610

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 0 – 57 mm 45°: 0 – 40 mm 50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Rozmery	347×202×228 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Pripojenie na lištu	nie

LXT

DSS610Z
223,99 €

Pílenie

HS301

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm
	45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.500
Vibrácie	Rez v dreve: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	160 W
Rozmery	313×170×155 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg

HS301DSME
305,99 €HS301DZ
112,99 €

HS6601

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	1.050 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm
	45°: 37,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Vibrácie	Rezanie dreva 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	296×232×243 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197462-2

HS6601J
204,99 €HS6601
173,99 €

HS7611

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	1.600 W
Priemer rezného kotúča	185 / 190 mm
Max. rezný výkon	90°: 63 / 65 mm
	45°: 44 / 45 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	311×240×261 mm
Hmotnosť	3,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0

HS7611J
233,99 €

HS7101

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310×246×258 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9 197252-3

HS7101
329,99 €

HS7100

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310×246×258 mm
Hmotnosť	3,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9 197252-3

HS7100
289,99 €

HS7601

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	1.200 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 66 mm
	45°: 46 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	309×232×255 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0

HS7601
183,99 €

5903R

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	235 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Celková dĺžka	400 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	192506-3

5903R
388,99 €

N5900B

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 60 mm
	50°: 53 mm
Voľnobežné otáčky	4.100
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	6,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu	nie

N5900B
235,99 €

5103R

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	2.100 W
Max. rezný výkon	90°: 100 mm
	45°: 73 mm
Priemer rezného kotúča	270 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Celková dĺžka	442 mm
Hmotnosť	9,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	192507-1

5103R
614,99 €

HS0600

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	260 / 270 mm
Max. rezný výkon	90°: 97 / 101 mm
	45°: 68 / 71 mm
	50°: 61 / 63 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Vibrácie	Rezanie dreva: 2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	418×273×324 mm
Hmotnosť	6,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	198570-2

HS0600
358,99 €

5143R

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Prikon	2.200 W
Priemer rezného kotúča	355 mm
Max. rezný výkon	90°: 130 mm
	45°: 90 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Celková dĺžka	607 mm
Hmotnosť	12,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m
Pripojenie na lištu	nie

5143R
999,99 €

SP001G

AKU PONORNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 4.900
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	347×221×271 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg
Pripojenie na lištu	áno



XSD BL XPT AWS

SP001GZ03
563,99 €

DSP601

AKU PONORNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346×241×272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

BL LXT ADT AWS

DSP601ZJU
661,99 €

DSP600

AKU PONORNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346×241×272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

LXT BL ADT

DSP600ZJ
576,99 €

SP6000

EL. PONORNÁ PÍLA



Prikon	1.300 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	341×225×250 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

SP6000J
489,99 €

LB1200F

EL. PÁSOVÁ PÍLA



Prikon	900 W
Max. rezný výkon	Hrúbka rezu: 165 mm
Rýchlosť rezného pásu	Max.: (50 Hz)800 (60 Hz)1.000 m / min
	Min.: (50 Hz)400 (60 Hz)500 m / min
Rozmery	615×775×1.600 mm
Hmotnosť	82 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LB1200F
1 229,99 €

Pílenie

JV001G

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg



JV001GM201
839,99 €

JV001GZ
337,99 €

JV002G

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.500
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg



JV002GZ
337,99 €

DJV182

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	266x77x208 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg



DJV182Z
306,99 €

DJV181

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	298x77x189 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg



DJV181RTJ
614,99 €

DJV181Z
306,99 €

DJV185

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Rozmery	259x77x183 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg



DJV185RTJ
614,99 €

DJV185Z
224,99 €

DJV184

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	259x78x205 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg



DJV184RTJ
552,99 €

DJV184Z
248,99 €

JV103D

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ:
	90 / 20 / 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 8,5 m/s²
	Rez v železných platniach: 6,0 m/s²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	237x76x206 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,0 kg



JV103DSMJ
368,99 €

JV103DZ
179,99 €

JV101D

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ:
	65 / 4 / 2 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.900
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 7,0 m/s²
	Rez v železných platniach: 5,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	232x76x196 mm
Hmotnosť	1,8 – 1,9 kg



JV101DZ
99,99 €

4350FCT

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	236×73×207 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

4350FCTJ
255,99 €

4351FCT

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	271×73×187 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

4351FCTJ
249,99 €

JV0600

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	650 W
Max. rezný výkon	Drevo: 90 mm
	Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	236×77×199 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

JV0600K
173,99 €

4329

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	450 W
Max. rezný výkon pri 90°	Drevo: 65 mm
	Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Vibrácie	Rezanie dreva: 7,0 m/s ²
	Rezanie železných platní: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	223×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

4329
111,99 €

4327

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm
	Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	224×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

4327
99,99 €

4326

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm
	Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	3.100
Rozmery	224×77×197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

4326
95,99 €

JR002G

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	436×97×250 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

JR002GM201
901,99 €JR002GZ
409,99 €

JR001G

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	472×88×239 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,5 kg

JR001GM201
829,99 €JR001GZ
327,99 €

Pílenie

DJR360

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	449x116x243 mm
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

BL LXT XPT

DJR360PT2
811,99 €

DJR187

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 16,5 m/s ² Drevené hrady: 15,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	439x83x231 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg

BL LXT XPT

DJR187RTE
511,99 €DJR187Z
276,99 €

DJR188

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	20 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 15,5 m/s ² Drevené hrady: 15,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 316x81x203 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316x81x220 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

BL LXT XPT

DJR188RTJ
539,99 €DJR188Z
235,99 €

DJR189

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu:	22 mm
Počet kmitov za minútu:	0 – 3.100
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9 m/s ² Drevené hrady: 8,7 m/s ²
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

BL LXT XPT

DJR189RTJ
645,99 €DJR189Z
229,99 €

DJR186

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 13,0 m/s ² Drevené hrady: 12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	486x81x223 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg

LXT XPT

DJR186RTE
501,99 €DJR186Z
179,99 €

DJR183

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Rúra: 50 mm Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	392x81x209 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,7 kg

LXT

DJR183RTJ
429,99 €DJR183Z
129,99 €

JR103D

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platni: 8,0 m/s ² Drevené hrady: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376x66x186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR103DSAE
255,99 €JR103DSME
305,99 €JR103DZ
111,99 €

JR105D

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platni: 8,0 m/s ² Drevené hrady: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376x66x186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR105DSME
313,99 €JR105DZ
91,99 €

JR3070CT

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkion	1.510 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9,5 m/s ²
	Drevené hrady: 10,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Celková dĺžka	485 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AVT

JR3070CT
353,99 €

JR3061T

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkion	1.250 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra 130 mm
	Drevo 255 mm
Vibrácie	Rezanie drevených platní: 16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	487×95×177 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3061T
247,99 €

JR3051TK

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkion	1.200 W
Dĺžka kmitu	30 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm
	Drevo: 255 mm
Rozmery	447×97×176 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3051TK
204,99 €

DSD180Z

AKU PÍLA NA SADROKARTÓN

18 V



Počet kmitov za minútu	0 – 6.000
Dĺžka kmitu	6 mm
Max. rezný výkon	Sadrokartón: 30 mm
	Drevo: 15 mm
Vibrácie	Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s ²
	Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	263×79×291 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DSD180Z
235,99 €

PRODUKTY

Frézovanie / hobľovanie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Brzda



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh



Zber prachu



Svetlo



Kufrík



Drevený kufrík

Frézovanie / hobľovanie

DPJ180

AKU LAMELOVACIA FRÉZA

18 V



Priemer kotúča	100 mm
Max. hĺbka rezu	20 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.500
Rozmery	351×139×149 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

LXT

DPJ180Z
329,99 €

PJ7000

AKU LAMELOVACIA FRÉZA



Prikon	701 W
Priemer rezného kotúča	100 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Rozmery	302×139×145 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

PJ7000J
409,99 €

KP001G

AKU HOBLÍK

40 V max



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	4 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	15.000
Rozmery	379×156×166 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,4 kg



XGT BL AWS

KP001GZ01
449,99 €

DKP181

AKU HOBLÍK

18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	3 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	12.000
Rozmery	366×156×166 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

BL LXT ADT AWS

DKP181Z
343,99 €DKP181ZU
399,99 €

DKP180

AKU HOBLÍK

18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	15.000
Rozmery	333×157×160 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

LXT

DKP180RTJ
459,99 €DKP180Z
245,99 €

1806B

EL. HOBLÍK



Prikon	1.200 W
Šírka noža	170 mm
Max. hĺbka	0 – 2 mm
Voľnobežné otáčky	15.000
Rozmery	530×240×150 mm
Hmotnosť	9 kg

1806B
699,99 €

1911B

EL. HOBLÍK



Prikon	840 W
Šírka noža	110 mm
Max. hĺbka	2 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

1911B
289,99 €

KP0810C

EL. HOBLÍK



Prikon	1.050 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. dĺžka	25 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Rozmery	290×168×176 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

KP0810C
353,99 €

Frézovanie / hobľovanie

KP0810

EL. HOBLÍK



Príkon	850 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Rozmery	290x168x176 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



KP0810
329,99 €

KP0800

EL. HOBLÍK



Príkon	620 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	2,5 mm
Voľnobežné otáčky	17.000
Rozmery	285x158x158 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



KP0800
189,99 €

KP312S

EL. HOBLÍK



Príkon	2.200 W
Šírka noža	312 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3,5 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 2,0 mm
	Rezná šírka 240 – 312 mm : 1,5 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Celková dĺžka	551 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m



KP312S
2 299,99 €

2012NB

EL. HOBOVAČKA



Príkon	1.650 W
Šírka noža	304 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3 mm
	Rezná šírka 150 – 240 mm : 1,5 mm
Max. rýchlosť hobľovania /min/	8,5 m
Veľkosť stola	304x771 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	483x771x401 mm
Hmotnosť	27,1 – 27,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
X-stól	



2012NB
1 024,99 €

PC5000C

EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	437x235x195 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



PC5000C
563,99 €

PC5010C

EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Rozmery	350x231x179 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m



PC5010C
427,99 €

DCO181

AKU ROTAČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	3,18 / 6,35 mm
Voľnobežné otáčky	32 000
Obvod úchopovej časti	210 mm (8 – 1/4")
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg



DCO181Z
204,99 €

RT001G

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

40 V max



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	10.000 – 31.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm
	So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg



RT001GZ17
365,99 €

NOVINKA

DRT52

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	30,000 min ⁻¹
Rozmer základne	82 x 90 mm
Úroveň akustického tlaku	81 dB
Úroveň akustického výkonu	89 dB
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	134 x 90 x 220 mm s BL1860B
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg s BL1815N – BL1860B

LXT BL AWS XPT

DRT52Z
153,99 €

Frézovanie / hobľovanie

DRT50

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	10.000 – 30.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm S zánorovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie	Bez zafatženia: 2,5 m/s ² Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 134x89x208 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134x89x226 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

BL LXT

DRT50RTJX2
716,99 €DRT50ZJX2
409,99 €DRT50ZX4
245,99 €

RT0702C

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	710 W
Upínacia klieština	6,8 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 – 34.000
Rozmery	89x89x210 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,8 kg

RT0702C
189,99 €RT0702CX2J
305,99 €

3712

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Prikon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32,000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82x90x211 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

3712
142,99 €

3711

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Prikon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82x90x211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

3711
118,99 €

NOVINKA

RP001G

AKU HORNÁ FRÉZA

40 V max



Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	60 mm
Voľnobežné otáčky	8,000-25,000 min ⁻¹
Vibrácie	6,3 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB
Úroveň akustického výkonu	100 dB
Hmotnosť	4,0 – 5,2 kg
Rozmery	135 x 275 x 288 mm
Pripojenie na lištu s adaptérom	ANO obj. č. 194579-2

XGT BL AWS XPT

RP001GM201
891,99 €RP001GZ
388,99 €

RP2303FC

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	2.100 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 – 23.000
Rozmery	155x294x327 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP2303FC07
542,99 €

RP1803F

EL. HORNÁ FRÉZA



Prikon	1.650 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	22.000
Rozmery	155x294x312 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP1803FX07
511,99 €

Frézovanie / hobľovanie

RP1111C

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1.100 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 57 mm
Voľnobežné otáčky	8.000 – 27.500
Klieština	8 mm
Rozmery	110x269x260 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	4 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP1111CJ
427,99 €

RP0900

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	900 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	110x256x217 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP0900
176,99 €

7104L

EL. DLABAČKA



Príkon	1.140 W
Max. výkon	Max. šírka: 130 mm
	Max. hĺbka: 155 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	512x298x513 mm
Hmotnosť	17,8 – 18,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

7104L
1 741,99 €

NOVINKA

TM001G

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

40 V max



Počet kmitov za minútu	10.000 – 20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,6 °
Úroveň akustického tlaku	72 dB
Rozmery	326 x 91,5 x 123 mm s BL4025
Hmotnosť	2,1 – 3,3 kg s BL4020 – BL4080F

XGT BL XPT AVT

TM001GZ
276,99 €

DTM52

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

18 V



Počet kmitov za minútu	10.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Právý / Spolu: 1,8° / 1,8° / 3,6°
Rozmery	305x95x125 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

BL LXT XPT AVT

DTM52RFJX1
576,99 €DTM52Z
245,99 €

DTM51

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

18 V



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Právý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery	340x80x122 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

LXT

DTM51RFJX1
511,99 €DTM51Z
204,99 €

TM30D

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

12 V max



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Vľavo/vpravo/spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon	170 W
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT

TM30DZ
118,99 €

TM3010C

EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Príkon	320 W
Počet strihov za minútu	6.000 – 20.000
Rozmery	283x68x87 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

TM3010C
209,99 €TM3010CX5J
316,99 €

Klincovanie / kompresory

DRV250

AKU NITOVAČKA

18 V



Ťažná sila	20 kN
Zdvih	30 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 6,4 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	323×80×287 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

BL LXT XPT

DRV250RFJ
1 229,99 €DRV250ZJ
979,99 €

DRV150

AKU NITOVAČKA

18 V



Ťažná sila	10 kN
Zdvih	25 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 4,8 mm
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	313×80×287 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

BL LXT XPT

DRV150RFJ
1 229,99 €DRV150ZJ
979,99 €

DTR181

AKU VIAZAČ ARMATÚR

18 V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D16×D16 (D13×2)×(D16×2)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg
80 úväzov na rolku	

BL LXT XPT

DTR181ZJ
1 126,99 €DTR181RTJ
1 331,99 €

DTR180

AKU VIAZAČ ARMATÚR

18 V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D10×D10 (D13×2)×(D13×2)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg
120 úväzov na rolku	

BL LXT XPT

DTR180ZJ
1 024,99 €

FN001G

AKU KLINCOVAČKA

40 V max



Dĺžka klincov	15 – 40 mm 18 Ga
Kapacita zásobníka	100
Hmotnosť	2,6 – 3,2 kg

XGT BL XPT

FN001GA201
869,99 €FN001GZ
511,99 €

DFN350

AKU KLINCOVAČKA

18 V



Dĺžka klincov	15 – 35 mm
Kapacita zásobníka	110
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Rozmery	257×79×228
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT XPT

DFN350RFJ
686,99 €DFN350Z
409,99 €

ST113D

AKU SPONKOVAČKA

12 V max



Sponky	Šírka: 10 mm
	Dĺžka: 7 – 10 mm
	Kaliber: 0,5×0,7 mm
Kapacita zásobníka	150 (max 160)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	211×81×159 mm
Hmotnosť	1,3 kg

XPT CXI

ST113DSAJ
409,99 €

AF506

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	15 – 50 mm
Kapacita zásobníka	100
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	250×70×256 mm
Hmotnosť	1,3 kg

AF506
124,99 €

Klincovanie / kompresory

PT001G

AKU KLINCOVAČKA

40 V max



Dĺžka klincov	15, 18, 25, 30, 35 mm /23 Ga/
Kapacita zásobníka	120 mm
Rozmery	218 x 86 x 226 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

XGT BL XPT

PT001GZ01
542,99 €

DPT353

AKU KLINCOVAČKA

18 V



Dĺžka klincov	Dĺžka: 15, 18, 25, 30, 35 mm
	Priemer: 0,6 mm
	Kaliber: 23 Ga
Kapacita zásobníka	120
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	257x79x226 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

LXT

DPT353Z
358,99 €DPT353RFJ
614,99 €

AF353

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov /piniek/	15 – 35 mm
Typ klincov	23 Ga
Kapacita zásobníka	130
Pracovný tlak	0,45 – 0,69 MPa (65 – 100 PSI)
Rozmery	208x66x191 mm
Hmotnosť	0,9 kg

AF353
147,99 €

DST221

AKU SPONKOVAČKA

18 V



Sponky	Šírka: 10 mm
	Dĺžka: 10, 13, 16, 19, 22 mm
	Kaliber: 0,6x1,2 mm
Kapacita zásobníka	98
Vibrácie	3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	251x91x212 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT

DST221Z
299,99 €

AN454

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	19 – 45 mm
Kapacita zásobníka	120
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	256x142x271 mm
Hmotnosť	2,4 kg

AN454
262,99 €

AT1150A

PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek	Dĺžka: 25 – 50 mm
	Šírka: 11 mm
	Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370x87x290 mm
Hmotnosť	2,3 kg

AT1150A
449,99 €

AT638A

PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek	Dĺžka: 13 – 38 mm
	Šírka: 5,7 mm
	Kaliber: 18 Ga
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (70 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	100
Rozmery	230x75x251 mm
Hmotnosť	1,2 kg

AT638A
147,99 €

AN902

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	45 – 90 mm
Kapacita zásobníka	150 – 300
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	408x131x316 mm
Hmotnosť	3,2 kg

AN902
705,99 €

Klincovanie / kompresory

AN943

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Kapacita zásobníka	60 – 84
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	455×109×365 mm
Hmotnosť	4 kg

AN943K
623,99 €

AN924

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Priemer klincov	2,9 – 3,76 mm
Uhol	21°
Kapacita zásobníka	64 – 73
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	560×117×348 mm
Hmotnosť	3,8 kg

AN924
316,99 €

AC001G

AKU KOMPRESOR

40 V max



Max. tlak vzduchu:	9,3 bar
Max. prietok vzduchu pri 6,2 bar	34 L/min
Otáčky motora	6 000 min ⁻¹
Objem tlakovej nádrže	7,6 L
Hmotnosť	11,6 – 12,2 kg

AC001GZ
542,99 €

MAC210Q

KOMPRESOR



Max. tlak vzduchu	7,2 bar
Max. prietok vzduchu	48 L/min
Otáčky motora	1 750 min ⁻¹
Objem tlakovej nádrže	7,6 L
Hmotnosť	22 kg

MAC210Q
409,99 €

MP001G

AKU PUMPA

40 V max



Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	320×108×231 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,5 kg



XGT XPT

MP001GZ
194,99 €

DMP180

AKU PUMPA

18 V



Max. tlak vzduchu	830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	270×76×175 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT

DMP180Z
111,99 €

DMP181

AKU PUMPA

18 V



Max. tlak vzduchu	1,110 kPa (161 PSI) [11,1 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	297×108×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

LXT XPT

DMP181Z
168,99 €

MP100D

AKU PUMPA

12 V max



Max. tlak vzduchu	830 kPa
Max. výkon	10 l/min
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg

CXT

MP100DZ
81,99 €

PRODUKTY

Vysávanie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Elektronika 2 rýchlosti



Elektronika 3 rýchlosti



Elektronika 4 rýchlosti



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh



Nerezová nádoba



Otáčacia hadica



Antistatická hadica



Svetlo



Kufrik

Vysávanie

VC006GM

AKU VYSÁVAČ

40 V max x2



Objem zbernej nádoby	prach/voda: 40 / 30 L
Max. prietok vzduchu	s hadicou 28-3.5: 2.0 m³/min s hadicou 38-2.5: 3.7 m³/min
Rozmery	586x385x598 mm
Hmotnosť	18,4 – 20,8 kg
Dodávané s hadicou, nastavcami a hubicou	

Mokrú vysávanie len na príležitostné použitie a malé množstvá v kombinácii s voliteľným vodným filtrom (1910N0-0).

XGT BL XPT AWS

VC006GMZ01
1 539,99 €

VC004G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	1.8 m³/min
Rozmery	366x334x475 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

XGT BL XPT AWS HEPA filter

VC004GLZ01
747,99 €

VC003G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L Voda: 12 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3,2 m³/min
Rozmery	366x334x475 mm
Hmotnosť	8,3 – 10,2 kg
Dodávané s hadicou, nastavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na mokré a suché vysávanie.

XGT BL XPT

VC003GLZ
593,99 €

VC001GL

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L Voda: 6 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3,2 m³/min
Rozmery	366x334x425 mm
Hmotnosť	8,1 – 10,0 kg
Dodávané s hadicou, nastavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na mokré a suché vysávanie.

XGT BL XPT

VC001GLZ
573,99 €

DVC157L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg
Dodávané s hadicou, nastavcami a hubicou	

BL LXT XPT AWS HEPA filter

DVC157LZX3
772,99 €

DVC155L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg
Dodávané s hadicou, nastavcami a hubicou	

BL LXT XPT

DVC155LZX2
563,99 €

DVC150L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg
Dodávané s hadicou, nastavcami a hubicou	

Kombinovaný vysávač na 2 x 18 V akumulátory alebo s možnosťou pripojenia na 230 V

LXT

DVC150LZ
764,99 €

VC4210M

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34 L Voda: 30 L
Hlučnosť	60 dB(A)
Rozmery	565x385x605
Hmotnosť	16,0 kg
Dĺžka privádzneho kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie	
Načerpajte tekutinu bez obáv: po dosiahnutí maximálnej kapacity kvapaliny sa motor automaticky vypne.	

VC4210M
747,99 €

Vysávanie

VC4210L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34 L
	Voda: 30 L
Hlučnosť	60 dB(A)
Rozmery	565x385x605
Hmotnosť	16,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Načerpajte tekutinu bez obáv: po dosiahnutí maximálnej kapacity kvapaliny sa motor automaticky vypne.	

VC4210L
675,99 €

VC3012L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 24 L
	Voda: 19 L
Hlučnosť	59 dB(A)
Rozmery	450x380x595
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC3012L
489,99 €

VC3011L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 26 L
	Voda: 23 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	390x400x635
Hmotnosť	9,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC3011L
316,99 €

VC2512L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 21 L
	Voda: 18 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	375x390x530
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC2512L
221,99 €

VC2012L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 15 L
	Voda: 12 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	371x390x495
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC2012L
276,99 €

VC2000L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390x385x505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Univerzálny vysávač pre mokré a suché práce	

VC2000L
189,99 €

DVC750L

AKU VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m³/min, MIN 1,3 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418x251x278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

BL LXT XPT HEPA filter

DVC750LZX1
235,99 €

VC011G

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m³/min
Úroveň akustického tlaku	68 dB(A)
Rozmery s BL4040	301x181x526 mm
Hmotnosť	6,4 – 9,5 kg

HEPA filter BL LXT XPT

VC011GZ
563,99 €

Vysávanie

VC008G

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Vrecko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	2,4 m³/min
Rozmery	233x151x376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

XGT BL HEPA filter

VC008GZ
449,99 €

DVC665

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5: 1,8 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou	

BL LXT AWS HEPA filter

DVC665ZU
459,99 €

DVC660

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0: 2,2 m³/min
	s hadicou 28 – 1,0: 2,0 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL LXT HEPA filter

DVC660Z
439,99 €

DVC265

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min,
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou	

BL XPT AWS HEPA filter

DVC265ZXU
409,99 €

DVC261

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B
	Max 40 min
	High 75 min
	Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min,
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	

BL XPT HEPA filter

DVC261ZX11
429,99 €

DRC300

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

18 V



Max. plocha	600 m² BL1860Bx2
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	3,0 L
Rozmery	500x500x204 mm
Hmotnosť	9,6 – 10,6 kg

BL LXT

DRC300Z
2 356,99 €

DRC200

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

18 V



Pracovný čas (min.)	s BL1850B x2: 200
	s BL1830B x2: 120
Max. plocha	s BL1850B x2: 500 m²
	s BL1830B x2: 300 m²
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460x460x180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

BL LXT

DRC200Z
1 229,99 €

VC010G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,8 m³/min
Šírka spodnej hubice	381 mm
Rozmery	326x381x1.146 mm
Hmotnosť	8,1 – 9,3 kg

XGT BL HEPA filter

VC010GZ
747,99 €

Vysávanie

DVC560

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326x318x1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

BL **LXT** **HEPA**
filter



DVC560Z
409,99 €

DCL184

AKU VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	500 ml
	330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 33 / 50 / 133
Max. prúdenie vzduchu	Vysávanie: 1,4 m³/min
	Fúkание: 0,8 m³/min
Rozmery	365x138x202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

LXT



DCL184Z
129,99 €

CL121D

AKU VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	345x138x202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

CXT



CL121DZ
129,99 €

CL001G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	730 mL
Pracovný čas (min.)	BL4040: 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	1.066x113x152 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,3 kg

XGT **BL**
MOTOR



CL001GZ
199,99 €

CL002G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 ml
	Papierový sáčok: 330 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4
	80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	505x114x152 mm
Hmotnosť	1,8 – 3,0 kg

XGT **BL**
MOTOR



CL002GZ01
194,99 €

CL003G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	250 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4
	80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	545x113x177 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

XGT **BL**
MOTOR



CL003GZ
214,99 €

DCL283

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	730 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	10 min
Rozmery	503x113x154 mm
Hmotnosť	1,6 kg

BL
MOTOR



DCL283FZ
173,99 €

DCL284

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	730 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	1 / 2 / 3 / 4 /
	36 min / 20 min / 13 min / 7 min
Rozmery	503x113x153 mm
Hmotnosť	1,6 kg

BL
MOTOR



DCL284FZ
173,99 €

Vysávanie

DCL286

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	250 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	1 / 2 / 3 / 4 / 36 min / 20 min / 15 min / 8 min
Rozmery	543x113x177 mm
Hmotnosť	1,8 kg

BL

DCL286FZ
194,99 €

DCL280

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	1.016x113x155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

BL LXT

DCL280FZ
142,99 €

DCL180

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	999x114x152 mm
Hmotnosť	1,2 kg

LXT

DCL180Z
59,99 €

DCL181

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20/40
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	999x114x152 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg

LXT

DCL181FZW
77,99 €

DCL182

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 mL Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1850B (Max.): 33 s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	1.004x115x151 mm
Hmotnosť	1,3 kg

LXT

DCL182Z
79,99 €

CL107FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 mL Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	960x112x150 mm
Hmotnosť	1,1 kg

CXT

CL107FDZ
79,99 €

CL108FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	956x110x150 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT

CL108FDWA
173,99 €CL108FDZ
69,99 €

CL070D

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

7,2 V



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	8
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	966x103x142 mm
Hmotnosť	0,81 kg

CL070DS
89,99 €

Vysávanie

PS001G

AKU ČISTIACA KEFA

NOVINKA

40 V max



Priemer kefy	190 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	150/350/600
Rozmery	1 081 – 1 435 mm x 204 mm x 361 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,6 kg

XGT BL XPT



PS001GZ
779,99 €

NOVINKA

VS001G

AKU METLA



Šírka hlavnej kefy	480 mm
Šírka bočnej kefy	650 mm
Objem zberného koša	24 l
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB
Rozmery	830 x 677 x 1,146 m
Hmotnosť	29,9 – 33,1 kg s BL4025F – BL4080F x 2

XGT BL HEPA filter XPT



VS001GZ
1 936,99 €



PRODUKTY

Záhradné náradie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Brzda



Spätný chod



Elektronika 2 rýchlosti



Elektronika 3 rýchlosti



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh

Záhradné náradie

RM350D

ROBOTICKÁ KOSAČKA



RM350D
3 074,99 €

Pracovný čas kosenia / približný/	135 min
Šírka noža	240 mm
Výška kosenia	20 – 60 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300
Rýchlosť kosačky	1,7 km/h
Max. plocha kosenia	3 500 m ²
Rozmery	700 – 560x270
Hmotnosť	13,7 kg

LM001C

AKU KOSAČKA



LM001CZ
1 454,99 €

Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300 – 2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.630 – 1.715x590x990 – 1.095 mm
Hmotnosť	42,1 – 49,5 kg
Ku stroju je potrebné dokúpiť PDC1200 alebo PDC01	

LM002G

AKU KOSAČKA

40 V max



LM002GZ
962,99 €

Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300 – 3.800
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.740 – 1.810x595x970 – 1.080 mm
Hmotnosť	29,5 – 34,7 kg

LM001G

AKU KOSAČKA

40 V max



LM001GZ
999,99 €

Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.200
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.370 – 1.745x550x965 – 1.075 mm
Hmotnosť	28 – 33 kg

LM004G

AKU KOSAČKA

40 V max



LM004GZ
378,99 €

Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.800
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1.390 – 1.440x460x990 – 1.020 mm
Hmotnosť	15,6 – 18,2 kg

LM003G

AKU KOSAČKA

40 V max



LM003GZ
368,99 €

Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.800
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.370 – 1.420x450x990 – 1.020 mm
Hmotnosť	14,9 – 17,3 kg

DLM537

AKU KOSAČKA

18 V x2



DLM537Z
1 485,99 €

Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.655 – 1.740x590x990 – 1.100 mm
Hmotnosť	42,8 – 46,7 kg

DLM539

AKU KOSAČKA

18 V x2



DLM539Z
716,99 €

Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.810 – 1.870x580x920 – 1.040 mm
Hmotnosť	28,0 – 30,5 kg

Záhradné náradie

DLM481

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.100
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740x530x930 – 1.060 mm
Hmotnosť	27,1 – 29,3 kg

LXI XPTDLM481Z
669,99 €

DLM480

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.100
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740x530x930 – 1.060 mm
Hmotnosť	24,5 – 26,8 kg

LXI XPTDLM480Z
583,99 €

DLM465

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500
Objem zberného koša	60 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.610 – 1.690x535x980 – 1.095 mm
Hmotnosť	35,3 – 39 kg

BL LXI XPTDLM465Z
1 003,99 €

DLM463

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.300
Objem zberného koša	45 L
Rozmery	1.319 – 1.518x532x879 – 1.138 mm
Hmotnosť	25,3 – 27,6 kg

BL LXI XPTDLM463Z
649,99 €

DLM432

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.435 – 1.490x460x1.005 – 1.045 mm
Hmotnosť	16,8 – 17,5 kg

LXI XPTDLM432PT2
479,99 €DLM432Z
378,99 €

DLM382

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.380 – 1.410x450x985 – 1.005 mm
Hmotnosť	16,2 – 16,9 kg

LXI XPTDLM382PT2
459,99 €DLM382Z
368,99 €

DLM330

AKU KOSAČKA

18 V



Šírka noža	330 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.300
Objem zberného koša	30 L
Rozmery	1.285 – 1.350x375x935 – 1.035 mm
Hmotnosť	11,6 – 12,5 kg

LXI XPTDLM330Z
206,99 €

ELM4621

EL KOSAČKA



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Saši	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	áno
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	30,5 – 32,2 kg

ELM4621
479,99 €

Záhradné náradie

ELM4620

EL KOSAČKA



Prikon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Sasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	27,7 – 29,2 kg



ELM4620
449,99 €

ELM4121

EL KOSAČKA



Prikon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Sasi	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	17,5 – 19,1 kg



ELM4121
299,99 €

ELM4120

EL KOSAČKA



Prikon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	14,5 kg



ELM4120
239,99 €

ELM3720

EL KOSAČKA



Prikon	1.400 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	370 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg



ELM3720
219,99 €

ELM3320

EL KOSAČKA



Prikon	1.200 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	330 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg



ELM3320
139,99 €

UV001GZ

AKU VERTIKUTÁTOR

40 V max



Šírka záberu	380 mm
Nastavenie výšky nožov	(–12 až +5 mm)
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	3 200
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1 020×1 240×680×915 – 1 155 mm
Hmotnosť	18,7 – 23,8 kg



UV001GZ
911,99 €

NOVINKA
DUV320

AKU VERTIKUTÁTOR

18 V



Šírka záberu	320 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	3 300
Veľkosť zberného koša	30 L
Rozmery	1 035×565×995 mm
Hmotnosť	10,1 – 10,4 kg



DUV320Z
271,99 €

UV3600

EL VERTIKUTÁTOR



Prikon	1.800 W
Šírka záberu	370 mm
Nastavenie výšky kosenia	4 stupňové (–10, –5, 0, +5 mm)
Objem zberného koša	40 L
Hmotnosť	15,7 kg



UV3600
358,99 €

UV3200

EL. VERTIKUTÁTOR



Prikon	1.300 W
Šírka záberu	320 mm
Nastavenie výšky kosenia	5 stupňov (-10, -5, 0, +5, +10 mm)
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	10,5 kg



UV3200
255,99 €

UD2500

EL. DRVÍČ



Prikon	2.500 W
Max. rezný výkon	45 mm
Objem zbernej nádoby	67 L
Voľnobežné otáčky	40 / min
Rozmery	650x500x850 mm
Hmotnosť	27,6 kg



UD2500
409,99 €

UR101C

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 255 mm
	Žacia hlava 430 mm
	Plastový nůž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min
	0 - 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.760x628x550 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Ku stroju je nutné príkúpiť PDC01 alebo PDC1200	



UR101CZ
583,99 €

UR102G

AKU KROVINOREZ

40 V max x2



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 305 mm
	Žacia hlava: 480 mm
	Plastový nůž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min
	0 - 6.800 / 5.000 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.790x680x590 mm
Hmotnosť	8 - 9,3 kg



UR102G06
879,99 €

UR013G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový nůž: 255 mm
	Nýlonová hlava: 450 mm
	Plastový nůž: 305 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 6.700
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.905x688x574 mm
Hmotnosť	5,9 - 7,3 kg



UR013GZ04
699,99 €

UR006G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 255 mm
	Žacia hlava: 430 mm
	Plastový nůž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min
	0 - 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.815x677x540 mm
Hmotnosť	5,7 - 6,3 kg



UR006GM102
768,99 €

UR006GZ06
549,99 €

UR008G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Žacia hlava 430 mm
	Plastový nůž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min
	0 - 5.000 / 4.600 / 4.000
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.803x224x300 mm
Hmotnosť	5,0 - 5,7 kg



UR008GZ01
439,99 €

UR002G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nůž: 230 mm
	Žacia hlava 350 mm
	Plastový nůž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Priemer / Min:
	0 - 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Úroveň akustického tlaku	89,7 dB
Úroveň akustického výkonu	72,2 dB
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	4,6 - 5,2 kg



UR002GZ01
449,99 €

Záhradné náradie

UR016G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Žacia hlava: 330 mm Plastový nôž: 230 mm Kovový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Rozmery	1.890x625x537 mm
Hmotnosť	4,4 kg

XGT **BL** **XPT** **ADT** **AFT** **WG**



DUR016GZ

489,99 €

DUR369A

AKU KROVINOREZ

18 V x2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.846x628x542 mm
Hmotnosť	5,9 – 6,5 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT**



DUR369AZ

491,99 €

DUR190L

AKU KROVINOREZ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT**



DUR190LZX3

235,99 €

DUR189

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Priemer / Min / ADT mód 6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 – 6.000
Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm
Uchytenie nástroja na vretene	M8x1,25 RH
Rozmery	1.518 – 1.618x258x369 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT**



DUR189Z

235,99 €

DUR368A

AKU KROVINOREZ

18 V x2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 230 mm Žacia hlava 350 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.758x615x442 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT**



DUR368AZ

392,99 €

DUR190U

AKU KROVINOREZ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

BL **LXI** **XPT** **ADT** **AFT**



DUR190UZ3

265,99 €

DUR192

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Nylónová hlava 300 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max 0 – 6.000 / Min: 0 – 4.500,
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.670x186x246 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

BL **LXI** **XPT**



DUR192LZ

165,99 €

Záhradné náradie

DUR193

AKU VYŽÍNAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	7.800
Rozmery	1.194 – 1.384×271×372 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT XPT

DUR193Z
119,99 €

UR100D

AKU VYŽÍNAČ

12 V max



Šírka rezného nástroja	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Žacia hlava: 9.000 Plastový nôž: 10.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8×1,25 RH
Rozmery	835 – 1.185×267×210 – 315 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,1 kg

CXT XPT

UR100DWAE
214,99 €UR100DZX
116,99 €

X – dodávané s plastovým nožom

UR3000

EL. VYŽÍNAČ



Prikon	450 W
Šírka záberu	300 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 / min
Rozmery	1.016 – 1.256×301×262 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prírodného kábla	0,3 m

UR3000
101,99 €

UR3502

EL. VYŽÍNAČ



Prikon	1.000 W
Šírka záberu	350 mm
Voľnobežné otáčky	6.500 / min
Rozmery	1.630×380×300 mm
Hmotnosť	4,9 kg
Dĺžka prírodného kábla	0,3 m

UR3502
153,99 €

UX01G

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

40 V max



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700 Stredné: 0 – 8.200 Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.001×225×209 mm
Hmotnosť	4,2 – 12,6 kg



XGT BL MOTOR WG AFT

UX01GZ01
419,99 €

DUX60

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

18 V x2



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700 Stredné: 0 – 8.200 Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.011×320×216 mm
Hmotnosť	4,1 – 8,7 kg

BL LXT XPT AFT

DUX60ZM4
529,99 €

DUX18

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

18 V



Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 9.700; Min: 0 – 6.800
Rozmery	977×318×175 mm
Hmotnosť	2,8 – 10,3 kg

BL LXT XPT AFT

DUX18ZX1
304,99 €

DUM604

AKU NOŽNICE NA TRÁVU

18 V



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	337×177×131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg
X – nôž na trávnu/nôž na živý plot	

LXT 2in1

DUM604RF
218,99 €DUM604ZX
101,99 €

Záhradné náradie

UM600D

AKU NOŽNICE NA TRÁVU

12 V max



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	329x177x131 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

UM600DWAEX
194,99 €UM600DZX
101,99 €

UC003G

AKU RETAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

UC003GM101
747,99 €UC003GZ
459,99 €

X – nôž na trávku/nôž na živý plot

UC006G

AKU RETAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	1/4"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

UC006GZ
522,99 €

UC011G

AKU RETAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446x233x274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

UC011GT101
962,99 €UC011GZ
634,99 €

UC015G

AKU RETAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s (0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446x233x274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

UC015GT101
962,99 €UC015GZ
634,99 €

NOVINKA

UC022G

AKU RETAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 25,5 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	93 dB
Úroveň akustického výkonu	101 dB
Rozmery	430 x 225 x 271 mm s BL4050F
Hmotnosť	5,1 – 5,4 kg

UC022GZ
491,99 €

NOVINKA

UC025G

AKU RETAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 25,5 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	93 dB
Úroveň akustického výkonu	101 dB
Rozmery	430 x 225 x 271 mm s BL4050F
Hmotnosť	5,0 – 5,4 kg

UC025GZ
491,99 €

NOVINKA

UC029G

AKU RETAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	150 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8,0 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Úroveň akustického tlaku	81 dB
Úroveň akustického výkonu	89 dB
Rozmery	474 x 95 x 255 mm s BL4025
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

UC029GZ01
269,99 €

Záhradné náradie

DUC306

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	270 – 651×205×232 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,1 kg

BL LXT XPT

DUC306ZB
449,99 €

DUC353

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	773×215×235 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,5 kg

BL LXT XPT

DUC353Z
379,99 €

DUC355

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	762×211×235 mm
Hmotnosť	4,7 – 5,4 kg

BL LXT XPT

DUC355Z
399,99 €

DUC357

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	7,7 m/s
Nádrž na olej	150 mL
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	762×214×234 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,4 kg

BL LXT XPT

DUC357ZX3
286,99 €

DUC254

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24 m/s (0 – 1.440 m/min)
Nádrž na olej	140 mL
Úroveň akustického tlaku	92,2 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103,2 dB(A)
Vibrácie pri rezaní dreva:	3,1 m/s ²
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg

BL LXT XPT

DUC254Z
327,99 €

DUC150

AKU JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	150 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s (480 m/min)
Nádrž na olej	55 mL
Vibrácie pri rezaní dreva	4,8 m/s ²
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

BL LXT XPT

DUC150Z01
239,99 €

DUC101

AKU PREREZÁVACIA PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	357×90×232 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,0 kg

BL LXT XPT

DUC101SF01
337,99 €DUC101Z01
214,99 €

UC100

AKU PREREZÁVACIA PÍLA

12 V max



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	350×90×215 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg

BL LXT XPT

UC100DWA01
271,99 €UC100DZ01
194,99 €

Záhradné náradie

UC4051A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	400 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s ²
Rozmery	505x200x220 mm
Hmotnosť	5,6 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC4051AX1
265,99 €

UC3551A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s ²
Rozmery	505x200x220 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3551AX1
255,99 €

UC3051A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s ²
Rozmery	505x200x220 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3051AX1
245,99 €

UC4041A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	400 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455x245x200 mm
Hmotnosť	4,8 – 4,9 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UC4041A
194,99 €

UC3541A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455x245x200 mm
Hmotnosť	4,7 – 4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UC3541A
183,99 €

UC3041A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455x245x200 mm
Hmotnosť	4,6 – 4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UC3041A
173,99 €

UA004G

AKU TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 515 – 3 747x157x191 mm
Hmotnosť	7,6 – 8,9 kg

UA004GZ
699,99 €

UA003G

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 228x157x189 mm
Hmotnosť	6,0 – 7,3 kg

UA003GZ
552,99 €

Záhradné náradie

DUA300

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	300 mm
Typ reťaze	1,1
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Objem nádrže na oleja	160 ml
Hmotnosť	6,1 – 6,9 kg
Dĺžka	2,26 m

BL LXT XPT AFT

DUA300Z
552,99 €

DUA301

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s (0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2.530 – 3.762x155x191 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,5 kg

BL LXT XPT AFT

DUA301Z
675,99 €

NOVINKA

DUA200

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	200 mm
Šírka drážky	1,1 mm
Delenie reťaze	0.325"
Rýchlosť reťaze	6.7 m/s
Objem nádrže na oleja	55 mL
Rozmery	1.620 / 2.520 x 85 x 134 mm
Úroveň akustického tlaku	77 dB
Úroveň akustického výkonu	86 dB
Hmotnosť	3.2 – 3.5 kg s BL1815N – BL1860B

LXT BL XPT

DUA200Z01
256,24 €

NOVINKA

UH021G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	20 mm
Počet strihov / min	4.200 min ⁻¹
Úroveň akustického tlaku	91.0 dB
Úroveň akustického výkonu	93 dB
Vibrácie	2.5 m/s ²
Rozmery	1.048 x 207 x 185 mm s BL4040
Hmotnosť	3.1 – 4.3 kg s BL4020 – BL4080F

XGT BL XPT

UH021GZ
265,99 €

UH004G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

XGT BL XPT WG

UH004GZ
501,99 €

UH005G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg

XGT BL XPT WG

UH005GZ
532,99 €

UH006G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg

XGT BL XPT WG

UH006GZ
501,99 €

UH007G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT BL XPT WG

UH007GZ
532,99 €

Záhradné náradie

UH008G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	21,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg



UH008GZ
444,99 €

DUH651

AKU PLOTOSTRIH

18 V x2



Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov / min	1.800
Hmotnosť	4,7 – 5,5 kg



DUH651Z
358,99 €

DUH607

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2 700
Hmotnosť	2,8 kg



DUH607Z
167,99 €

DUH606

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	20 mm
Počet strihov / min	4 000
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg



DUH606Z
214,99 €

DUH507

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2 700
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg



DUH507Z
161,99 €

DUH601

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121x192x225 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg



DUH601Z
376,99 €

DUH751

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.261x192x225 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg



DUH751Z
409,99 €

DUH502

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Počet strihov za minútu	Max / Priemer / Min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Max. strihací výkon	21,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86,8 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.016x225x192 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg



DUH502Z
346,99 €

DUH602

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	21,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min
	0 - 4.400 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000
Rozmery	1.121x225x192 mm
Hmotnosť	3,8 - 4,5 kg

BL LXT XPT

DUH602Z
357,99 €

UH6580

EL. PLOTOSTRIH



Prikon	670 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.000 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.049x223x206 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH6580
235,99 €

UH7580

EL. PLOTOSTRIH



Prikon	670 W
Dĺžka noža	750 mm
Počet strihov	1.500 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.157x223x206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH7580
255,99 €

UH5570

EL. PLOTOSTRIH



Prikon	550 W
Dĺžka noža	550 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	970x223x206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH5570
163,99 €

UH6570

EL. PLOTOSTRIH



Prikon	550 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.042x223x206 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH6570
173,99 €

NOVINKA

UN001G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



BL LXT XPT



Dĺžka noža	600 mm
Počet strihov za minútu	Min 2,000 min ⁻¹
	priemer: 3,000 min ⁻¹
	Max: 4,000 min ⁻¹
Max. strihací výkon	20 mm
Úroveň akustického tlaku	82 dB
Úroveň akustického výkonu	93 dB
Rozmery	2,268 x 100 x 148 mm s BL4040
Hmotnosť	4,7 - 5,9 kg s BL4020 - BL4080F

UN001GZ
573,99 €

DUN500W

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,5 dB(A)
Počet strihov/min	Max / priemer / min
	4.400 / 3.600 / 2.000
Celková dĺžka	2.115 mm
Hmotnosť	3,9 - 4,3 kg

LXT BL LXT XPT

DUN500WZ
439,99 €

DUN461W

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.889 - 2.511x87x134 mm
Hmotnosť	3,9 - 4,3 kg

LXT XPT

DUN461WZ
187,99 €

Záhradné náradie

UN460WD

AKU PLOTOSTRIH

12 V max



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	1.889 – 2.511x87x134 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg

CXT XPT

UN460WDWA
204,99 €

DUP362

AKU NOŽNICE NA VINIČ

18 V x2



Max. rezný výkon	33 mm
Max. strižná sila	250 N
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	305x43x106 mm
Hmotnosť	0,8 kg

LXT XPT



DUP362PT2
1 659,99 €

DUP362Z
1 372,99 €

DUP180

AKU NOŽNICE NA VINIČ

18 V



Max. rezný výkon	30 mm
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	296x40x99 mm
Hmotnosť	0,68 kg

LXT BL XPT



DUP180Z
859,99 €

UP100D

AKU NOŽNICE

12 V max



Max. rezný výkon	Max cutting: 25 mm
Rozmery	w/ BL1016/BL1021B: 285x65x98 mm w/ BL1041B: 308x65x98 mm
Hmotnosť	0,89 – 1,1 kg

CXT BL XPT



UP100DZ
999,99 €

PM001G

AKU ROSIČ

40 V max



Objem nádrže	15 L
Max. prietok vzduchu	Max: 14,3 m³/min Priemer: 11 m³/min Min: 9 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 64 m/s Priemer: 52 m/s Min: 42 m/s
Rozmery s BL4080F x2	330x585x690 mm
Hmotnosť	12,5 – 15,4 kg

XGT BL WG



PM001GZ01
1 096,99 €

DUS158

AKU POSTREKOVAC

18 V



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	15 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325x237x517 mm
Hmotnosť	4,6 kg

LXT WG

DUS158Z
327,99 €

DUS108

AKU POSTREKOVAC

18 V



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	10 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325x237x439 mm
Hmotnosť	4,6 kg

LXT WG

DUS108Z
317,99 €

DUS054

AKU POSTREKOVAC

18 V



Max. tlak	0,3 Mpa / 3 Bar
Objem nádrže	5 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Dĺžka nadstavca	0,5 – 0,7 m
Rozmery	343x182x368 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

LXT XPT

DUS054Z
207,99 €

Záhradné náradie

UB002C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu	19 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	76 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	22.000
Hmotnosť	15,9 – 16,1 kg
Ku stroju je nutné pripíčiť PDC01 alebo PDC1200	

UB002CZ02
716,99 €

UB003C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu s PDC1500	2,9 – 17,2 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu s PDC1500	86 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	4 000 – 22.100
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

Ku stroju je nutné pripíčiť PDC01 alebo PDC1200/PDC1500

UB003CZ
439,99 €

NOVINKA

UB004C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu s PDC1500	1 / 2 / 3: 8,5 / 15,2 / 19,7 m³/min
Boost mód s PDC1500	20,9 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu s PDC1500	1 / 2 / 3: 33,2 / 59,0 / 76,3 m/s
Boost mód s PDC1500	80,7 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	1 / 2 / 3: 10,500 / 18,000 / 22,500 min⁻¹
Boost mód	23,800 min⁻¹
Úroveň akustického tlaku	82,3 dB
Úroveň akustického výkonu	96,1 dB
Rozmery	460 × 575 × 585 mm
Hmotnosť	16,5 – 18,6 kg s PDC1200 – PDC1500

Ku stroju je nutné pripíčiť PDC01 alebo PDC1200/PDC1500

UB004CZ
696,99 €

UB001G

AKU DÚCHADLO

40 V max



Max. prietok vzduchu	0 – 13,5 m³/min
	turbo mód 16,0 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	53 m/s turbo mód 64 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 20.000 turbo mód 23.000
Úroveň akustického tlaku	83,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,1 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	917 – 1.017 × 167 × 297 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,9 kg

UB001GM101
604,99 €UB001GZ
309,99 €

DUB363

AKU DÚCHADLO/VYSÁVAČ

18 V x2



Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 7.850
Hmotnosť	4,5 – 6,6 kg

DUB363PT2V
655,99 €DUB363ZV
362,99 €

DUB362

AKU DÚCHADLO

18 V x2



Max. prietok vzduchu	13,4 m³/min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	11.400 – 21.500
Úroveň akustického tlaku	79,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	830/880/930 × 205 × 295 mm
Hmotnosť	3,5 – 4,2 kg

DUB362Z
286,99 €

DUB361

AKU DÚCHADLO

18 V x2



Max. prietok vzduchu	Max: 4,4 m³/min (155 CFM)
	Min: 2,6 m³/min (92 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH)
	Min: 57 m/s (128 MPH)
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	Max: 17.000
	Min: 10.000
Úroveň akustického tlaku	82,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,7 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	905 × 141 × 194 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,2 kg

DUB361Z
173,99 €

DUB187

AKU DÚCHADLO/VYSÁVAČ

18 V



Max. prietok vzduchu	6,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	64 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	9.000 – 13.500
Hmotnosť	3,7 – 4,0 kg

DUB187Z
224,99 €

Záhradné náradie

DUB184

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	13,0 m³/min
Rýchlosť vzduchu	52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	86,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Rozmery	825x160x285 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg

LXT BL XPT

DUB184Z
183,99 €

DUB185

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m³/min
Rýchlosť vzduchu	98 m/s
Tlak vzduchu	5,8 kPa
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB185Z
76,99 €

DUB186

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m³/min
Rýchlosť vzduchu	68 m/s
Voľnobežné otáčky / min⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	82,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,4 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB186Z
91,99 €DUB186SFX1
112,74 €

UB1103

EL. DÚCHADLO



Prikon	600 W
Max. prietok vzduchu	0 – 4,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 91 m/s
Tlak vzduchu	0 – 5,7 kPa
Voľnobežné otáčky	0 – 16.000
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	479x185x178 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg
Dĺžka privádzneho kábla	2,5 m

UB1103
112,99 €

AS001G

AKU OFUKOVAČ

40 V max



Max. výkon	4/3/2/1: 2,8/2,3/1,7/1,1 N
Max. prietok vzduchu	4/3/2/1: 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 2,3 kg

XGT BL XPT

AS001GA101
439,99 €AS001GZ
204,99 €

DAS180

AKU OFUKOVAČ

18 V



Max. prietok vzduchu	0 – 1,1 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 150 m/s
Max. tlak	0 – 18 kPa
Max. výkon	1 0-1,1 N
	4 0-2,8 N
Rozmery	173x92x247 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,7 kg

LXT BL XPT

DAS180Z
169,99 €DAS180RT
409,99 €

HW001G

AKU TLAKOVÝ ČISTIČ

40 V max



Max. prietok vody	7,0 l/min
Max. prietok vody max 1/2/3	3,0/4,2/5,5 L/min
Max. tlak	11,5 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prísavania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Rozmery	334x383x520 mm
Hmotnosť	10,3 – 13,4 kg

XGT BL XPT

HW001GZ
839,99 €

DHW080

AKU TLAKOVÝ ČISTIČ

18 V x2



Max. prietok vody	6,3 l/min
Max. prietok vody	max 5,5 / min 3,0 l/min
Max. tlak	8 Mpa
Pracovný tlak	Max 5,5 / min 3,0 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prísavania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	70,9 dB(A)
Nádoba na vodu	50 L
Rozmery	438x218x269 mm
Hmotnosť	7,1 – 7,7 kg

LXT BL XPT WG

DHW080ZK
686,99 €

NOVINKA

DHW180

AKU TLAKOVÝ ČISTIČ

18 V



Max. pracovný tlak	Max 2 Mpa, min 0,8 Mpa prísávanie vody
	Max 2,4 Mpa, min 0,8 Mpa napojené na vodovod
Max. prietok vody	Max 2,5 min 1,5l / min prísávanie vody
	Max 2,5 Mpa, min 1,5 L/min napojené na vodovod
Max. teplota privádzanej vody	40 st
Max. výška prísávanie vody	2 m
Dĺžka prívodnej hadice	6 m
Rozmery	419 x 99 x 239 mm
Hmotnosť	2,3 - 2,7 kg s BL1815N - BL1860B

LXI XPT

DHW180Z
153,99 €

HW1300

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	1.800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
Max. prietok vody	450 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	4,86 m/s²
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	12,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

HW1300
469,99 €

HW151

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	2.500 W
Max. tlak	15 MPa (150 bar. 2.175 PSI)
Max. prietok vody	500 L/hr
Typ motora	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Hmotnosť	26,9 kg

HW151
768,99 €

HW111

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	1.700 W
Max. tlak	11 MPa (110 bar. 1.595 PSI)
Max. prietok vody	370 L/hr
Typ motora	Universal
Úroveň akustického tlaku	79,15 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	87 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5,5 m
Hmotnosť	7,4 kg

HW111
204,99 €

PF1010

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Prikon	1.100 W
Max. prietok	240 L
Max. výtlak	10 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	10 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160x168x380
Hmotnosť	6,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF1010
117,99 €

PF0800

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Prikon	800 W
Max. prietok	220 L
Max. výtlak	9 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	9 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160x168x340
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0800
112,99 €

PF0410

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Prikon	400 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	5 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	5 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160x168x345
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0410
91,99 €

PF0300

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Prikon	300 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	7 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	7 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160x168x305
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m

PF0300
81,99 €

Záhradné náradie

DCU601

AKU FÚRIK

18 V x2



Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
Nosnosť	Vzad: 0 – 1 km/h 300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie (3 – 12°)
Elektrické zdvíhanie	ANO
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	145 kg

LXT BL XPT

DCU601Z
6 508,99 €

DCU602

AKU FÚRIK

18 V x2



Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
Nosnosť	Vzad: 0 – 1 km/h 300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie (3 – 12°)
Elektrické vyklápanie	ANO
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	147 kg

LXT BL XPT

DCU602Z
6 508,99 €

DCU603

AKU FÚRIK

18 V x2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	122 – 124 kg

LXT BL WG

DCU603Z
5 472,99 €

DCU604

AKU FÚRIK

18 V x2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	119 – 120 kg

LXT BL WG

DCU604Z
5 472,99 €

DCU605

AKU FÚRIK

18 V x2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	104 – 106 kg

LXT BL WG

DCU605Z
5 288,99 €

DCU180

AKU FÚRIK

18 V




Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 120
Nosnosť	130 kg
Rýchlosť	Vpred, 1 / 2: 0 – 3,5 / 0 – 1,5 km/h Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	39,3 – 44,8 kg

LXT BL XPT

DCU180Z
1 199,99 €





18V
DML805

750_{lm}



18V 40V max
ML003G

1.100_{lm}



18V 40V max
DML812 ML007G

1.250_{lm}




18V
DML814



18V
DML811

3.000_{lm}



18V 40V max

ML005G

3.600 lm



18V 40V max

ML010G

5.500 lm



18V 40V max

ML009G

10.000 lm



18V

DML809

PRODUKTY

Meranie



Kufrik

Meranie

DWD181

AKU DETEKTOR

18 V



Max. hĺbka skenovania	Železo: 180 mm
	Živicová trubica: 120 mm
	El. drôt: 120 mm
	Drevo: 25 mm
Presnosť skenovania	+/-5 mm
Min. vzdialenosť skenovaných predmetov	40 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

LXI XPT

DWD181ZJ
1 536,99 €

NOVINKA

SKR001

AKU ROTAČNÝ LASER

12 V max

18 V

40 V max



Max. dosah merania (priemer)	800 m
Rýchlosť otáčok	300, 450, 600 min ⁻¹
Presnosť merania	Horizontal: 0.5 mm / 10 m
	Vertical: 0.75 mm / 10 m
Samonivelizácia	5°
Pracovný čas	BL4040 180 hod,
	BL1860B 135 hod,
	BL1041B 55 hod
Hmotnosť	4.2 – 4.9 kg

SKR001Z
NA VÝŽIADANIE

SK700D

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 630 – 645 nm
Pracovná teplota	-10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149x104x153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg

CXI XPT

SK700D
459,99 €

SK700GD

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 510 – 530 nm
Pracovná teplota	-10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149x104x153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg
G – zelený laser	

CXI XPT

SK700GD
716,99 €

SK40GD

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Uhol laseru	Horizontal: 110°
	Vertical: 130°
Počet laserových línií	4V1H / 2V1H / 1V1H
Typ laseru	2: 515 nm
Pracovná teplota	-10 – 40 °C
Uchytenie statívu	-
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	6 hodín
Rozmery	Ø 98x223 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,6 kg

CXI XPT

SK40GDZ
921,99 €

SK105D

KRÍŽOVÝ/BODOVÝ LASER

12 V max



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	±3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ – °
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikál 160°
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Pracovná teplota	-10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138x64x102 mm
Hmotnosť	0,67 – 0,84 kg

CXI XPT

SK105DZ
204,99 €

SKR200

SAMONIVELIZAČNÝ LASER



Max. dosah merania (priemer)	200 m
Rýchlosť otáčok	0, 300, 450, 600
Presnosť merania	±1 mm / 10 m
Samonivelizácia	±6°
Napájanie	2x1,5 Ah aku
Max. pracovný čas	60 hod.
Hmotnosť	1,6 kg

SKR200Z
798,99 €

Rádiá / lampy

LD080PI

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 80 m
Napájanie	2xAAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,14 kg

LD080PI
224,99 €

LD030P

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,2 – 30 m
Pracovná teplota	0 – 40 °C
Skladovacia teplota	-25 – 70 °C
Priemerná presnosť merania	±2,0 mm / 10 m
Max. presnosť merania	±3,0 mm / 10 m
Priemer laserového bodu	6 mm / 10 m
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Rozmery	117x53x25 mm
Hmotnosť	0,1 kg

LD030P
85,99 €

LD050P

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 50 m
Napájanie	2xAAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,1 kg

LD050P
112,99 €

MR010G

RÁDIO S LAMPOU

40 V max



Frekvencia FM	87,5 – 108 MHz
Bluetooth	ÁNO
Rozmery s BL4020/BL4025	126x132x288 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,2 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT XPT Bluetooth

MR010GZ
163,99 €

MR009G

RÁDIO S LAMPOU

40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5.0
Rozmery	126x127x240 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,2 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT XPT

MR009GZ
214,99 €

MR007G

AKU RÁDIO

12 V max

18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm x2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40 Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W / 14.4V: 3 W x2 + 15 W / 12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285x172x305 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,3 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXI

MR007G
337,99 €

MR006G

AKU RÁDIO

12 V max

18 V

40 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm x2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W / 14.4V: 3 W x2 + 15 W / 12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285x172x305 mm
Hmotnosť	5,6 – 6,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXI XPT CXI

MR006G
305,99 €

MR004G

AKU RÁDIO

12 V max

18 V

40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB/DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x2
Max. výkon	40 Vmax: 4,9 W x2
Bluetooth	5.0
Rozmery	280x171x434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT LXI XPT CXI

MR004G
283,99 €

MR001G

AKU RÁDIO

12 V max 18 V 40 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x2
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2
Bluetooth	nie
Rozmery	280x171x434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXT XPT CXT

MR001G
199,99 €

NOVINKA

MR014G

AKU REPRODUKTOR

18 V 40 V max



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø 40 mm, woofer Ø 140,8 mm
Max hlasitosť	99 dB
Vstupný port	AUX IN: 3,5 mm / Mikrofón 6,3 mm
Bluetooth	Verzia: 5,1 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódex: aptX, aptX HD, AAC, SBC Max. dosah: 30 m
Rozmery	243 x 236 x 205 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dodávané s AC adaptérom	Áno

XGT LXT Bluetooth

MR014G
276,99 €

DMR301

AKU RÁDIO S NABÍJAČKOU

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / DAB / DAB+
	87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Bluetooth	4,2 verzia
Rozmery	285x185x305 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth dab+

DMR301
409,99 €

DMR115

AKU RÁDIO

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm x2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W x2 + 25 W 14,4 V: 3 W x2 + 15 W 12 V: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: TA2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódex: SBC / AAC
Rozmery	268x164x437 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,5 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth dab+

Dodávané s AC adaptérom

DMR115
306,99 €

DMR112

AKU RÁDIO

10,8/7,2 V 12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm x2
Bluetooth	Verzia: 4,0 Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódex: SBC / AAC
Rozmery	262x163x431 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth dab+

Dodávané s AC adaptérom

DMR112
245,99 €

DMR108N

AKU RÁDIO

10,8 V 12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm x2
Max. výkon	18 V: 3,5 W x2 14,4 V: 2,2 W x2 10,8 V: 1,2 W x2
Bluetooth	Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódex: SBC Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	262x163x431 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

DMR108N
224,99 €

DMR116

AKU RÁDIO

18 V 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Ø 76 mm x2
Max. výkon	18 V: 3,5 W x2
Rozmery	257x163x431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

LXT

DMR116
173,99 €

DMR056

RÁDIO S LAMPOU

18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174,928 – 239,200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5,0
Rozmery	126x127x240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT XPT dab+ Bluetooth

DMR056
183,99 €

Rádiá / lampy

DMR057

RÁDIO S LAMPOU

18 V



Frekvencia FM	87,5 – 108 MHz
Bluetooth	ÁNO
Rozmery s BL1830B/BL1860B	126x129x289 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT XPT Bluetooth

DMR057
142,99 €

DMR055

RÁDIO S LAMPOU

18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	nie
Rozmery	126x127x240 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT

DMR055
101,99 €

DMR203

AKU REPRODUKTOR

12 V 18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm
Bluetooth	Výškový reproduktor: Ø36 mm
	Verzia: 5,0
	Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Podporovaný kódex: SBC
	Max. dosah: 10 m
Rozmery	217x205x286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

CXT LXT Bluetooth

DMR203
194,99 €

DMR202

AKU REPRODUKTOR

12 V 18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm
	Výškový reproduktor: Ø36 mm
Max. výkon	18 V: 10 W
	14,4 V: 6 W
	10,8 V: 3,5 W
	AC: 4 W
Bluetooth: Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP	
	Podporovaný kódex: SBC
	Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	211x206x286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	áno
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

DMR202
183,99 €

MR052

AKU RÁDIO

12 V max



Frekvencia FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz	
Pracovný čas (hod)	s BL1041B: 30
	s BL1021B: 15
	s BL1016: 11
Rozmery	169x73x74 mm
Hmotnosť	0,56 – 0,72 kg

CXT

MR052
71,99 €

DML814

AKU STOJANOVÁ LAMPA

18 V



Počet lumenov	Max / Priemer / Min 3.000 / 1.700 / 900 lm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

LXT

DML814
388,99 €

DML810

AKU LAMPA

18 V



Pracovný čas (hod)	s/ BL4040 x2 min/max/power: 18 / 9,5 / 5,5
Svetelný tok	power/max/min: 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Rozmery	490x490x814 mm
Hmotnosť	14,4 – 19,2 kg

LXT

DML810
409,99 €

ML009G

AKU LAMPA

18 V 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 14 / 6,5 / 2,4 hod.
Rozmery	248x386x430 mm
Hmotnosť	6,4 – 9,9 kg

LXT XGT

ML009G
481,99 €ML009GX
469,99 €

Rádiá / lampy

ML003G

AKU LAMPA

18 V 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 22 / 10 hod.
Rozmery	249x298x386 mm
Hmotnosť	3,7 – 4,7 kg

LXT XGT

ML003G
183,99 €

ML010G

AKU LAMPA

14,4 V 18 V 40 V max



Pracovný čas (hod)	BL1860B x2: 4.5 / 8.5 / 16 hod BL4040 x2: 6.5 / 11 / 21 hod
--------------------	--

Svetelný tok	power/max/min 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Rozmery	490 x 490 x 814 mm
Hmotnosť	14,4 – 19,2 kg
Dĺžka privodného AC kábla	2,5 m
Dodávané s AC adaptérom	Áno

LXT XGT XPT

ML010G
737,99 €

NOVINKA

ML012G

AKU LAMPA

40 V max



Pracovný čas (hod)	s BL4040, Max/ priemer. / min 7 / 15 / 32 hours
Svetelný tok	Max. / priemer. / min 1,700 / 800 / 400 lm
Rozmery	972 x 85 x 100 mm
Hmotnosť	1.1 kg

XGT XPT

ML012G
306,99 €

DML809

AKU LAMPA

18 V



LXT



Čas svietenia	Max hodín / podľa akumulátora / 7,5
Rozmery	249x370x370 mm
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

DML809
368,99 €

DEADML811

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín / BL1860 13 hod.
Rozmery	249x302x361 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,8 kg

LXT

DEADML811
245,99 €

DEADML805

AKU LAMPA

18 V



LXT

Čas svietenia	Max 17 hodín / podľa akumulátora /
Svietivosť	Max: 750 lm. Min: 450 lm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DEADML805
153,99 €

ML007G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín / BL4050 14 hod.
Hmotnosť	1,6 – 2,9 kg

XGT

ML007G
173,99 €

Rádiá / lampy

DEBDML812

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov	600/ 1.000/ 1.250 lm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT

DML812
132,99 €

ML001G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín: 55 hod.
Rozmery	s BL4025 291x88x121 mm
Hmotnosť	0,28 – 1,3 kg

XGT

ML001G
45,99 €

DEBDML802

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	max. 27 hodín
Rozmery	272x79x116 mm
Hmotnosť	0,64 – 1 kg

LXT

DEBDML802
48,99 €

DML815

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov	160
Hmotnosť	0,26 – 0,93 kg

LXT

DML815
35,99 €

DEBDML808

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,73 – 1,09 kg

LXT

DEBDML808
56,99 €

NOVINKA

DEBDML806

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	10 LED – 21 hod., 1 LED 59 hod, 20 LED 11 hod
Rozmery	365x78x119mm s BL1830B
Hmotnosť	0.69kg

LXT

DEBDML806
63,99 €

DEAML106

AKU LAMPA

12 V max



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,61 – 0,78 kg

CXT

DEAML106
59,99 €

ML002G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín 51 hod.
Rozmery	376×86×137 mm
Hmotnosť	0,46 – 1,5 kg

XGT

ML002G
101,99 €

ML006G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín 82 hod.
Rozmery	s BL4040 275×85×148 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,7 kg

XGT

ML006GX
71,99 €

NOVINKA

DML818

AKU LAMPA

18 V



Pracovný čas (hod)	s BL1860B, Max/ priemer. / min
	5 / 11 / 23 hours
Svetelný tok	Max. / priemer. / min
	1,700 / 800 / 400 lm
Rozmery	972 × 80 × 101 mm
Hmotnosť	1.1 kg

LXI XPT

DML818
459,99 €

DML816

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín s BL1860B 75 hod.
Rozmery	s BL1850B 267 – 400×79×127 mm
Hmotnosť	0,7 – 1,1 kg

LXI

DML816
64,99 €

DEBDML186

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín / podľa akumulátora: 114
Rozmery	151×81×61 mm
Hmotnosť	0,51 – 0,83 kg

LXI

DEBDML186
18,99 €

ML011G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 37 / 64 hod.
Rozmery	107×77×50 mm
Hmotnosť	0,19 kg

XGT USB

ML011G
71,99 €

DML817

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia Max hodín	/BL1860B/ 29 / 53 hod.
Rozmery	107×77×50 mm
Hmotnosť	0,21 kg

LXI USB

DML817
49,99 €

ML107

AKU LAMPA

12 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL1041B/ 16 / 30 hod.
Rozmery	92×54×47 mm
Hmotnosť	0,29 kg

CXT USB

ML107
49,99 €

DEBML105

AKU LAMPA

12 V max

NOVINKA



Čas svietenia	14 hod (BL1041B)
Svetelný tok	190 lm
Rozmery	249x66x93mm
Hmotnosť	0,53 – 0,70 kg



DEBML105
49,99 €

CF002G

AKU VENTILÁTOR

40 V max



Max. rýchlosť vzduchu	120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120
Priemer ventilátora	330 mm
Hmotnosť	3,8 – 5,1 kg



CF002GZ
245,99 €

CF003G

AKU VENTILÁTOR

18 V 40 V max



Max. rýchlosť vzduchu	120 – 42 m ³ /min
Max. prietok vzduchu	300 – 105 m/min
Rozmery	310x631x780 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg



CF003GZ
532,99 €

DCF301

AKU VENTILÁTOR

18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 21 / 15 / 10 m ³ /min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120 m/min
Rozmery	269x439x602 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s AC adaptérom	



DCF301Z
173,99 €

DCF203

AKU VENTILÁTOR

18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 190 / 150 / 120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / priemer / Min: 8,2 / 6,5 / 5,2 m ³ /min
Rozmery	140x333x447 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg



Dodávané s AC adaptérom

DCF203Z
132,99 €

DCF102

AKU VENTILÁTOR

18 V



Pracovný čas (min.)	s BL1860B: Min. / Priemer / Max: 1270 / 705 / 575
Rozmery	185x272x284 mm
Hmotnosť	1,3 – 2,0 kg



DCF102Z
112,99 €

DCF201

AKU VENTILÁTOR

18 V



Pracovný čas (min.)	Max.: 100–3,0 Ah. 45–1,3 Ah (18 V) / 90–3,0 Ah. 40–1,3 Ah (14,4 V)
	Min.: 200–3,0 Ah. 90–1,3 Ah (18 V) / 180–3,0 Ah. 80–1,3 Ah (14,4 V)
Rozmery	263x330x523 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg



Dodávané s AC adaptérom

DCF201Z
101,99 €

CW004G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V 40 V max



Objem	29 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	–18 / –15 / –10 / –5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas BL4050F	–18 °C / 5 °C / 60 °C: 12,5h / 30h / 11,5h
Dĺžka	kábla El. kábel 2,2 m
	kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	17,5 – 20,9 kg

Dodávané s káblom do zapalovača a el. káblom



CW004GZ
1 014,99 €



CW002G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V 40 V max



Objem	50 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	2xBL4040 -18°C / 5°C / 60 °C: 8h / 19,5h / 4,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	13,5 – 16,1 kg
Dodávané s káblom do zapalovača.	
USB výstup typ A [5V DC/2,4A]	



XGT LXT

CW002GZ01
1 147,99 €

CW003G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V 40 V max



Objem	7 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	BL4040 -18°C / 5°C / 60 °C: 5,5h / 13,5h / 5,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	7,9 – 9,4 kg
Dodávané s káblom do zapalovača.	



XGT LXT

CW003GZ01
903,99 €

KT001G

AKU VARNÁ KANVICA

40 V max



Približný čas zohriatia	8 min (0,8 L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233x322x307 mm
Hmotnosť	2,8 – 5,9 kg
Množstvo uvarenej vody s 2 x BL4050F, počiatočná teplota vody 10 °C: 2,4 l	

XGT

KT001GZ
306,99 €

DKT360

AKU VARNÁ KANVICA

18 V x 2



Približný čas zohriatia	8 min (0,8 L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233x263x307 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

LXT

DKT360Z
219,99 €

MW001G

AKU MIKROVLNNÁ RÚRA

40 V max



Objem	8 L
Výkon	max: 500 W / min: 350 W
Vnútorné rozmery	255x241x120 mm
Rozmery	s/ BL4040: 372x343x338 mm
Hmotnosť	9,1 – 10,4 kg

XGT

MW001GZ
1 044,99 €

DCM501

AKU KÁVOVAR

10,8 V 12 V max 18 V



Objem nádoby na vodu	240 mL
Kapacita varenia	
na jednu 18V batériu (6,0 Ah)	640 ml
Rozmery	243x187x218 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Použitie len na akumulátory.	

LXT CXT

DCM501Z
159,99 €

Komfort

DCJ205

AKU VYHRIEVANÁ BUNDA

18 V



Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania	3

LXT

DCJ205Z2XL

DCJ205Z3XL

DCJ205ZL

DCJ205ZM

DCJ205ZS

DCJ205ZXL

DCV202

AKU VYHRIEVANÁ VESTA

18 V



Počet stupňov vyhrievania	3
Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL

LXT

DCV202Z2XL

DCV202Z3XL

DCV202ZL

DCV202ZM

DCV202ZS

DCV202ZXL

DCX201

AKU VYHRIEVANÝ NÁTELNÍK SO ZIPSOM

12 V max 18 V



Počet vyhrievacích zón	4
Veľkosť	L / XL
Možné prať	ÁNO



LXT CXT

DCX201CL

DCX201CXL

DFJ212A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ212AL

DFJ212AM

DFJ212AXL

Komfort

DFJ213A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Veľkosť	M / L / XL

LXT

DFJ213AL

DFJ213AM

DFJ213AXL

DCJ206

AKU VYHRIEVANÁ BUNDA

18 V



Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania	3

LXT

DCJ206Z2XL

DCJ206Z3XL

DCJ206ZL

DCJ206ZM

DCJ206ZS

DCJ206ZXL

DCX200

AKU VYHRIEVANÝ NÁTELNÍK

12 V max 18 V



Počet vyhrievacích zón	4
Veľkosť	L / XL
Možné prať	ÁNO



LXT CXT


DCX200CL

DCX200CXL

DCB200A

AKU VYHRIEVANÁ DEKA

18 V



Pracovný čas	Max / priemer / min 35 / 20 / 10 hodín s BL1860B
Rozmer	700x1.400 mm
Hmotnosť	0,58 kg
	A – čierna farba
	B – hnedá farba

LXT

DCB200A

DFJ216A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkost

M / L / XL



DFJ216AL

149,99 €

DFJ216AM

149,99 €

DFJ216AXL

149,99 €

DFJ312A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkost

M / L / XL



DFJ312AL

199,99 €

DFJ312AM

199,99 €

DFJ312AXL

199,99 €

DFJ416A

AKU CHLADIACA BUNDA



Velkost

M / L / XL



DFJ416AL

199,99 €

DFJ416AM

199,99 €

DFJ416AXL

199,99 €

DFV210A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkost

M / L / XL



DFV210AL

179,99 €

DFV210AM

179,99 €

DFV210AXL

179,99 €

DFV214A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkost

M / L / XL



DFV214A01

159,99 €

DFV214A02

159,99 €

DFV251A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkost

M / L / XL



DFV215A02

179,99 €

DFV215A03

179,99 €

DFV215A04

179,99 €

Komfort

PRODUKTY

Špeciálne náradie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Brzda



Spätný chod



Elektronika 2 rýchlosti



Elektronika 3 rýchlosti

Konštantná rýchlosť

Plynulý rozbeh

Špeciálne náradie

DGP180

AKU MAZNICA

18 V



LXT



Počet zdvihov / min	430
Max. tlak	69 MPa
Kapacita zásobníka	475 ml
Dĺžka hadice	1,2 m
Rozmery	390x100x240 mm
Hmotnosť	4,2 – 6,0 kg

DGP180Z
368,99 €

DVP181

AKU VÁKUOVÁ PUMPA

18 V



LXT



Max. prietok	113 L/min
Rýchlosť motora	3.200 min ⁻¹
Objem olejovej nádoby	300 mL
Max. podtlak	3 pa
Rozmery	383x193x210 mm
Hmotnosť	8,1 – 8,2 kg

DVP181ZK
999,99 €

DVP180

AKU VÁKUOVÁ PUMPA

18 V



LXT



Max. prietok	50 L/min
Pracovný tlak	20 Pa (150 microns)
Rýchlosť motora	3.840 min ⁻¹
Objem olejovej nádoby	115 mL
Upínanie	5/16"
Rozmery	265x93x175 mm
Hmotnosť	3,5 kg

DVP180Z
409,99 €

DCG180

AKU PIŠTOĽ NA TMEL

18 V



LXT



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nastavčov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ²
Rozmery	404x108x281 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,0 kg

DCG180RF
429,99 €DCG180Z
224,99 €

CG100D

AKU PIŠTOĽ NA TMEL

12 V max



LXT



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in/min.)
Veľkosť nastavčov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ²
Rozmery	404x108x259 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CG100DSAA
299,99 €

DHG181

AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

18 V



LXT



Teplota vzduchu	550 °C
Nastavenie teploty	0 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	1: 120 L/min 2: 200 L/min
Pracovný čas cca.	21 min / BL1860B
Rozmery	173x79x255 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,3 kg
Displej	nie

DHG181RT
388,99 €DHG181ZK
204,99 €

DHG180

AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

18 V



LXT



Teplota vzduchu	550 °C
Max. prietok vzduchu	200 L/min
Pracovný čas cca.	Max / Min: 30 / 21 min / BL1860B
Rozmery	168x79x251 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,3 kg
Displej	nie

DHG180ZK
177,99 €

HG6530V

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Prikon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	500 / 280 / 550 L/min
Rozmery	257x85x206 mm
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	áno

HG6530VK
161,99 €

Sety náradia

HG6531C

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	200 – 550 L/min
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	áno



HG6531CK
194,99 €

HG6030

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 / 300 / 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 / 250 / 500 L/min
Rozmery	233x80x208 mm
Hmotnosť	0,57 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie



HG6030K
101,99 €

HG6031V

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 – 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 – 500 L/min
Hmotnosť	0,67 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie



HG6031VK
119,99 €

HG5030

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.600 W
Teplota vzduchu	350 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	300 – 500 L/min
Hmotnosť	0,56 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie



HG5030K
88,99 €

DLX3078TX1

AKU SADA DHR241+DGA504+DDF482 18V3X5AH



DGA504Z + DHR241Z +
DDF482Z + 3 ks 5,0 Ah +
DC18RC + taška

DLX3078TX1
979,99 €

DK0053G

SADA EL.NÁRADIA GA9020+9558HNRG



GA9020 + 9558HNRG +
kufor

DK0053G
306,99 €

MEU029J

SADA EL. NÁRADIA SP6000+4351FCT



SP6000 + 4351FCT +
kufor

MEU029J
716,99 €

Set



KP0800 + 824892-1
(kufor)

KP0800 + 824892-1
199,99 €

Set



DHP485RF3J + DTD172Z

DHP485RF3J + DTD172Z
599,99 €

Set

DCL180Z +
195584-2 /nabíjačka/ +
632F01-2 /BL1820B/DCL180Z + 195584-2 + 632F01-2
189,99 €

Set



HR5212C + DMR108N

HR5212C + DMR108N
1 069,99 €

Set



DF333DSAE + CL108FDZ

DF333DSAE + CL108FDZ
249,99 €


Set



HR2630T + GA9060R

HR2630T + GA9060R
449,99 €

Set

HS6601J + 197462-2
/adaptér na lištu/ +
199141-8 /lišta 1,5 m/HS6601J + 197462-2 + 199141-8
279,99 €

Set



SG150 + VC4210L

SG150 + VC4210L
1 649,99 €

Set

LS1219L +
DEAWST07 /stôl/LS1219L + DEAWST07
1 419,99 €

Makita[®]

—int—



M6002

EL. VRŤAČKA



Prikon	430 W
Max. vŕtací výkon	železo: 10 mm drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min ⁻¹
Rozmery	234×64×175 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm



M6002
59,99 €

M6600

EL. MIEŠADLO



Prikon	800 W
Voľnobežné otáčky	0–700 min ⁻¹
Uchytenie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	280×86×388 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M6600
122,99 €

M8103

EL. VRŤAČKA S PRÍKLEPOM



Prikon	430 W
Max. vŕtací výkon	betón: 13 mm železo: 13 mm drevo: 18 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0–33.000 min ⁻¹
Rozmery	255×72×193 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M8103
75,99 €

M8700

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Prikon	710 W
Max. vŕtací výkon	betón: 22 mm železo: 13 mm drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.350
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



M8700
149,99 €

M8701Z

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Prikon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	EPTA-Procedure 05/2009 : 2,3 J
Max. vŕtací výkon	betón: 26 mm železo: 13 mm drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.500
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



M8701Z
153,99 €

M9502R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	570 W
Priemer kotúča Ø	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Rozmery	281×130×110 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M9502R
71,99 €

M9001

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Prikon	2.000 W
Rozmer brúsneho pásu	230 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	6.600 min ⁻¹
Rozmery	466×250×138 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M9001
161,99 €

M9400

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Prikon	940 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	380 m/min.
Rozmery	354×175×169 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



M9400
214,99 €

M9204

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	240 W
Priemer brúsnej plochy	123 mm
Priemer brúsneho papiera	125 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,8 mm
Rozmery	153x123x144 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9204
81,99 €

M9203

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	190 W
Priemer brúsnej plochy	92x185 mm
Priemer brúsneho papiera	93x228 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,0 mm
Rozmery	252x92x154 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9203
85,99 €

M2401

EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	355 mm
Vítanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.900 min ⁻¹
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



M2401
276,99 €

M2402

EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Vítanie kotúča	25,4 mm
Max. hĺbka rezu	115 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Hmotnosť	14,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M2402
286,99 €

M5802

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	pri 90°: 68 / 66 mm pri 45°: 46 / 44 mm
Voľnobežné otáčky	4.900 min ⁻¹
Celková dĺžka	297 mm
Hmotnosť	4,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M5802
142,99 €

M4301

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon	drevo: 65 mm železo: 6 mm
Dĺžka zdvihu	18 mm
Počet zdvihov za minútu	0–3.100
Rozmery	214x75x202 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M4301
83,99 €

M4501

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihu	28 mm
Počet zdvihov za minútu	0–2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm drevo: 255 mm
Rozmery	457x98x170 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M4501K
166,99 €

M9800

EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Príkon	200 W
Počet strihov za minútu	15.000 – 22.000
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m



M9800X2
142,99 €

M3702

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Voľnobežné otáčky	35.000 / min
Upínacia klieština	6 mm
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m


M3702
114,99 €
M3601

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	900 W
Upínacia klieština	6 mm, 8 mm (dodávané so 6 mm klieštinou)
Max. zanorenie	0–35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000 min ⁻¹
Celková výška	256 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M3601
132,99 €
M3602

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1 650 W
Voľnobežné otáčky	22 000 / min
Upínacia klieština	12 mm
Rozmery	148×284×300 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m


M3602
224,99 €
M1902

EL. HOBLÍK



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	1 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Rozmery	285×157×160 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M1902
101,99 €
M1901

EL. HOBLÍK



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	2 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Celková dĺžka	285 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m


M1901
132,99 €



VYSVETLIVKY

18 V / 12 V MAX program

Z	– dodávané bez akumulátora a nabíjačky
J	– dodávané v systainery
K	– dodávané v kufri
X	– extra príbal príslušenstva
PT2	– Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
PT4	– Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 4 ks 5,0 Ah akumulátor
PF2	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
RF	– Rýchlonabíjačka, 1 ks 3,0 Ah akumulátor
SYE	– Nabíjačka, 2 ks 1,5 Ah akumulátor
RFJ	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
RFE	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
RTE	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
RTJ	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer
RF3J	– Rýchlonabíjačka, 3 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
RFEB	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, čierne prevedenie stroja
RTJV	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer, odsávacie zariadenie
DZ	– dodávané bez akumulátora a nabíjačky
DSAE	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,0 Ah akumulátor
DSME	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor

40 V program

GD101	– Rýchlonabíjačka, 1 ks 2,5 Ah akumulátor
GM101	– Rýchlonabíjačka, 1 ks 4,0 Ah akumulátor
GT101	– Rýchlonabíjačka, 1 ks 5,0 Ah akumulátor
GZ	– dodávané bez akumulátora a nabíjačky
GD201	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,5 Ah akumulátor
GM201	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor
GT201	– Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor

Označenie akumulátorov 12 / 14,4 / 18 V

Y	– 1,5 Ah
A	– 2,0 Ah
F	– 3,0 Ah
M	– 4,0 Ah
T	– 5,0 Ah
G	– 6,0 Ah



A	– 2,0 Ah
D	– 2,5 Ah
M	– 4,0 Ah
T	– 5,0 Ah

ADT

– Automatická regulácia otáčok

AFT

– Automatické zastavenie stroja

DXT

– presný rez

Deep and Exact Cutting Technology

XPT

– ochrana proti zvýšenej
prašnosti a vlhkosti

SJST
SUPER JOINT SYSTEM

– antivibračný systém

AWS

– prepojenie aku strojov
s aku vysávačom

AVT

– antivibračný systém

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


**BL
MOTOR**

– bezuhlíkový motor



– brzda

Katalóg strojov Makita



Makita s.r.o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky. Možnosť predĺženia záruky na 3 roky, po registrácii stroja a splnení podmienok pre trojročnú záruku na www.makita.sk. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov. Technické údaje sú nezáväznú. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby. Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.